

1 Priedas. Kvalifikaciniai dokumentai



VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
LICENCIJA

2010-12-06 Nr. VSL-260
Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos suteikia teisę

UAB „Infraplanas“, kodas 160421745

K. Donelaičio g. 55-2, Kauno m., Kauno m. sav.

verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla:
poveikio visuomenės sveikatai vertinimu

Direktorius



Juozas Galdikas

V 00102

3 Priedas. Oro tarša



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
el. p. info@infraplanas.lt

2025-
į 2025-05-19

Nr. (30-3)-A4E-
Nr. S-2025-83

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo duomenis karvių auginimo veiklai, Jonavos g. 1, 1A, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. (sklypo centro koordinatės LKS sistemoje (515046, 6121821)), oro teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimui.

Vadovaujantis reikalavimais¹, atliekant prašyme nurodytų teršalų (anglies monoksido, amoniako, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir lakiųjų organinių junginių, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)) pažemio koncentracijų skaičiavimus, turi būti naudojami apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas², duomenys ir iki 2 kilometrų atstumu planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys.

¹ Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – reikalavimai).

² parengtas vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Taip pat atliekant sklaidos modeliavimą prašome naudoti naujausias santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, pateiktas interneto svetainėje <https://aaa.lrv.lt> > Veiklos sritys > Oras > Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams.

Šis atsakymas gali būti skundžiamas³

PRIDEDAMA. Fono priedas, 34 lapai.

Taršos prevencijos departamento Oro taršos
prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Neringa Misevičienė

Zita Vaitiekūnienė, tel. +370 614 96186, el. p. zita.vaitiekuniene@gamta.lt

³ Šis raštas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12 – 100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Nuo objekto, Jonavos g. 1, 1A, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. (Sklypo centro koordinatės LKS sistemoje (515046, 6121821), 2 km atstumu esančių įmonių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS ataskaitų ir įmonių planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys teršalams (anglies monoksidas, amoniakas, azoto oksidai, kietosios dalelės ir lakūs organiniai junginiai (LOJ)), kurių prašoma UAB „Infraplanas“ 2025-05-19 rašte Nr. R-2025-83

1. PAULIUKŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ PAULIUKŲ KIAULIŲ FERMA, Pievų g. 6, Juškonys, Žeimių sen., Jonavos r. sav.

2.1 lentelė Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo trukmė, val./metus
Pavadinimas	Nr.	Koordinatės (X;Y)		Aukštis, m	Išmetimo angos matmenys	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C	
1	2	3		4	5	6	7	8
Katilo kaminas	002	514452	6123531	13,4	0,3	7,56	328	0,240
1 tvarto sieniniai ortakiai	003	514472	6123482	1,8	0,59	1,87	22	0,510
	004	514473	6123489	1,8	0,59	1,87	22	0,510
	005	514474	6123496	1,8	0,59	1,87	22	0,510
	006	514476	6123504	1,8	0,59	1,87	22	0,510
	007	514477	6123512	1,8	0,59	1,87	22	0,510
	008	514480	6123525	1,8	0,59	1,87	22	0,510
	009	514459	6123523	1,8	0,59	1,87	22	0,510
	010	514457	6123511	1,8	0,59	1,87	22	0,510
	011	514455	6123503	1,8	0,59	1,87	22	0,510
	012	514454	6123495	1,8	0,59	1,87	22	0,510
	013	514453	6123488	1,8	0,59	1,87	22	0,510
1 tvarto sieniniai ortakiai	014	514482	6123544	1,8	0,59	2,74	22	0,750
	015	514485	6123556	1,8	0,59	2,74	22	0,750
	016	514486	6123561	1,8	0,59	2,74	22	0,750
	017	514487	6123568	1,8	0,59	2,74	22	0,750

	018	514488	6123574	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	019	514489	6123579	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	020	514490	6123585	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	021	514491	6123590	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	022	514463	6123547	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	023	514465	6123559	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	024	514466	6123564	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	025	514468	6123571	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	026	514469	6123577	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	027	514469	6123582	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	028	514471	6123588	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
	029	514472	6123594	1,8	0,59	2,74	22	0,750	8760
1 tvarto stoginiai ortakiai	030	514478	6123615	6,0	0,72	1,84	22	0,750	8760
	031	514479	6123623	6,0	0,72	1,84	22	0,750	8760
	032	514492	6123620	6,0	0,72	1,84	22	0,750	8760
	033	514491	6123613	6,0	0,72	1,84	22	0,750	8760

Taršos šaltiniai						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo trukmė, val./metus
Pavadinimas	Nr.	Koordinatės (X;Y)		Aukštis, m	Išmetimo angos matmenys	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C	Tūrio debitas, Nm³/s	
2 tvarto stoginiai ortakiai	034	514492	6123499	6	0,71	2,68	22	1,060	8760
	035	514495	6123522	6	0,71	2,68	22	1,060	8760
	036	514499	6123545	6	0,71	2,68	22	1,060	8760
	037	514506	6123570	6	0,71	2,68	22	1,060	8760
3 tvarto sieniniai ortakiai	038	514511	6123493	1,2	0,81	1,84	22	0,950	8760
	039	514515	6123517	1,2	0,81	1,84	22	0,950	8760
	040	514520	6123540	1,2	0,81	1,84	22	0,950	8760
	041	514524	6123561	1,2	0,81	1,84	22	0,950	8760
	042	514541	6123558	1,2	0,81	1,84	22	0,950	8760
	043	514538	6123537	1,2	0,81	1,84	22	0,950	8760

	044	514534	6123514	1,2	0,81	1,84	22	0,950	8760
	045	514530	6123489	1,2	0,81	1,84	22	0,950	8760
4 tvarto stoginiai ortakiai	046	514548	6123515	6,0	0,71	1,06	22	0,420	8760
	047	514547	6123507	6,0	0,71	1,06	22	0,420	8760
	048	514545	6123498	6,0	0,71	1,06	22	0,420	8760
	049	514545	6123493	6,0	0,71	1,06	22	0,420	8760
	050	514544	6123489	6,0	0,71	1,06	22	0,420	8760
	051	514543	6123480	6,0	0,71	1,06	22	0,420	8760
	052	514541	6123474	6,0	0,71	1,06	22	0,420	8760
5 tvarto stoginiai ortakiai	053	514540	6123465	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	054	514538	6123456	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	055	514536	6123449	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	056	514535	6123443	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	057	514534	6123434	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	058	514533	6123426	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	059	514531	6123418	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	060	514530	6123414	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	061	514529	6123408	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
Taršos šaltiniai						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo trukmė, val./metus
Pavadinimas	Nr.	Koordinatės (X;Y)		Aukštis, m	Išmetimo angos matmenys	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C	Tūrio debitas, Nm ³ /s	
5 tvarto stoginiai ortakiai	062	514549	6123405	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	063	514551	6123416	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	064	514553	6123427	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	065	514554	6123432	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	066	514555	6123440	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
	067	514558	6123451	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760

	068	514559	6123461	6,0	0,56	5,93	22	1,460	8760
5 tvarto stoginiai ortakiai	069	514560	6123468	6	0,71	1,06	22	0,42	8760
	070	514561	6123475	6	0,71	1,06	22	0,42	8760
	071	514562	6123481	6	0,71	1,06	22	0,42	8760
	072	514565	6123490	6	0,71	1,06	22	0,42	8760
	073	514566	6123497	6	0,71	1,06	22	0,42	8760
	074	514567	6123505	6	0,71	1,06	22	0,42	8760
	075	514568	6123512	6	0,71	1,06	22	0,42	8760
6 tvarto sieniniai ortakiai	076	514573	6123574	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	077	514584	6123572	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	078	514599	6123569	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	079	514613	6123566	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	080	514629	6123563	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	081	514641	6123560	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	082	514637	6123541	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	083	514625	6123543	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	084	514609	6123546	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	085	514595	6123549	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	086	514580	6123552	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760
	087	514568	6123555	1,7	0,81	2,15	22	1,11	8760

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo trukmė, val./metus	
Pavadinimas	Nr.	Koordinatės (X;Y)		Aukštis, m	Išmetimo angos matmenys	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C		Tūrio debitas, Nm³/s
6 tvarto stoginiai ortakiai	088	514593	6123589	6	0,59	4,9	22	1,34	8760

	089	514594	6123586	6	0,59	4,9	22	1,34	8760
	090	514604	6123584	6	0,59	4,9	22	1,34	8760
	091	514605	6123586	6	0,59	4,9	22	1,34	8760
	092	514614	6123583	6	0,59	4,9	22	1,34	8760
	093	514617	6123584	6	0,59	4,9	22	1,34	8760
	094	514628	6123580	6	0,59	4,9	22	1,34	8760
	095	514629	6123581	6	0,59	4,9	22	1,34	8760
	096	514639	6123577	6	0,59	4,9	22	1,34	8760
	097	514641	6123579	6	0,59	4,9	22	1,34	8760
6 tvarto sieniniai ortakiai	098	514583	6123607	1,5	0,65 x 0,65	2,63	22	1,11	8760
	099	514585	6123616	2,5	0,65 x 0,66	2,63	22	1,11	8760
	100	514588	6123628	3,5	0,65 x 0,67	2,63	22	1,11	8760
	101	514589	6123638	4,5	0,65 x 0,68	2,63	22	1,11	8760
	102	514575	6123642	5,5	0,65 x 0,69	2,63	22	1,11	8760
	103	514572	6123632	6,5	0,65 x 0,70	2,63	22	1,11	8760
	104	514570	6123620	7,5	0,65 x 0,71	2,63	22	1,11	8760
	105	514568	6123611	8,5	0,65 x 0,72	2,63	22	1,11	8760
6 tvarto stoginiai ortakiai	106	514555	6123592	6,2	0,59	4,9	22	1,34	8760
	107	514544	6123594	6,2	0,59	4,9	22	1,34	8760
	108	514531	6123597	6,2	0,59	4,9	22	1,34	8760
	109	514535	6123587	6,2	0,59	4,9	22	1,34	8760
	110	514549	6123585	6,2	0,59	4,9	22	1,34	8760
	111	514559	6123583	6,2	0,59	4,9	22	1,34	8760
Skystas mėšlas	607	514457	6123649	4,8	30	5	0	-	8760
Skystas mėšlas	608	514497	6123416	4,0	36	5	0	-	8760
Skystas mėšlas	609	514489	6123458	4,8	30	5	0	-	8760

2.2 lentelė Tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
'020302	Katilinė	0,34 MW VŠK katilo (šiaudai) "AKU-340" kaminas	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm³	1328,5	2852,2	1,4366
				Azoto oksidai (NO _x) (A)	250	mg/Nm³	210,7	248,3	0,2293
				Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba skystąjį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	mg/Nm³	604,8	780,9	0,4285
1005	1 tvartas	Ssieniniai ortakiai	003	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279
			004	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279
			005	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581

				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279
2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)									
Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	1 tvartas	Sieniniai ortakiai	006	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279
			007	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279
			008	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279
			009	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279
2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)									
Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	1 tvartas	Sieniniai ortakiai	010	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279
			011	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279
			012	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581

				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279
			013	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,2976
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0581
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0279

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 tvartas	Sieniniai ortakiai	014	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
			015	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
			016	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)									
Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	1 tvartas	Sieniniai ortakiai	017	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0410
			018	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
			019	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855

				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
			020	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	1 tvartas	Sieniniai ortakiai	021	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0410
			022	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
			023	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
			024	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	1 tvartas	Sieniniai ortakiai	025	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00944	0,00944	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00184	0,00184	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00088	0,00088	0,0410
			026	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410

			027	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
			028	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	1 tvartas	Sieniniai ortakiai	029	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
		Stoginiai ortakiai	030	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855

				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
			031	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
			032	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	1 tvartas	Stoginiai ortakiai	033	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01388	0,01388	0,4376
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00271	0,00271	0,0855
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00130	0,00130	0,0410
	2 tvartas	Stoginiai ortakiai	034	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01627	0,01627	0,5132

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00270	0,00270	0,0852
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00098	0,00098	0,0310
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01627	0,01627	0,5132
			035	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00270	0,00270	0,0852
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00098	0,00098	0,0310
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01627	0,01627	0,5132
			036	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00270	0,00270	0,0852
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00098	0,00098	0,0310

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	2 tvartas	Stoginiai ortakiai	037	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01627	0,01627	0,5132
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00270	0,00270	0,0852
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00098	0,00098	0,0310

	3 tvartas	Sieniniai ortakiai	038	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01562	0,01562	0,4927
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00259	0,00259	0,0818
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00094	0,00094	0,0298
			039	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01562	0,01562	0,4927
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00259	0,00259	0,0818
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00094	0,00094	0,0298
			040	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01562	0,01562	0,4927
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00259	0,00259	0,0818
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00094	0,00094	0,0298

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	3 tvartas	Sieniniai ortakiai	041	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01562	0,01562	0,4927
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00259	0,00259	0,0818
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00094	0,00094	0,0298

			042	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01562	0,01562	0,4927
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00259	0,00259	0,0818
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00094	0,00094	0,0298
			043	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01562	0,01562	0,4927
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00259	0,00259	0,0818
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00094	0,00094	0,0298
			044	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01562	0,01562	0,4927
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00259	0,00259	0,0818
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00094	0,00094	0,0298
2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)									
Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	3 tvartas	Sieniniai ortakiai	045	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01562	0,01562	0,4927
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00259	0,00259	0,0818
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00094	0,00094	0,0298

	4 tvartas	Stoginiai ortakiai	046	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01046	0,01046	0,3299
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00174	0,00174	0,0548
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00063	0,00063	0,0199
			047	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01046	0,01046	0,3299
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00174	0,00174	0,0548
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00063	0,00063	0,0199
			048	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01046	0,01046	0,3299
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00174	0,00174	0,0548
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00063	0,00063	0,0199

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	4 tvartas	Stoginiai ortakiai	049	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01046	0,01046	0,3299
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00174	0,00174	0,0548
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00063	0,00063	0,0199

			050	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01046	0,01046	0,3299
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00174	0,00174	0,0548
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00063	0,00063	0,0199
			051	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01046	0,01046	0,3299
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00174	0,00174	0,0548
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00063	0,00063	0,0199
			052	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01046	0,01046	0,3299
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00174	0,00174	0,0548
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00063	0,00063	0,0199

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	5 tvartas	Stoginiai ortakiai	053	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632

			054	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632
			055	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632
			056	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	5 tvartas	Stoginiai ortakiai	057	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632

			058	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632
			059	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632
			060	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	5 tvartas	Stoginiai ortakiai	061	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632

			062	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632
			063	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632
			064	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	5 tvartas	Stoginiai ortakiai	065	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632

			066	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632
			067	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632
			068	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,01369	0,01369	0,4316
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00272	0,00272	0,0856
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00518	0,00518	0,1632

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	5 tvartas	Stoginiai ortakiai	069	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00394	0,00394	0,1242
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00078	0,00078	0,0246
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00149	0,00149	0,0470

			070	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00394	0,00394	0,1242
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00078	0,00078	0,0246
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00149	0,00149	0,0470
			071	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00394	0,00394	0,1242
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00078	0,00078	0,0246
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00149	0,00149	0,0470
			072	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00394	0,00394	0,1242
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00078	0,00078	0,0246
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00149	0,00149	0,0470

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	5 tvartas	Stoginiai ortakiai	073	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00394	0,00394	0,1242
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00078	0,00078	0,0246

				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00149	0,00149	0,0470
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00394	0,00394	0,1242
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00078	0,00078	0,0246
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00149	0,00149	0,0470
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00394	0,00394	0,1242
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00078	0,00078	0,0246
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00149	0,00149	0,0470
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	6 tvartas	Sieniniai ortakiai	077	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			078	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			079	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			080	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	6 tvartas	Sieniniai ortakiai	081	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			082	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			083	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			084	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	6 tvartas	Sieniniai ortakiai	085	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			086	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			087	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
	6 tvartas	Stoginiai ortakiai	088	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	6 tvartas	Stoginiai ortakiai	089	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
			090	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
			091	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
			092	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	6 tvartas	Stoginiai ortakiai	093	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
			094	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
			095	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
			096	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	6 tvartas	Stoginiai ortakiai	097	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959

	6 tvartas	Sieniniai ortakiai		Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
			098	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
			099	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
			100	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
				Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	6 tvartas	Sieniniai ortakiai	101	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			102	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			103	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			104	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	6 tvartas	Sieniniai ortakiai	105	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00777	0,00777	0,2451

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00154	0,00154	0,0486
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00294	0,00294	0,0927
			106	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
			107	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
			108	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ (tęsinys)

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vienetai	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	6 tvartas	Sieniniai ortakiai	109	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959

				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
			110	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
			111	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00938	0,00938	0,2959
				Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metamą, nediferencijuoti pagal sudėtį	308	g/s	0,00186	0,00186	0,0587
				Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	4281	g/s	0,00355	0,00355	0,1119
	1 srutų rezervuaras	Skystas mėšlas	607	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,00030	0,00030	1,6111
				Azoto oksidai (NO _x) (C)	6044	g/s	0,00014	0,00014	0,0043
	1 srutų rezervuaras		608	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,06414	0,06414	2,0228
				Azoto oksidai (NO _x) (C)	6044	g/s	0,00017	0,00017	0,0054
	1 srutų rezervuaras		609	Amoniakas (NH ₃)	134	g/s	0,06942	0,06942	2,1891
				Azoto oksidai (NO _x) (C)	6044	g/s	0,00019	0,00019	0,0059

2) Duomenys iš PAV atrankos informacijos – UAB „Pauliukai biomethane“ biodujų gamyba Normainėlių k., Žeminių sen., Jonavos r. sav., kurie skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai >3. Atrankos dėl PAV informacija > Kauno apskritis (Nr. 3) >2024-01-24 papildyta atrankos informacija (atrankos informacija galutinė –11 punktas) ir 3 priedas).

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ (JUŠKONIŲ K., ŽEIMIŲ SEN., JONAVOS R. SAV.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-11 Nr. (30-3)-A4E-6098
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Neringa Misevičienė, Skyriaus vedėjas, Oro taršos prevencijos skyrius
Sertifikatas išduotas	NERINGA MISEVIČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-11 10:22:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-11 10:22:42 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-12 10:22:20 – 2028-07-11 10:22:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-11 10:30:54)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-11 10:30:54 DBSIS

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr.1

2019 metų rugpjūčio mėn. 8 diena

Mes, žemiau nurodyti asmenys:

UAB „EKOPASLAUGA“, registracijos kodas 300137906, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 13-3, Kaunas, (toliau vadinama „Pagrindiniu partneriu“), atstovaujama direktorės Agripinos Čekauskienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

ir

UAB „Ekometrija“, registracijos kodas 123472655, buveinės adresas Geologų g.11, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Roberto Smuko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „AV Consulting“, registracijos kodas 300010061, buveinės adresas P. Vileišio g.9, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Vido Revoldo, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „Ekosistema“, registracijos kodas 140016636, buveinės adresas Taikos pr.119, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Mariaus Šileikos, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „Ekostruktūra“, registracijos kodas 304230247, buveinės adresas Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas, atstovaujama direktorės Onos Samuchovienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

UAB „Ekokonsultacijos“, registracijos kodas 300081400, buveinės adresas J. Kubiliaus g.6, Vilnius, atstovaujama direktorės Linos Šleinitaitės Budrienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

UAB „Aplinkos vadyba“, registracijos kodas 300513582, buveinės adresas Vilkpėdės g. 22, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Dilbos, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, registracijos kodas 300085690, buveinės adresas Smolensko g. 3, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Gedimino Čyžiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „Nomine Consult“, registracijos kodas 304493084, buveinės adresas Lvovo g.25-701, Vilnius, atstovaujama direktorės Gintvilės Žvirblytės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“, registracijos kodas 126381591, buveinės adresas S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Juliaus Ptaško, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „SWECO LIETUVA“, registracijos kodas 301135783, buveinės adresas Spaudos g. 6-1, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Artūro Abromavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

UAB „Ardynas“, registracijos kodas 133884372, buveinės adresas Gedimino g. 47, Kaunas, atstovaujama direktorės Kristinos Norvaišienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

UAB „Infraplanas“, registracijos kodas 160421745, buveinės adresas Donelaičio g. 55-2, Kaunas, atstovaujama direktorės Aušros Švarplienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

UAB „Kelprojektas“, registracijos kodas 234004210, buveinės adresas I. Kanto g. 25, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Algimanto Medžiaušio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

MB „Aplinkos modelis“, registracijos kodas 303005557, buveinės adresas Plytų g. 55-43, Palanga, atstovaujama direktoriaus Dariaus Pavolio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, registracijos kodas 303211151, buveinės adresas Vilhelmo Berbomo g.10, 201 kab., Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Felikso Anusausko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

ĮĮ Terra studija, registracijos kodas 302786918, buveinės adresas Žilvyčių g. 31, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Bajoro, veikiančio pagal įmonės įstatus,

MB „Ekoamicus“, registracijos kodas 304823151, buveinės adresas Ukmergės g. 15-27, Kaunas, atstovaujama direktorės Virginijos Žemaitės,



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TYRIMŲ IR PLĖTROS SKYRIUS**

NUASMENINTA

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2019 m. spalio 21 d. Nr. (5.58-10)-B8-2716

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2014– 2018 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo – kas 3 val. 8 kartus per parą (7 MS) arba 5 kartus (11 MS).



Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

PRIDEDAMA:

1. Jungtinė1.7z;
2. Jungtinė2.7z

NUASMENINTA

NUASMENINTA



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATO IR TYRIMŲ SKYRIUS**

NUASMENINTA

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. (5.58-10)-B8-3151

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2019– 2020 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, mob. 8 648 06 572, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

PRIDEDAMA:

1. Jungtine1.7z;
2. Jungtine2.7z

NUASMENINTA

NUASMENINTA



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATO IR TYRIMŲ SKYRIUS**

NUASMENINTA

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2023 m. Nr. (8.42-10)-B8-

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2021– 2022 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.



Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.


Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

Duomenys (Jungtine1.7z ir Jungtine2.7z) išsiųsti el. paštu uabekopaslauga@gmail.com.

NUASMENINTA


NUASMENINTA

PROJECT TITLE:
Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvenlininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žemių sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas




PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PUV

Max: 75,1 [ug/m^3] at (324143,91, 6123926,89)




COMMENTS:
Be fono
Teršalas: amoniakas Periodas: 0,5 val.
SOURCES:
82
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
75,1 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE:
1:5.500
0 0,1 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
**Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvenlininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žemių sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas**



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 75,2 [ug/m^3] at (324143,91, 6123926,89)




COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: amoniakas Periodas: 0,5 val.
SOURCES:
82
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
75,2 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE:
1:5.500
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvulininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žemimurės sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PUV
Max: 376,3 [ug/m^3] at (324312,71, 6124163,82)




COMMENTS:	Be fono
	Teršalas: lakūs org. junginiai Periodas: 0,5 val.
SOURCES:	82
RECEPTORS:	941
OUTPUT TYPE:	Concentration
MAX:	376,3 ug/m^3
COMPANY NAME:	UAB "Infraplanas"
DATE:	2025-12-04
SCALE:	1:5.500 0 0,1 km
PROJECT NO.:	



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 376,3 [ug/m^3] at (324312,71, 6124163,82)


COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: lakūs org. junginiai Periodas: 0,5 val.
SOURCES:
82
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
376,3 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE:
1:5.500
0 0,1 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvulininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žemės ūkio sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas



COMMENTS:
Be fono
Teršalas: anglies monoksidas Periodas: 8 val. slenkančio vidurkis
SOURCES:
3
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
171,9 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE:
1:5.500
0 0,1 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
**Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvenlininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žemių sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas**



PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 296,0 [ug/m^3] at (324131,67, 6123938,97)

COMMENTS:	
Su fonu	
Teršalas: anglies monoksidas Periodas: 8 val. slenkančio vidurkis	
SOURCES:	3
RECEPTORS:	941
OUTPUT TYPE:	Concentration
MAX:	296,0 ug/m^3
COMPANY NAME:	UAB "Infraplanas"
DATE:	2025-12-04
SCALE:	1:5.500
PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvulininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas



PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PUV

Max: 91,3 [ug/m^3] at (324521,84, 6124149,76)

COMMENTS:
Be fono
Teršalas: azoto dioksidas Periodas: 1 val.
SOURCES:
3
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
91,3 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE:
1:5.500
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvulininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas



PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 97,5 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] at (324521,84, 6124149,76)

COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: azoto dioksidas Periodas: 1 val.
SOURCES:
3
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
97,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE:
1:5.500
0 0,1 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvulininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žemės ūkio sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: PUV
Max: 16,6 [ug/m^3] at (324521,84, 6124149,76)

COMMENTS:
Be fono
Teršalas: azoto dioksidas Periodas: metų
SOURCES:
3
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
16,6 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE:
1:5.500
0 0,1 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvulininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žemių sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 22,8 [ug/m³] at (324521,84, 6124149,76)

COMMENTS:	
Su fonu	
Teršalas: azoto dioksidas Periodas: metų	
SOURCES:	3
RECEPTORS:	941
OUTPUT TYPE:	Concentration
MAX:	22,8 ug/m^3
COMPANY NAME:	UAB "Infraplanas"
DATE:	2025-12-04
SCALE:	1:5.500
0 0,1 km	
PROJECT NO.:	



PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PUV


Max: 16,3 [ug/m^3] at (324521,84, 6124149,76)

COMMENTS:	Be fono
	Teršalas: kietosios dalelės 10 Periodas: paros
SOURCES:	77
RECEPTORS:	941
OUTPUT TYPE:	Concentration
MAX:	16,3 ug/m^3
COMPANY NAME:	UAB "Infraplanas"
DATE:	2025-12-04
SCALE:	1:5.500 0 0,1 km
PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvenlininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas



PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 25,1 [ug/m^3] at (324521,84, 6124149,76)




COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: kietosios dalelės 10 Periodas: paros
SOURCES:
77
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
25,1 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE: 1:5.500
0 0,1 km
PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:
Žemės ūkio UAB „Pauliukai“ gyvulininkystės komplekso (Jonavos g. 1, Juškonių k., Žemių sen., Jonavos r. sav.)
esamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas




PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: PUV


Max: 5,7 [ug/m^3] at (324521,84, 6124149,76)



COMMENTS:	
Be fono	
Teršalas: kietosios dalelės 10 Periodas: metų	
SOURCES:	77
RECEPTORS:	941
OUTPUT TYPE:	Concentration
MAX:	5,7 ug/m^3
COMPANY NAME:	UAB "Infraplanas"
DATE:	2025-12-04
SCALE:	1:5.500
	
PROJECT NO.:	




PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: PUV
Max: 1,2 [ug/m^3] at (324521,84, 6124149,76)



COMMENTS:
Be fono
Teršalas: kietosios dalelės 2,5 Periodas: metų
SOURCES:
77
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
1,2 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE:
01 km
PROJECT NO.:



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 7,0 [ug/m^3] at (324521,84, 6124149,76)



COMMENTS:
Su fonu
Teršalas: kietosios dalelės 2,5 Periodas: metų
SOURCES:
77
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
7,0 ug/m^3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE:
1:5.500
0 0,1 km
PROJECT NO.:




OU/M**3

PLOT FILE OF 98.08TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 6,0 [OU/M**3] at (324143,91, 6123926,89)

COMMENTS:
Be fono
Teršalas: kvapas Periodas: 1 val.
SOURCES:
17
RECEPTORS:
941
OUTPUT TYPE:
Concentration
MAX:
6,0 OU/M**3
COMPANY NAME:
UAB "Infraplanas"
DATE:
2025-12-04
SCALE:
1:5.500
0 0,1 km
PROJECT NO.:

4 Priedas. Triukšmas

Triukšmo lygis, dB(A). Esama akustinė situacija.
Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Ldiena.

		
< 35	50 - 55	70 - 75
		
35 - 40	55 - 60	75 - 80
		
40 - 45	60 - 65	80 - 85
		
45 - 50	65 - 70	



Sutartiniai ženklai

	PŪV sklypo ribos		Lagūna
	Veiklos pastatai		Negyvenamas pastatas
	Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija		Gyvenamas pastatas
	Lengvojo transporto judėjimo trajektorija		Saugotinos aplinkos

**Triukšmo lygis, dB(A). Esama akustinė situacija.
Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Lvakaras.**

< 35	50 - 55	70 - 75
35 - 40	55 - 60	75 - 80
40 - 45	60 - 65	80 - 85
45 - 50	65 - 70	



Sutartiniai ženklai

PŪV sklypo ribos	Lagūna
Veiklos pastatai	Negyvenamas pastatas
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija	Gyvenamas pastatas
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija	Saugotinos aplinkos

Triukšmo lygis, dB(A). Esama akustinė situacija.
Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Lnaktis.



 < 35	 50 - 55	 70 - 75
 35 - 40	 55 - 60	 75 - 80
 40 - 45	 60 - 65	 80 - 85
 45 - 50	 65 - 70	



Sutartiniai ženklai

 PŪV sklypo ribos	 Lagūna
 Veiklos pastatai	 Negyvenamas pastatas
 Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija	 Gyvenamas pastatas
 Lengvojo transporto judėjimo trajektorija	 Saugotinos aplinkos



Triukšmo lygis, dB(A). Esama akustinė situacija.
Kitų tirukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Ldiena.



Sutartiniai ženklai



Triukšmo lygis, dB(A). Esama akustinė situacija.
Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Lvakaras.



Sutartiniai ženklai



Triukšmo lygis, dB(A). Esama akustinė situacija.
Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Lnaktis.

		
< 35	50 - 55	70 - 75
		
35 - 40	55 - 60	75 - 80
		
40 - 45	60 - 65	80 - 85
		
45 - 50	65 - 70	



Sutartiniai ženklai

	PŪV sklypo ribos		Mėšlidė		Grūdų valomoji
	Veiklos pastatai		Silosinės		Grūdų valomosios ventiliatorius
	Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija		Lagūna		Negyvenamas pastatas
	Lengvojo transporto judėjimo trajektorija		Prapūtimo ventiliatoriai		Gyvenamas pastatas
	Ukio technikos darbo zona		Džiovykla		Saugotinos aplinkos

2025 09 03

ŽŪB PAULIUKAI, Juškonys, Jonavos r.

BS50 Grūdų valomoji

Techninė charakteristika: BS50

Grūdų valomoji	BS50
Valymo tipas	Kratiklinis / aspiracinis
Masė [kg]	1300
- ventiliatorių kiekis [vnt.]	1
- garso stiprumas [dB]	102
Ventiliatorių variklis - tipas	Sg 132 M-4
galia	5,5kw
aps. greitis	1455
- saugumo laipsnis.	IP54

Oficialus atstovas Lietuvoje:



Akcinė bendrovė
LYTAGRA

Ateities pl. 50, Kaunas LT 52106

Grupės vadovas
Saulius Stančiauskas



2025 09 03

ŽŪB PAULIUKAI, Juškonys, Jonavos r.

S69 Nepertraukiamo veikimo džiovykla

Techninė charakteristika S69



Džiovyklos tipas	M 856/3 S69
Gamintojas	PPW "ARAJ"
Džiovinimo veiksnys	oras
Aušinimo veiksnys	oras
Bendra šilumos galia [kW]	1555
Elektros galia * [kW]	44,7
Džiovinimo našumas kartu su aušinimu šlapiams grūdams**	-----
- kviečiams- nuo 19% iki 15% [t/h] / [t/parą]	25 / 600
- rapsams- nuo 13% iki 7% [t/h] / [t/parą]	13,7 / 328
- kukurūzams- nuo 30% iki 15% [t/h] / [t/parą]	6,3 / 151
Apytikrė grūdų talpa [tonų]	37,0
Džiovinimo segmentų kiekis [vnt.]	7
Aušinimo segmentų kiekis [vnt.]	2
Džiovinimo kolonos matmenys, kartu su krosnimis [mm]	11300 x 3100x 9800
Aptarnavimas	1 asmuo
Sraigtinio transporterio tipas	PSK250
Aušinimo ventiliatorius - tipas	AT 15-15 / 1
- Ventiliatoriaus našumas [m ³ /h]	16500
- Ventiliatoriaus variklis: tipas / galia [kW] /būd. srovė [A] / aps.greitis [aps./min.]	Sg132S-4 / 5,5 11,6 A / 1420
saugumo laipsnis /	IP54
Išstumiančių lopetėlių motoreduktorius –tipas	MRA 10/55
- motoreduktoriaus variklis	STKg80X-401/1,5kW / 1370aps./min. / 4A IP54

Džiovyklos tipas	M 856/3 S69
Degiklio tipas**	Riello RL130
Degalų rūšis *	atitinkantis normą dyzelinas ZN/ITN-PKN S.A./NF-219/2000
Maksimalus degalų sunaudojimas [kg/h]	131
Šiluminio naudingo veikimo koeficientas [%]	90
Išoriniai krosnies matmenys [mm] [ilgis x plotis x aukštis]	4450x1300x3400
Masė [kg]	2900
Krosnies ventiliatoriai– tipas	ADN 400
- ventiliatorių kiekis [vnt.]	4
- garso stiprumas 1,5 m atstumu [dB]	84
Ventiliatorių variklis - tipas	Sg 132 M-4
galia/ būd. srovė	7,5/15,3
aps. greitis	1455
- saugumo laipsnis.	IP54

Oficialus atstovas Lietuvoje:

Grupės vadovas
Saulius Stančiauskas



Akcinė bendrovė
LYTAGRA

Ateities pl. 50, Kaunas LT 52106

EG – Atitikties deklaracija

Pagal EB-direktyvą 2006/42/EG

Mes

**Ambros Schmelzer & Sohn
GmbH & Co.KG
Dr. -Zimmer Str. 28
D-95679 Waldershof
Deutschland**

Savo atsakomybe deklaruojame, kad gaminio

Ventiliatorius 4.0 kW (AIR -JET LC 4.0)

triukšmo lygis į aplinką yra 100.4 dB


Ši deklaracija atitinka atitinkamus EB direktyvos 2006/42/EB pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus, įskaitant ir priedus.

Siekiant tinkamai įgyvendinti EB direktyvos sveikatos ir saugos reikalavimus, buvo naudojami šie standartai ir techninės specifikacijos:

EN 292-1 (11.91)

EN 292-2 (11.91)

Waldershof, _____


Ambros Schmelzer & Sohn
GmbH & Co. KG
Dr. Zimmer Straße 28
Tel. 09231/9792-0 Fax: 72697
D-95679 Waldershof
Gerhard Schmelzer
(Geschäftsleitung)

EG – Atitikties deklaracija

Pagal EB-direktyvą 2006/42/EG

Mes

**Ambros Schmelzer & Sohn
GmbH & Co.KG
Dr. -Zimmer Str. 28
D-95679 Waldershof
Deutschland**

Savo atsakomybe deklaruojame, kad gaminio

Ventiliatorius 5.5 kW (AIR -JET LC 5.5)

triukšmo lygis į aplinką yra 103 dB


Ši deklaracija atitinka atitinkamus EB direktyvos 2006/42/EB pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus, įskaitant ir priedus.

Siekiant tinkamai įgyvendinti EB direktyvos sveikatos ir saugos reikalavimus, buvo naudojami šie standartai ir techninės specifikacijos:

EN 292-1 (11.91)

EN 292-2 (11.91)

Waldershof, _____


Ambros Schmelzer & Sohn
GmbH & Co. KG
Dr. Zimmer Straße 28
Tel. 09231/9792-0 Fax: 72697
D-95679 Waldershof
Gerhard Schmelzer
(Geschäftsleitung)

EG – Atitikties deklaracija

Pagal EB-direktyvą 2006/42/EG

Mes

**Ambros Schmelzer & Sohn
GmbH & Co.KG
Dr. -Zimmer Str. 28
D-95679 Waldershof
Deutschland**

Savo atsakomybe deklaruojame, kad gaminio

Ventiliatorius 7.5 kW

(AIR -JET LC 7.5)

triukšmo lygis į aplinką yra 103.8 dB


Ši deklaracija atitinka atitinkamus EB direktyvos 2006/42/EB pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus, įskaitant ir priedus.

Siekiant tinkamai įgyvendinti EB direktyvos sveikatos ir saugos reikalavimus, buvo naudojami šie standartai ir techninės specifikacijos:

EN 292-1 (11.91)


EN 292-2 (11.91)

Waldershof, _____


Ambros Schmelzer & Sohn
GmbH & Co. KG
Dr. Zimmer Straße 28
Tel. 09231/9792-0 Fax: 72697
D-95679 Waldershof
Gerhard Schmelzer
(Geschäftsleitung)



SØBY.COM
TRUSTED SINCE 1961



37,0 kW prapūtimo ventilatorius

Brugervejledning


HLSG

Tak fordi du valgte SØBY
For at maskinen fungerer optimalt,
er det vigtigt at anvisningerne i
denne manual følges.

God fornøjelse.



Delbetegnelser



Støjværdier

Støjværdier målt i dB(A) i en afstand fra blæser på 1,5m

Type HLSG

Størrelse	Motorside / Bag	Sugeside
4,0 kW	89	92
5,5 kW	89	92
7,5 kW	90	95
11,0 kW	89	95
15,0 kW	89	92
18,5 kW	92	95
22,0 kW	92	100
30,0 kW	98	105
37,0 kW	99	107



Declaration of Conformity



The Company

Søby Maskinaktieselskab
Viborgvej 306
DK-7840 Højslev
Denmark

Herewith declares that under the provisions of EC directives
2014/34/EU, potentially explosive atmospheres
2006/42/EC, machine directive
2004/108/EC, EMC directive
In its current form.

The model supplied by Søby Maskinaktieselskab of the following product type

type: HLSG

As referred to in this declaration
Complies with the following standards and normative documents
In their currently valid form:

EN 60079-0:2012	Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
EN 60079-14:2014	Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection
EN 60079-31:2014	Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"
EN 1127-1:2011	Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
EN ISO 80079-36:2016	Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres Part 1: Basic method and requirements
EN ISO 80079-37:2016	Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres Part 5: Protection by constructional safety 'c'
EN 14986:2017	Design of fans working in potentially explosive atmospheres
EN ISO 12100:2011	Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles
EN 60034-1:2010	Rotating electrical machines - Part 1; Rating and performance
EN 60034-5:2007	Rotating electrical machines - Part 5; Classification of degrees of protection provided by enclosure for rotating machinery
EN ISO 12100:2011	Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology
EN ISO 12100:2011	Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles
EN 13857:2008	Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
EN 60034-30-1:2014	Rotating electrical machines - Part 30: Efficiency classes of single-speed, three-phase-induction motors (IE-code)
EN 61000-6-2:2005	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments
EN 61000-6-3:2011	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
BGR 132	Avoiding ignition dangers due to electrostatic charges

The product are marked additionally with the following characteristic:




II 3 D Ex h IIIB T85°C Dc

If the unit is to be installed in potentially explosive atmospheres, the outside mounted equipment must be selected according to 2014/34/EU. This unit is only intended for handling materials which gives an internal explosive atmosphere.

Højslev, Feb, 2017


Director
Frants Frantsen

6 Priedas. Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona



KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis 1:5000



Sutartiniai ženklai

- | | |
|--|--|
| PŪV sklypo riba | Viršnominė triukšmo izolinija, Lnaktis 45 dBA |
| Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona, ~23,2256 ha | Viršnominė triukšmo izolinija, Lvakaras 50 dBA |
| Gyvenamasis pastatas | Viršnominė triukšmo izolinija, Ldiena 55 dBA |
| Negyvenamasis pastatas | Viršnominė kvapo izolinija 5 omai |
| | Viršnominė amoniako paros ribinė vertė |

∞ Adreso numeris
000 Žemės sklypo r.
00000000 Kadastro bloko

0 80 160 320 metrų

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis

1:5000

