

1 PRIEDAS. Grafinė medžiaga

1.1 Priedėlis. Oro teršalų sklaida

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita





COMMENTS:

Be fono

Teršalas: amoniakas
Periodas: 0,5 val.

SOURCES:

26

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

90,3 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500


0 0,1 km

UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita



COMMENTS:

Be fono

Teršalas: lakūs org. junginiai
Periodas: 0,5 val.

SOURCES:

26

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

187,8 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500

0 0,1 km

UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita



COMMENTS:

Be fono

Teršalas: anglies monoksidas
Periodas: 8 val. slenkančio vidurkio

SOURCES:

34

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

307,2 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500

0 0,1 km

UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita



COMMENTS:

Su fonu

Teršalas: anglies monoksidas
Periodas: 8 val. slenkančio vidurkio

SOURCES:

34

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

469,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500

0 0,1 km


UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita





COMMENTS:

Be fono

Teršalas: azoto dioksidas
Periodas: 1 val.

SOURCES:

34

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

52,5 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500

0 0,1 km


UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita





COMMENTS:

Su fonu

Teršalas: azoto dioksidas
Periodas: 1 val.

SOURCES:

34

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

59,2 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500

0 0,1 km


UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita





COMMENTS:

Be fono

Teršalas: azoto dioksidas
Periodas: metų

SOURCES:

34

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,9 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500

0 0,1 km

UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita



COMMENTS:

Su fonu

Teršalas: azoto dioksidas
Periodas: metų

SOURCES:

34

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

13,6 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500


0 0,1 km

UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita



COMMENTS:

Be fono

Teršalas: kietosios dalelės 10
Periodas: paros

SOURCES:

38

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

12,7 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500


0 0,1 km

UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita



COMMENTS:

Su fonu

Teršalas: kietosios dalelės 10
Periodas: paros

SOURCES:

38

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

19,6 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500


0 0,1 km

UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita



COMMENTS:

Be fono

Teršalas: kietosios dalelės 10
Periodas: metų

SOURCES:

38

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,3 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500


0 0,1 km

UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita



COMMENTS:

Su fonu

Teršalas: kietosios dalelės 10
Periodas: metų

SOURCES:

38

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

13,1 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500

0 0,1 km


UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita





COMMENTS:

Be fono

Teršalas: kietosios dalelės 2,5
Periodas: metų

SOURCES:

38

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,6 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500

0 0,1 km


UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita





COMMENTS:

Su fonu

Teršalas: kietosios dalelės 2,5
Periodas: metų

SOURCES:

38

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

7,4 ug/m^3

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28


SCALE: 1:5.500


0 0,1 km


UAB INFRAPLANAS


PROJECT NO.:


1.2 Priedėlis. Triukšmo sklaida



Sutartiniai ženklai
N
Analizuojama teritorija
Veiklos pastatai
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Juodos g. 2, Keravos k.
KERAVOS K.
Kelias Nr. 3017
KERAVOS K.
Triukšmo lygis, dB(A). Suminė akustinė situacija.
Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Ldiena.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
0
150
300 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2019-2021



Sutartiniai ženklai
N
Analizuojama teritorija
Veiklos pastatai
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Juodos g. 2, Keravos k.
KERAVOS K.
Kelias Nr. 3017
KERAVOS K.
Triukšmo lygis, dB(A). Suminė akustinė situacija.
Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Lvakaras.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
0
150
300 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2019-2021



Sutartiniai ženklai
N
Analizuojama teritorija
Veiklos pastatai
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Juodos g. 2, Keravos k.
KERAVOS K.
Kelias Nr. 3017
KERAVOS K.
Triukšmo lygis, dB(A). Suminė akustinė situacija.
Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Lnaktis.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
0
150
300 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2019-2021


Sutartiniai ženklai
N
Analizuojama teritorija
Veiklos pastatai
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Juodos g. 2, Keravos k.
KERAVOS K.
Kelias Nr. 3017
KERAVOS K.
Triukšmo lygis, dB(A). Suminė akustinė situacija.
Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Ldvn.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
0
150
300 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2019-2021


Sutartiniai ženklai
N
Analizuojama teritorija
Veiklos pastatai
Krautuvo darbo zona
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Sieniniai ventiliatoriai 50 dB(A)
Sieniniai ventiliatoriai 55 dB(A) 7 m atstumu
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Juodos g. 2, Keravos k.
KERAVOS K.
KERAVOS K.
Triukšmo lygis, dB(A). Planuojama akustinė situacija.
Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Ldiena.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
0
150
300 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2019-2021


Sutartiniai ženklai
N
Analizuojama teritorija
Veiklos pastatai
Krautuvo darbo zona
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Sieniniai ventiliatoriai 50 dB(A)
Sieniniai ventiliatoriai 55 dB(A) 7 m atstumu
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Juodos g. 2, Keravos k.
KERAVOS K.
KERAVOS K.
Triukšmo lygis, dB(A). Planuojama akustinė situacija.
Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Lvakaras.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
0
150
300 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2019-2021



Sutartiniai ženklai
N
Analizuojama teritorija
Veiklos pastatai
Krautuvo darbo zona
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Sieniniai ventiliatoriai 50 dB(A)
Sieniniai ventiliatoriai 55 dB(A) 7 m atstumu
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Juodos g. 2, Keravos k.
KERAVOS K.
KERAVOS K.
Triukšmo lygis, dB(A). Planuojama akustinė situacija.
Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Lnaktis.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
0
150
300 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2019-2021



Sutartiniai ženklai
N
Analizuojama teritorija
Veiklos pastatai
Krautuvo darbo zona
Lengvojo transporto judėjimo trajektorija
Sunkiojo transporto judėjimo trajektorija
Sieniniai ventiliatoriai 50 dB(A)
Sieniniai ventiliatoriai 55 dB(A) 7 m atstumu
Negyvenamas pastatas
Gyvenamas pastatas
Juodos g. 2, Keravos k.
KERAVOS K.
KERAVOS K.
Triukšmo lygis, dB(A). Planuojama akustinė situacija.
Kitų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, Ldvn.
< 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
0
150
300 m
© HNIT-BALTIC; ORT10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie AM, 2019-2021

1.3 Priedėlis. Kvapų sklaida

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita





COMMENTS:

Be fono

Teršalas: kvapas
Periodas: 1 val.

SOURCES:

26

RECEPTORS:

1254

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

15,7 OU/M3**

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-05-28

SCALE: 1:5.500

0 0,1 km

UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita



OU/M**3

5,0

3,0

1,0

PLOT FILE OF 98.08TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: PUV

Max: 7,8 [OU/M**3] at (338209,06, 6173576,14)

COMMENTS:

Be fono

Teršalas: kvapas
Periodas: 1 val.

SOURCES:

247

RECEPTORS:

2532

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

7,8 OU/M3**

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-10-05

SCALE: 1:10.000

0 0,3 km


UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita





COMMENTS:

Su fonu

Teršalas: kvapas
Periodas: 1 val.

SOURCES:

247

RECEPTORS:

2532

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

24,2 OU/M3**

COMPANY NAME:

UAB "Infraplanas"

DATE:

2026-10-05

SCALE: 1:10.000

0 0,3 km

UAB INFRAPLANAS

PROJECT NO.:

2 PRIEDAS. Derinimo išvados

2.1 Priedelis. Informacinio pranešimo derinimas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
el. p. info@infraplanas.lt.

2026-04 Nr. (30-1)-A4E-
Į 2026-04-07 Nr. S-2026-32

UAB „Rumšiškių paukštynas“
el. p. paulius@visciukai.lt

Adresatams pagal sąrašą

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 9 straipsnio 3 dalimi informuojame, kad gavome pranešimą apie UAB „Rumšiškių paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią (toliau – pranešimas apie PAV pradžią).

Pranešimas apie PAV pradžią paskelbtas 2026-04-13 Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje *https://aaa.lrv.lt/* nuorodoje *Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2026* m.*> 4. Pranešimai apie poveikio aplinkai pradžią 2026 m.> Panevėžio apskritis,* arba tiesioginė nuoroda: https://drive.google.com/file/d/1FNJ9dsKldkbhEZTPTRTB41_hmDoL0mGu/view?usp=drive_link

Pranešame, kad šiame poveikio aplinkai vertinimo procese kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektai dalyvauja PAV įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto a–d papunkčiuose nurodytos institucijos.

Vadovaujantis PAV įstatymo 9 straipsnio 5 dalimi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pagal kompetenciją, nurodytą PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje, turi teisę pateikti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos turinio per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo dienos.

Taip pat šiuo raštu, vadovaujantis Procedūrų vykdymo tvarkos aprašo[1] 34.3 papunkčiu, informuojame planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją apie prievolę paviešinti pranešimą apie PAV pradžią Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo[2] nustatyta tvarka.

[1] Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – Procedūrų vykdymo tvarkos aprašas);

[2] Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“.

Vadovaujantis Procedūrų vykdymo tvarkos aprašo 36 punkto nuostatomis, prašome rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą atsižvelgti į šį ir kitus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ patvirtintus tvarkos aprašus: Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimo tvarkos aprašą, Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašą.

Šis raštas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
ADRESATŲ SĄRAŠAS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Siunčiama per e. pristatymą

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-15 Nr. (30-1)-A4E-4140
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. +370 45 46 10 81, faks. +370 45 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

UAB „Infraplanas“ 2026-04- Nr. (5-11 14.3.2 Mr)2-

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Informuojame, kad 2026-04-15 iš Aplinkos apsaugos agentūros gavome pranešimą apie UAB „Rumšiškių paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

Vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalies nuostatomis, teikiame pasiūlymus dėl planuojamos parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – PAV ataskaita) turinio:

1. Rengiant PAV ataskaitą vadovautis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ 1 priedo „Rekomenduojama poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos struktūra ir turinys“ 3 skyriaus 8 skirsnio „Visuomenės sveikata“ reikalavimais.

2. Planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse esant kitiems kvapų, oro taršos ar triukšmo šaltiniams, įvertinti suminį kvapų ir triukšmo, oro taršos poveikį gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo ūkinei veiklai, jei ūkinė veikla atitiks Įstatymo 4 priede nurodytus kriterijus dėl sutartinių gyvulių skaičius.

Informuojame, kad šis sprendimas (atsakymas) per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas (pasirinktinai): vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius); Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys); Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta

tvarka Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt).

Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

NVSC 10 metų
CERTIFIED ISO 9001

Pavadinimas: DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ
Rinkmena: Rumšiškių paukštynas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ	Siunčiamas raštas	

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos	291349070	Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius	

Dokumento sudarymas

Sudarymo data	Parašai
2026-04-23 14:19:40	

Adresatai

Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	UAB Infraplanas	160421745	Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav.	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
2026-04-23 14:19:40	(5-11 14.3.2 Mr)2-17247	291349070	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
[redacted]		

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA**

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius.
E. pristatymo dėžutės adresas 188601311.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601311.
Valdybos duomenys: Ramygalos g. 14, 36231 Panevėžys, tel. 0 707 69 696, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai

2026-04- Nr.
Į 2026-04-15 Nr. (30-1)-A4E-4140

UAB „Infraplanas“

DĖL PRANEŠIMO APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, išnagrinėjusi pranešimą apie UAB „Rumšiškių paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią, pritaria planuojamai ūkinei veiklai ir pranešimui apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią be pastabų ir pasiūlymų. Pageidaujame nagrinėti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 188601311, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-22 Nr. 9.4-5-402 /2026(11.5.119 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

2.2. Priedėlis. PAV subjektų išvados PAV ataskaitai

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO–UTENOS TERITORINIS SKYRIUS

UAB „Infraplanas”
el. p. info@infraplanas.lt

2026-08- Nr.
Į 2026-08-20 Nr. S-2026-90

Aplinkos apsaugos agentūra
el. p. aaa@gamta.lt

DĖL PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80 E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Vadovaujantis 2017-10-31 (aktuali redakcija 2026-01-01) LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ 51 punktu, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius išnagrinėjo UAB “Infraplanas” parengtą UAB „Rumšiškių paukštynas“ planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, nepatenka į registruotų Kultūros vertybių registre kultūros vertybių teritorijas ar apsaugos zonas.

Pritariame pateiktai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai be pastabų.

PRIDEDAMA. Išvada, 2 l.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo
4 priedas

IŠVADA DĖL UAB „RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS“ MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80 E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS VERTINIMO ATASKAITOS IR POVEIKIO APLINKAI

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Rumšiškių paukštynas“ planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimas ir eksploatacija.
2. Išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis – pritariama.
3. Pritarimo ar nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai motyvai: teritorijos, kuriose planuojama ūkinė veikla, nepatenka į registruotų Kultūros vertybių registre kultūros vertybių teritorijas ar apsaugos zonas –Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registras, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas.

_____
(atsižvelgiant į aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir pateikiant nuorodas į juos)

4. Alternatyva (-os), kuriai (-oms) pritariama ar nepritariama.
_____.
(nurodoma, jeigu ataskaitoje nagrinėtos alternatyvos)

5. Siūlomos nustatyti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu (nurodoma, jeigu tokias sąlygas reikia ir galima nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus):
5.1. iki veiklos vykdymo pradžios___-_____;
5.2. statybos etape___-_____;
5.3. veiklos vykdymo etape__-_____;
5.4. veiklos nutraukimo etape____- _____.

6. Nuomonė dėl vertinimo metodų, rezultatų, ataskaitos kokybės
_____-_____.
(pagrindžiama teisės aktų ar tarptautinių standartų reikalavimais, moksline literatūra)

7. Siūlomos nustatyti priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, jį sumažinti, kompensuoti, atkurti tai, kas pažeista:
7.1. iki veiklos vykdymo pradžios__-_____;
7.2. statybos etape__-_____;
7.3. veiklos vykdymo etape__-_____;
7.4. veiklos nutraukimo etape __-_____.
8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo metu nustatytą sanitarinės apsaugos zoną – pritariama ar nepritariama (tai, ko nereikia, ištrinti. Pildo tik sveikatos apsaugos ministro įgaliota institucija).

(Išvada teikiama pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą kompetenciją: 1) sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos – dėl planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai; 2) kultūros ministro

įgaliotos institucijos, atsakingos už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje dėl galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio nekilnojamajam kultūros paveldui; 3) vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos, atsakingos už gaisrinę ir civilinę saugą, – dėl planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti; 4) aplinkos ministro įgaliotos saugomų teritorijų institucijos – dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio valstybės saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas; Vyriausybės tvirtinamame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtoms ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kraštovaizdžio kompleksams; saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms; 5) savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius – dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgdama į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, galimybes pagal teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus juos keisti, galimą poveikį savivaldybės įsteigtoms saugomoms teritorijoms ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymą vykdomos savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis. Kiti anksčiau nenurodyti PAV subjektai išvadas teikia pagal jiems įstatymuose nustatytą kompetenciją.)

_____

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Priedai
Dėl Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos	RAŠTAS	

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Priedai
Juridinis asmuo	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	188692688	Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius	

Dokumento sudarymas

Sudarymo data	Priedai
2026-08-21 13:31:21	

Adresatai

Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Priedai
Fizinis asmuo			Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav.	
Juridinis asmuo		188784898	Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-2, LT-09311	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Priedai
2026-08-21 13:31:21	2PU-754-(9.38-PU E)	188692688	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Priedai
ADOC-V1.0	GeDOC	DBSIS, versija 3.5.90.5	

El. dokumento klasifikavimas

Saugykla	Priedai

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
9.38-PU E

Asmenys

Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis	Priedai
Sudarymas	

Atsakingas darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. +370 45 46 10 81, faks. +370 45 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

UAB Infraplanas

2026-09- Nr. (5-11 14.3.3 Mr)2-
Į 2026-08-20 Nr. S-2026-90

DĖL PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80 E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS IŠVADŲ

Informuojame, kad išnagrinėjome planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) - mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita) ir vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo[1] 51 p. reikalavimais, teikiame Ataskaitai pastabas:

1. Šalia PŪV vietos veiklą vykdo UAB „Lietbro“ paukštynas, adresu Nevėžio g. 70, Velžio k., Panevėžio r. Prašome vertinant PŪV sukeliamus kvapus, skaičiuoti suminę – PŪV ir UAB „Lietbro“ paukštyno keliamą taršą kvapais. Informaciją apie UAB „Lietbro“ paukštyno stacionarius kvapų šaltinius bus nurodyta prie šio rašto pridedamame 1 priede. Galimybė vertinti suminę kvapų taršą yra numatyta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimo tvarkos aprašo 1 priedo „Rekomenduojama Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos struktūra ir turinys“ 138.2. p.

2. Neveikia Ataskaitos nuorodos:

https://www.researchgate.net/publication/241903291; https://probiotikai.net/?did=77784. Prašome pateikti veikiančias nuorodas.

3. Jeigu paukštidėse bus naudojami probiotikai kvapų susidarymo mažinimui, turi būti pateikta pagrįsta informaciją apie probiotikų efektyvumą mažinant kvapus (ne tik atskirų cheminių medžiagų, pvz. amoniako). Taip pat turi būti aprašyta, kaip ši priemonė bus naudojama paukštidėse, kokiu dažnumu, nurodyta koks kiekis bus reikalingas sunaudoti (per metus).

4. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimo tvarkos aprašo 1 priedo „Rekomenduojama Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos struktūra ir turinys“ 138.2. p. yra nurodyta Ataskaitoje „aprašyti kiekvieną numatomą vykdyti veiklą (veiklos etapą), kurią vykdant susidarys ir į aplinkos orą išsiskirs kvapai“. Atsižvelgiant į minėto punkto reikalavimus, prašome įvertinti kvapus, susidarančius iš paukštidžių išvežant mėšlą bei dezinfekuojant pastatus, kadangi sujudinus mėšlą ir naudojant chemines medžiagas gali suintensyvėti kvapų išsiskyrimas iš paukštidžių ar jų aplinkos. Nusiskundimų dėl kvapų suintensyvėjimo vežant mėšlą iš UAB „Lietbro“ paukštidžių, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas yra ne kartą yra gavęs iš Velžio k. gyventojų, todėl manome, kad šis veiklos etapas turi būti išnagrinėtas PŪV kvapų vertinime.

[1] Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. D1-157 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“.

5. Ataskaitos 90 ir 91 psl. nurodyta, kad paukštidėse bus įrengiami sieniniai ventiliatoriai: 78 vnt. (po 6 vnt. pastate) ir 26 vnt. (po 2 vnt. pastate). Bet ūkinės veiklos sukeliamų kvapų vertinime nurodoma, kad kvapai bus išmetami per 26 ventiliatorius (po 2 vnt. pastate). Prašome patikslinti informaciją, ar kiti nurodyti 78 ventiliatoriai nebus skirti kvapus išmetimui į aplinką.

6. Ataskaitos 44 pav. „Analizuojama teritorija, planuojami triukšmo šaltiniai ir artimiausias gyv. pastatas“ neteisingai nurodytas ventiliatorių keliamas triukšmas – 40 dB ir 70 dB. Prašome pataisyti duomenis.

PRIDEDAMA. 1 priedas. UAB „Lietbro“ paukštyno kvapų šaltinių informacija. 4 lapai.

Informuojame, kad šis sprendimas (atsakymas) per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas (pasirinktinai): vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius); Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys); Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt).

Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

NVSC 10 metų
CERTIFIED ISO 9001

1. priedas. UAB „Lietbro“ paukštyno kvapų šaltinių informacija.

Pavadinimas	Nr.	koordinatės (LKS-94) X; Y	aukštis, m	išmetimo angos diametras, m	srauto greitis, m/s	Tempe ratūra, C	Tūrio debitas Nm^3/s	Teršalų išmetimo trukmė,

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
DĖL PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80 E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS IŠVADŲ	Siunčiamas raštas	

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos	291349070	Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius	

Dokumento sudarymas

Sudarymo data	Parašai
2026-09-14 08:54:06	

Adresatai

Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	UAB Infraplanas	160421745	Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav.	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
2026-09-14 08:54:06	(5-11 14.3.3 Mr)2-37551	291349070	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
ADOC-V1.0	GeDOC	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.92.2	

El. dokumento klasifikavimas

Saugykla	Parašai

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
14.3.3 Mr

Asmenys

Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis	Parašai
Sudarymas	

Atsakingas darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA**

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius.
E. pristatymo dėžutės adresas 188601311.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601311.
Valdybos duomenys: Ramygalos g. 14, 36231 Panevėžys, tel. 0 707 69 696, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt

UAB „Infraplanas“

2026-09- Nr.
Į 2026-08-20 Nr. S-2026-90

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Siunčiame išvadą dėl UAB „Rumšiškių paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio įrengimas ir eksploatacija Nevėžio g. 76, 80E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

Nepritariame planuojamai ūkinei veiklai ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai, kadangi ataskaitoje nepateikta informacija, ar gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams užtikrinti privažiavimo prie statinių ir vandens šaltinių keliai.

PRIDEDAMA. 2 lapai.

IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ AUGINIMO ŪKIO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Rumšiškių paukštynas“ mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio įrengimas ir eksploatacija Nevėžio g. 76, 80E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.

2. Išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis – **nepritariama.**

3. Motyvai dėl pritarimo ar nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai

Nepritariama planuojamai ūkinei veiklai ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai, kadangi **ataskaitoje nepateikta informacija, ar gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams užtikrinti privažiavimo prie statinių ir vandens šaltinių keliai.**

(atsižvelgiant į aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir pateikiant nuorodas į juos).

4. Alternatyva (-os), kuriai (-oms) pritariama ar nepritariama.

Nepritariama.

(nurodoma, jeigu ataskaitoje nagrinėtos alternatyvos)

5. Siūlomos nustatyti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu (nurodoma, jeigu tokias sąlygas reikia ir galima nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus):

5.1. iki veiklos vykdymo pradžios: techninių projektų rengimo metu

5.2. statybos etape_____;
5.3. veiklos vykdymo etape_____;
5.4. veiklos nutraukimo etape_____.

6. Nuomonė dėl vertinimo metodų, rezultatų, ataskaitos kokybės

_____.

(pagrindžiama teisės aktų ar tarptautinių standartų reikalavimais, moksline literatūra)

7. Siūlomos nustatyti priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, jį sumažinti, kompensuoti, atkurti tai, kas pažeista:

7.1. iki veiklos vykdymo pradžios_____;
7.2. statybos etape_____;

7.3. veiklos vykdymo etape_____;
7.4. veiklos nutraukimo etape_____.

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo metu nustatytą sanitarinės apsaugos zoną – pritariama ar nepritariama (ko nereikia, ištrinama. Pildo tik sveikatos apsaugos ministro įgaliota institucija).

(Išvada teikiama pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą kompetenciją: 1) sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos – dėl planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai; 2) kultūros ministro įgaliotos institucijos, atsakingos už kultūros vertybių apsaugą, – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje dėl galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio nekilnojamajam kultūros paveldui; 3) vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos, atsakingos už gaisrinę ir civilinę saugą, – dėl planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti; 4) aplinkos ministro įgaliotos saugomų teritorijų institucijos – dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio valstybės saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas; Vyriausybės tvirtinamame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtoms ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kraštovaizdžio kompleksams; saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms; 5) savivaldybės vykdomoji institucija – dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgdama į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, galimybes pagal teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus juos keisti, galimą poveikį savivaldybės įsteigtoms saugomoms teritorijoms ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymą vykdomos savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis. Kiti anksčiau nenurodyti PAV subjektai išvadas teikia pagal jiems įstatymuose nustatytą kompetenciją.)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 188601311, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-02 Nr. 9.4-5-836 /2026(11.5.119 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-02 16:13:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-02 16:14:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-29 11:09:14 – 2031-04-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-02 16:16:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-02 16:16:48 DBSIS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ UAB ”INFRAPLANAS“

Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., Į.k. 160421745, PVM k. LT604217417, el. p.: info@infraplanas.lt, tel. +37062931014

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. +370 707 69 658, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt).

Aplinkos apsaugos agentūra (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt).

2026-09-03 Nr. S-2026-95
Į 2026-09-02 raštą Nr. 9.4-5-836/2026(11.5.119E)

Dėl gautos išvados dėl Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos išvados

2026-09-02 gavome raštą Nr.9.4-5-836/2026(11.5.119E) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Šiame rašte yra pateikiama išvada dėl UAB „Rumšiškių paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio įrengimas ir eksploatacija Nevėžio g. 76, 80E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

Rašte nurodyta, kad planuojamai ūkinei veiklai ir PAV ataskaitai nepritariama, kadangi PAV ataskaitoje nepateikta informacija, ar bus užtikrinti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinių ir vandens šaltinių keliai.

Informuojame, kad įgyvendinant planuojamą ūkinę veiklą **bus užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkantys gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinių ir gaisrų gesinimui skirtų vandens šaltinių keliai**. Atitinkami sprendiniai bus detalizuojami tolesniuose projektavimo etapuose, o ši informacija papildomai aiškiai įtraukta į PAV ataskaitą.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad PAV subjektai, išnagrinėję PAV ataskaitą, pateikia motyvuotas išvadas dėl PAV ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai **arba reikalavimus pataisyti ir (ar) papildyti PAV ataskaitą**. Analogiška nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 patvirtinto Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 51 punkte.

Atsižvelgdami į tai, kad Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nurodytas trūkumas gali būti pašalintas papildant PAV ataskaitą pirmiau nurodyta informacija, **prašome pakartotinai įvertinti 2026 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. 9.4-5-836/2026(11.5.119E) pateiktą išvadą ir, jeigu kitų pastabų dėl planuojamos ūkinės veiklos bei PAV ataskaitos nėra, įvertinti galimybę pateikti patikslintą išvadą dėl PAV ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos.**

Jeigu, Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vertinimu, PAV ataskaitoje būtina pateikti papildomą informaciją ar konkretizuoti priešgaisrinės saugos sprendinius, prašome nurodyti reikalavimus PAV ataskaitai papildyti, kad jie galėtų būti įvertinti ir atitinkamai įtraukti į PAV ataskaitą.

Su pakoreguota PAV ataskaita galite susipažinti čia - https://www.infraplanas.lt/uploads/Vel%C5%BEio%20pav/UAB%2520Rum%25C5%25A1i%25C5%25A1ki%25C5%25B3%2520pauk%25C5%25A1tynas_%2520Vel%25C5%25BEio%2520pauk%25C5%25A1tyno%2520PAV%2520(Panev%25C4%2597%25C5%25BEio%2520r-)%2520PAV%2520ataskaita%2520(3%2520versija)_.pdf

Taip pat prašome informuoti PAV dokumentų rengėją apie pranešimo gavimo faktą ir datą.

Direktorė Lina Anisimovaitė

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė LINA,ANISIMOVAITĖ
Data: 2026-09-03 09:54:35

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA**

Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius.
E. pristatymo dėžutės adresas 188601311.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601311.
Valdybos duomenys: Ramygalos g. 14, 36231 Panevėžys, tel. 0 707 69 696, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt

UAB „Infraplanas“

2026-09- Nr.
Į 2026-09-03 Nr. S-2026-95

DĖL PATIKSLINTOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Siunčiame išvadą dėl patikslintos UAB „Rumšiškių paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio įrengimas ir eksploatacija Nevėžio g. 76, 80E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

Pritariame planuojamai ūkinei veiklai ir patikslintai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai be pastabų ir pasiūlymų.

PRIDEDAMA. 2 lapai.

IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ AUGINIMO ŪKIO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Rumšiškių paukštynas“ mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio įrengimas ir eksploatacija Nevėžio g. 76, 80E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.

2. Išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis – **pritariama.**

3. Motyvai dėl pritarimo ar nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai

Pritariama planuojamai ūkinei veiklai ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai **be pastabų ir pasiūlymų.**

(atsižvelgiant į aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir pateikiant nuorodas į juos).

4. Alternatyva (-os), kuriai (-oms) pritariama ar nepritariama.

Pritariama.

(nurodoma, jeigu ataskaitoje nagrinėtos alternatyvos)

5. Siūlomos nustatyti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu (nurodoma, jeigu tokias sąlygas reikia ir galima nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus):

5.1. iki veiklos vykdymo pradžios: techninių projektų rengimo metu

5.2. statybos etape_____;
5.3. veiklos vykdymo etape_____;
5.4. veiklos nutraukimo etape_____.

6. Nuomonė dėl vertinimo metodų, rezultatų, ataskaitos kokybės

_____.

(pagrindžiama teisės aktų ar tarptautinių standartų reikalavimais, moksline literatūra)

7. Siūlomos nustatyti priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, jį sumažinti, kompensuoti, atkurti tai, kas pažeista:

7.1. iki veiklos vykdymo pradžios_____;
7.2. statybos etape_____;

7.3. veiklos vykdymo etape_____;
7.4. veiklos nutraukimo etape_____.

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo metu nustatytą sanitarinės apsaugos zoną – pritariama ar nepritariama (ko nereikia, ištrinama. Pildo tik sveikatos apsaugos ministro įgaliota institucija).

(Išvada teikiama pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą kompetenciją: 1) sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos – dėl planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai; 2) kultūros ministro įgaliotos institucijos, atsakingos už kultūros vertybių apsaugą, – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje dėl galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio nekilnojamajam kultūros paveldui; 3) vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos, atsakingos už gaisrinę ir civilinę saugą, – dėl planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti; 4) aplinkos ministro įgaliotos saugomų teritorijų institucijos – dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio valstybės saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas; Vyriausybės tvirtinamame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtoms ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kraštovaizdžio kompleksams; saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms; 5) savivaldybės vykdomoji institucija – dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgdama į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, galimybes pagal teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus juos keisti, galimą poveikį savivaldybės įsteigtoms saugomoms teritorijoms ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymą vykdomos savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis. Kiti anksčiau nenurodyti PAV subjektai išvadas teikia pagal jiems įstatymuose nustatytą kompetenciją.)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 188601311, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl patikslintos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-07 Nr. 9.4-5-844 /2026(11.5.119 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-07 07:54:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-07 07:55:01 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-29 11:09:14 – 2031-04-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-07 07:59:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-07 07:59:13 DBSIS

Duomenys eksportuoti iš Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos
Suformuota: 2026 m. rugsėjo 7 d. 07:59

Siunčiamasis dokumentas

Antraštė	Dėl patikslintos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
Būsena	Registruota
Registracijos duomenys	
Registracijos data	2026-09-07
Registracijos numeris	9.4-5-844 /2026(11.5.119 E)
Registras	9.4-5: Siunčiamų dokumentų registras
Byla	2026: 11.5.119 E: Susirašinėjimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis civilinės saugos klausimais dokumentai
Elektroninis dokumentas	Taip
Dokumento informacija	
Siuntėjai	Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Gavėjai	UAB "Infraplanas", Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Inovacijų g. 3, LT-54469, 160421745
Dokumentą parengė	
Dokumentą derino	
Dokumentą pasirašė	
Dokumentą registravo	
Dokumento rūšis	RASTAS
Pastaba	info@infraplanas.lt
Lapų skaičius	1
Priedų lapų sk.	2
Nuoroda į dokumentą kitoje DVS	
Laikinas Nr.	256537319

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

3-5-731/2026(11.5.119 E)	2026-09-03	Dėl gautos išvados dėl Planuojamos mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76,80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos išvados	RAŠTAS Įvykdyta	2026-09-04

Užduotys (1)

256219489	2026-09-03		Baigta	2026-09-04

ADOC

UAB Infraplanas lydrš. po PAV patikslinimo.adoc

UAB Infraplanas lydrš. po PAV patikslinimo.docx

Priedai

UAB Infraplanas 2 pr. po PAV patikslinimo.docx

Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai

2026-09-04 10:38:53	Peržiūrėta.
2026-09-04 10:52:49	Teigiamai derinta versija 2.0. Pastabos:
2026-09-04 12:15:43	Teigiamai derinta versija 2.0. Pastabos:
2026-09-04 14:52:19	Teigiamai derinta versija 2.0. Pastabos:
2026-09-07 07:55:01	Pasirašyta versija 2.0. Pastabos:

	Registruotas dokumentas: 9.4-5: Siunčiamų dokumentų registras 2026: 11.5.119 E: Susirašinėjimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis civilinės saugos klausimais dokumentai

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius. Tel. +370 659 29483, el. p. vstt@vstt.lt, https://vstt.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

UAB „Infraplanas“
r.survile@infraplanas.lt

2026-08-20 Nr. S-2026-90

Kopija
Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijai

IŠVADA DĖL UAB „RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS“ PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80 E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS IR POVEIKIO APLINKAI

1. **Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:** Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.; kad. Nr. 6690/0005:284, 6690/0005:285 ir 6690/0005:504) įrengimas ir eksploatacija.

2. **Išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis** – pritariama.

3. **Motyvai dėl pritarimo ar nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai:**

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (toliau – Tarnyba) pritaria planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vystymo alternatyvai.

Motyvai dėl pritarimo:

a) PŪV teritorija nepatenka į nacionalinės ir Europinės svarbos saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija – buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) Žalioji giria (*LTPAN0006*), nuo PŪV teritorijos nutolusi ~ 6,8 km šiaurės rytų kryptimi. Ataskaitoje nurodoma, kad saugomoms teritorijoms ir jose saugomoms vertybėms reikšmingas neigiamas poveikis nenumatomas.

b) PŪV teritorijoje nėra saugotinų želdinių, Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos natūralių buveinių, miškų, kertinių miško buveinių, saugomų augalų ar grybų rūšių radaviečių. PŪV bus vykdoma esamuose statiniuose ir infrastruktūroje, naujų statinių statyba nenumatoma, miškai nebus kertami.

c) Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenimis, analizuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėje saugomų rūšių neregistruota. Atsižvelgiant į tai, kad teritorija yra užstatyta, joje nėra natūralių laukiniams gyvūnams tinkamų buveinių, o nauja statyba nenumatoma, reikšmingas neigiamas poveikis gyvūnijai ir saugomoms rūšims neprognozuojamas.

d) PŪV teritorija yra istoriškai naudota paukščių auginimo veiklai vykdyti, joje jau yra statiniai ir inžinerinė infrastruktūra. Planuojama veikla vertinama kaip anksčiau vykdytos veiklos tęstinumas ir esamos infrastruktūros pritaikymas šiuolaikiniams technologiniams,

biosaugos ir aplinkosauginiams reikalavimams. Nauja urbanizuota teritorija nebus formuojama.

e) PŪV metu nenumatoma naujų statinių statyba, papildomas teritorijos užstatymas ar reikšmingas gamtinio karkaso keitimas. Nors dalis teritorijos patenka į gamtinio karkaso teritoriją, planuojama veikla vykdoma jau esamuose statiniuose, todėl reikšmingas neigiamas poveikis gamtinio karkaso struktūrai, vientisumui ir funkcijoms neprognozuojamas.

f) PŪV teritorija nepatenka į ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves, taip pat nepatenka į rekreacines, turistines teritorijas ir kraštovaizdžio draustinius. Kadangi naujų pastatų ar kitų struktūrų nebus statoma, reikšmingas neigiamas poveikis kraštovaizdžio struktūrai ir vizualinei kokybei nėra numatomas.

g) Siekiant išvengti poveikio paviršiniam ir požeminiam vandeniui, paukštidžių plovimo ir mėšlo tvarkymo darbai bus vykdomi ant kietos, nelaidžios dangos. Gamybinės nuotekos nebus kaupiamos ar išleidžiamos į aplinką – jos bus tvarkomos kartu su kraikiniu mėšlu ir perduodamos biodujų gamintojui. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus nuotekų tinklus.

Dėl to PŪV PAV ataskaita atitinka PŪV PAV teisės aktų, saugomų teritorijų, saugomų rūšių, saugomų natūralių buveinių ir saugomo kraštovaizdžio apsaugos teisės aktų reikalavimus.

4. **Alternatyva (-os), kuriai (-oms) pritariama ar nepritariama:**

Pritariama planuojamos ūkinės veiklos alternatyvai – mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio eksploatacijai.

5. **Siūlomos nustatyti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu (nurodoma, jeigu tokias sąlygas reikia ir galima nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus)**:

5.1. iki veiklos vykdymo pradžios_-_____;

5.2. statybos etape_-_____;

5.3. veiklos vykdymo etape – užtikrinti, kad paukštidžių plovimo ir mėšlo tvarkymo darbai būtų vykdomi ant kietos, nelaidžios dangos; mėšlas nebūtų kaupiamas lauke ir būtų operatyviai išvežamas; mėšlo bei jo tvarkymo metu susidarančių organinėmis medžiagomis užterštų plovimo nuotekų patekimas į aplinką, gruntą ir paviršinius vandens telkinius nebūtų galimas. Mėšlas turi būti tiesiogiai pakraunamas į transporto priemones ir perduodamas biodujų gamintojui pagal sudarytas sutartis.;

5.4. veiklos nutraukimo etape –_____.

6. **Nuomonė dėl vertinimo metodų, rezultatų, ataskaitos kokybės:**

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos kokybei pritariama. Ji atitinka Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimo tvarkos aprašo reikalavimus.

7. **Siūlomos nustatyti priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, jį sumažinti, kompensuoti, atkurti tai, kas pažeista:**

7.1. iki veiklos vykdymo pradžios –_____;

7.2. statybos etape – statinių pritaikymo ir remonto darbus vykdyti esamos teritorijos ribose, naudojant esamą infrastruktūrą; nenumatyti papildomo teritorijos užstatymo, miško kirtimo ar natūralių buveinių naikinimo;

7.3. veiklos vykdymo etape – mėšlą iš paukštidžių mechanizuotai ir tiesiogiai krauti į transporto priemones bei periodiškai išvežti, nesudarant sąlygų jam kauptis PŪV

teritorijoje; mėšlo krovą vykdyti ant nepralaidžios kietos dangos; mėšlo transportavimui naudoti uždaras arba tentines transporto priemones; užtikrinti, kad paukštidžių plovimo metu susidarančios organinėmis medžiagomis užterštos nuotekos nepatektų į gruntą ar paviršinius vandens telkinius; plovimo nuotekas tvarkyti kartu su kraikiniu mėšlu ir perduoti biodujų gamybai pagal sudarytas sutartis.

7.4. veiklos nutraukimo etape – pabaigus PŪV eksploatavimą sutvarkyti teritoriją ir esant poreikiui, atkurti pažeistas dangas bei teritorijos elementus.

Informuojame, kad kreipiantis raštu į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą su paklausimu, prašymu arba skundu, Jūs pateikiate savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite internetinės svetainės https://vstt.lrv.lt/lt/ skiltyje *Asmens duomenų apsauga* Privatumo pranešimas (skirtas fiziniams asmenims, kurie kreipiasi raštu į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos su paklausimu, prašymu arba skundu.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188724381, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	IŠVADA DĖL UAB „RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS“ PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80 E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS IR POVEIKIO APLINKAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-07 Nr. V3-1634
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-07 09:20:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-07 09:20:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-30 18:07:43 – 2027-11-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-07 09:58:12)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-07 09:58:13 DBSIS

3 PRIEDAS. Visuomenės informavimas

3.1 Priedėlis. Informacinio pranešimo viešinimas

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE

Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Informacija paskelbta:

1. Panevėžio rajono savivaldybė administracija lentoje ir internetiniame puslapyje 2026-04-15; 2026-04-17;
2. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje 2026-04-15;
3. Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje 2026-04-15;
4. Atsakingosios institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje www.gamta.lt nuorodoje „Pranešimai apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią“ - 2026-04-13.

Skelbimo tekstas:

PRANEŠIMAS APIE

Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB „Rumšiškių paukštynas“, Rusonių g. 17, Dovainonys, LT-56341 Kaišiadorių r. sav., tel. Nr. +370 603 25 585, el. p. paulius@visciukai.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas - UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, tel. Nr. +370 629 31 014, el. p. info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas – Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

PŪV vieta - Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Velžio seniūnija, Velžio kaimas, Nevėžio g. 76, 80 E (Kad. Nr. 6690/0005:284, Kad. Nr. 6690/0005:285, Kad. Nr.6690/0005:504).

PŪV pobūdis - Mėsinių viščiukų (broilerių) iki 6 savaičių amžiaus auginimas (per metus bus užauginami iki 7,5 auginimo ciklų). Šiuo metu PŪV teritorija jau yra užstatyta statiniais ir inžinerine infrastruktūra. Planuojamos vykdyti veiklos metu, visi teritorijoje esantys statiniai bei inžinerine infrastruktūra bus pritaikomi mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo veiklai. Įgyvendinus analizuojamą projektą ūkyje vienu metu bus auginama 312 000 vnt. mėsinių viščiukų (broilerių), o per metus viso bus užauginama 2 340 000 vnt. mėsinių viščiukų (broilerių).

PŪV atlikimo teisinis pagrindas - Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) atliekamas vadovaujantis LR Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 (aktuali redakcija 2026-02-21) 1 priedo, 1 punkto, 1.3. ir 1.3.1. papunkčiais „Žemės ir vandens ūkis: intensyvus naminių paukščių auginimas statiniuose, jeigu broileriams laikyti yra 85 000 ir daugiau vietų“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos – PAV ataskaitoje Planuojamos ūkinės veiklos alternatyva (mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas), lyginama su planuojamos ūkinės veiklos nevykdymo alternatyva („0“ alternatyva). Ataskaitoje vietos ir technologinės alternatyvos nebus analizuojamos. Esant poreikiui gali būti

nagrinėjamos taršą mažinančių priemonių alternatyvos.

PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Apytikslės PŪV vietos centro koordinatės – X: 526905, Y: 6171761. Artimiausias gyvenamasis pastatas, adresu Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k., Juodos g. 2, nuo PŪV teritorijos ribos nutolęs apie 450 m. Artimiausia tankiau apgyvendinta teritorija – Keravos kaimas, nuo PŪV teritorijos ribos nutolęs apie 0,5 km atstumu.

PŪV vietai artimiausia registruota kultūros paveldo vertybė yra *Koplytstulpis (14885),* nuo PŪV teritorijos ribos nutolusi apie 0,77 km pietryčių kryptimi. Artimiausia europinės svarbos saugoma teritorija – buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) *Žalioji giria (LTPAN0006)*, nuo PŪV teritorijos ribos nutolusi apie 6,8 km šiaurės rytų kryptimi. Artimiausia nacionalinės svarbos saugoma teritorija – *Juostos hidrografinis draustinis*, nuo PŪV teritorijos ribos nutolęs apie 9,6 km šiaurės rytų kryptimi. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės, Latvijos Respublikos – apie 64 km (šiaurės kryptimi).


PAV subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel.+370 454 61 081, el. p. panevezys@nvsc.lt).
- Panevėžio rajono savivaldybės administracija (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. Nr. +370 455 82 946, el. p. savivaldybe@panrs.lt).
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. +370 707 69 658, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt).
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. +370 527 23 284, el. p. vstt@vstt.lt).
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel. Nr. +370 625 89 981, el. p. panevezys-utena@kpd.lt).


Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.


Latvijos Respublika - ~64 km
BAST Žalioji giria (LTPAN0006) - ~6,8 km
Juodos g. 2, Keravos k. - ~450 m
Juostos hidrografinis draustinis - ~9,6 km
0,77 km
14885
Kerava
Sutartiniai ženklai
Analizuojama teritorija
Negyvenamas pastatas
Artimiausi gyvenami pastatai
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos
0 200 400 m

Skelbimų kopijos:

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
1.	Panevėžio rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje	2026-04-15; 2026-04-17	

UAB INFRAPLANAS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
GAUTA
2026-04-15 Nr. GD1-3044

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
tel. Nr. +370 455 82 946
el. p. savivaldybe@panrs.lt

2026-04-15 Nr. S-2026-37

Panevėžio r. sav. Velžio seniūnijai
Nevėžio g. 54, LT-38007 Velžio k., Panevėžio r. sav.
tel. Nr. +370 620 24 874
el. p. velzyss@panrs.lt

DĖL PRANEŠIMO APIE PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80 E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Teikiame pranešimą apie Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

Vadovaujantis Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo 10.1 - 10.2 punktais, prašome gautą informaciją **per 3 darbo dienas paskelbti savo interneto svetainėje ir skelbimų lentoje**.

Taip pat prašome informuoti PAV dokumentų rengėją apie pranešimo gavimo faktą ir datą.

Direktorė Lina Anisimovaitė



Pridedama:

Pranešimas apie Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią pdf formatu.


Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė LINA.ANISIMOVAITĖ
Data: 2026-04-15 10:01:53

ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS INFORMACIJA


Visuomenės informavimas

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
			 Nuoroda: https://www.panrs.lt/pranesimas-apie-planuojamo-mesiniu-visciuku-broileriu-auginimo-ukio-nevezio-g-76-80-e-velzio-k-velzio-sen-panevezio-r-sav-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-pradzia/
2.	Velžio seniūnijos skelbimų lentoje	2026-04-15	 

Visuomenės informavimas

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
3.	Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje	2026-04-15	 Nuoroda: https://www.infraplanas.lt/naujienos/pranesimas-apie-planuojamo-mesiniu-visciuku-broileriu-auginimo-ukio-nevezio-g-76-80-e-velzio-k-velzio-sen-panevezio-r-sav-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-pradzia/

Visuomenės informavimas

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
4.	AAA internetiniame puslapyje www.gamta.lt nuorodoje „Pranešimai apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią	2026-04-13	 Nuoroda: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r5q6rPjSL6eF2c08LfIaym5t3wwL9nZ-/edit?gid=1337314935#gid=1337314935

3.2 Priedėlis. Informavimas apie parengtą PAV ataskaitą

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE VIEŠĄ PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS SVARSTYMĄ SUVESTINĖ

Informacija paskelbta:

1. Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“ 2026-07-10;
2. Panevėžio rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje 2026-07-03; 2026-07-07;
3. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje 2026-07-03;
4. Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje 2026-07-02;
5. Atsakingosios institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje www.gamta.lt „Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas“ - 2026-07-08.

Skelbimo tekstas:

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS SVARSTYMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Rumšiškių paukštynas“, Rusonių g. 17, Dovainonys, Kaišiadorių r. sav., tel. Nr. +370 603 25 585, el. p.: paulius@visciukai.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, tel. Nr.+370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas: Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimas ir eksploatacija.

PŪV vieta: Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Velžio seniūnija, Velžio kaimas, Nevėžio g. 76, 80 E (Kad. Nr. 6690/0005:284, Kad. Nr. 6690/0005:285, Kad. Nr. 6690/0005:504).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel.+370 454 61 081, el. p.: panevezys@nvsc.lt).
- Panevėžio rajono savivaldybės administracija (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. Nr. +370 455 82 946, el. p.: savivaldybe@panrs.lt).
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. +370 707 69 658, el. p.: panevezys.pgv@vpgt.lt).
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. +370 527 23 284, el. p.: vstt@vstt.lt).
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel. Nr. +370 625 89 981, el. p.: panevezys-utena@kpd.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p.: aaa@gamta.lt).


Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje, skiltyje „Naujienos“ - https://www.infraplanas.lt/naujienos/informacija-apie-viesa-planuojamo-mesiniu-visciuku-broileriu-auginimo-ukio-nevezio-g-76-80e-velzio-k-velzio-sen-panevezio-r-sav-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaitos-svarstyma/

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2026-07-13 iki 2026-08-11 (imtinai) Velžio seniūnijos administracinėse patalpose (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav., tel. Nr.+370 620 24 874), seniūnijos darbo dienomis, darbo valandomis. Taip pat ir UAB „Infraplanas“ būstinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., tel. Nr.+370 629 31 014), darbo dienomis, darbo valandomis.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2026-08-11 ir viešo svarstymo metu.

Viešas svarstymas vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu) - 2026-08-11, 17:30 val. Velžio seniūnijos administracinėse patalpose (Nevėžio g. 54, LT-38007 Velžio k., Panevėžio r. sav.). Tiesioginės transliacijos internetu tiesioginė nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84469392058

Skelbimų kopijos:

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
1.	Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“	2026-07-10	
2.	Panevėžio rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje	2026-07-03 2026-07-07	

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS SVARSTYMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Rumšiškių paukštynas“, Rusonių g. 17, Dovainonys, Kaišiadorių r. sav., tel. +370 603 25585, el. p. paulius@visciukai.lt

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav. www.infraplanas.lt, tel. +370 629 31014, el. p. info@infraplanas.lt

PŪV pavadinimas: Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrenginiai ir eksploatacija.

PŪV vieta: Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Velžio seniūnija, Velžio kaimas, Nevėžio g. 76, 80E (kad. Nr. 6690/0005:284, kad. Nr. 6690/0005:285, kad. Nr. 6690/0005:504).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. +370 45 461081, el. p. panevezys@nvsc.lt).
- Panevėžio rajono savivaldybės administracija (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. +370 45 582946, el. p. savivaldybe@panrs.lt).
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. +370 707 69658, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt).
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. +370 5 2723284, el. p. vstt@vstt.lt).
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel. +370 625 89981, el. p. panevezys-utena@kpd.lt).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt).


Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje, skiltyje „Naujienos“ – https://www.infraplanas.lt/naujienos/informacija-apie-viesa-planuojamo-mesiniu-visciuku-broileriu-auginimo-ukio-nevezio-g-76-80e-velzio-k-velzio-sen-panevezio-r-sav-irenginio-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaitos-svarstyma/


Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2026-07-13 iki 2026-08-11 (imtinai) Velžio seniūnijos administracinėse patalpose (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav., tel. +370 620 24874), seniūnijos darbo dienomis, darbo valandomis. Taip pat ir UAB „Infraplanas“ būstinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., tel. Nr.+370 629 31 014), darbo dienomis, darbo valandomis.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2026-08-11 ir viešo svarstymo metu.

Viešas svarstymas vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu) - 2026-08-11, 17:30 val. Velžio seniūnijos administracinėse patalpose (Nevėžio g. 54, LT-38007 Velžio k., Panevėžio r. sav.). Tiesioginės transliacijos internetu tiesioginė nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84469392058

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
			

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
			 Informacija apie viešą planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos svarstymą 2026-07-07 **Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:** UAB „Rumšiškių paukštynas", Rusonių g. 17, Dovainonys, Kaišiadorių r. sav., tel. Nr. +370 603 25 585, el. p.: paulius@visciukai.lt. **Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:** UAB „Infraplanas", Inovacijų g. 3, Birutiškių k., Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, tel. Nr.+370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt. **PŪV pavadinimas:** Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimas ir eksploatacija. **PŪV vieta:** Panevėžio apskrita, Panevėžio rajono savivaldybė, Velžio seniūnija, Velžio kaimas, Nevėžio g. 76, 80 E (Kad. Nr. 6690/0005:284, Kad. Nr. 6690/0005:285, Kad. Nr. 6690/0005:504). **PAV subjektai**, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel.+370 454 61 081, el. p.: panevezys@nvsc.lt). • Panevėžio rajono savivaldybės administracija (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. Nr. +370 455 62 946, el. p.: savivaldybe@panrs.lt). • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. +370 707 69 658, el. p.: panevezys.pgv@vpgt.lt). • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. +370 527 23 284, el. p.: vstt@vstt.lt). • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio Utenos teritorinis skyrius (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel. Nr. +370 625 89 981, el. p.: panevezysutena@kpd.lt). **Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima** Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p.: asa@gamta.lt). **Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą:** UAB „Infraplanas" interneti niame puslapyje, skiltyje „Naujienos" – https://www.infraplanas.lt/naujienos/informacija-apie-viesa-planuojamo-mesiniu-visciuku-broileriu-auginimo-ukio-nevezio-g-76-80e-velzio-kvelzio-sen-panevezio-r-sav-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaitos-svarstyma/ **Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama:** nuo 2026-07-13 iki 2026-08-11 (imtinai) Velžio seniūnijos administracinėse patalpose (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav., tel. Nr.+370 620 24 874), seniūnijos darbo dienomis, darbo valandomis. Taip pat ir UAB „Infraplanas" buitinėje (Inovacijų g. 3, Birutiškių k., Kauno r. sav., tel. Nr.+370 629 31 014), darbo dienomis, darbo valandomis. Visuomenė teikia pasiūlymus (siekiant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki 2026-08-11 ir viešo svarstymo metu. **Viešas svarstymas vyks hibridiniu budu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu) – 2026-08- 11, 17:30 val.** Velžio seniūnijos administracinėse patalpose (Nevėžio g. 54, LT-38007 Velžio k., Panevėžio r. sav.). Tiesioginės transliacijos internetu tiesioginė nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84406392058 Architektūros skyriaus informacija Nuoroda: https://www.panrs.lt/informacija-apie-viesa-planuojamo-mesiniu-visciuku-broileriu-auginimo-ukio-nevezio-g-76-80e-velzio-k-velzio-sen-panevezio-r-sav-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-atas/

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
3.	Velžio seniūnijos skelbimų lentoje	2026-07-03	

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS SVARSTYMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Rumšiškių paukštynas“, Rusonių g. 17, Dovainonys, Kaišiadorių r. sav., tel. Nr. +370 603 25 585, el. p.: paulius@visciukai.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, tel. Nr.+370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas: Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimas ir eksploatacija.

PŪV vieta: Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Velžio seniūnija, Velžio kaimas, Nevėžio g. 76, 80 E (Kad. Nr. 6690/0005:284, Kad. Nr. 6690/0005:285, Kad. Nr. 6690/0005:504).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel.+370 454 61 081, el. p.: panevezys@nvsc.lt).
- Panevėžio rajono savivaldybės administracija (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. Nr. +370 455 82 946, el. p.: savivaldybe@panrs.lt).
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. +370 707 69 658, el. p.: panevezys.pgv@vpgt.lt).
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. +370 527 23 284, el. p.: vstt@vstt.lt).
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius (Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel. Nr. +370 625 89 981, el. p.: panevezys-utena@kpd.lt).



Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p.: aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje, skiltyje „Naujienos“ - https://www.infraplanas.lt/naujienos/informacija-apie-viesa-planuojamo-mesiniu-visciuku-broileriu-auginimo-ukio-nevezio-g-76-80e-velzio-k-velzio-sen-panevezio-r-sav-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaitos-svarstyma/

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2026-07-13 iki 2026-08-11 (imtinai) Velžio seniūnijos administracinėse patalpose (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav., tel. Nr.+370 620 24 874), seniūnijos darbo dienomis, darbo valandomis. Taip pat ir UAB „Infraplanas“ būstinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., tel. Nr.+370 629 31 014), darbo dienomis, darbo valandomis.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2026-08-11 ir viešo svarstymo metu.

Viešas svarstymas vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu) - 2026-08-11, 17:30 val. Velžio seniūnijos administracinėse patalpose (Nevėžio g. 54, LT-38007 Velžio k., Panevėžio r. sav.). Tiesioginės transliacijos internetu tiesioginė nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84469392058

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
			
4.	Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje	2026-07-02	 Nuoroda: https://www.infraplanas.lt/naujienos/informacija-apie-viesa-planuojamo-mesiniu-

<table>
<tr><th>Eil. Nr.</th><th>Informavimo priemonė</th><th>Paskelbimo data</th><th>Skelbimo kopija</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>visciuku-broileriu-auginimo-ukio-nevezio-g-76-80e-velzio-k-velzio-sen-panevezio-r-sav-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaitos-svarstyma/</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>AAA internetiniame puslapyje www.gamta.lt skiltyje „Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas“</td><td>2026-07-08</td><td>
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Klaipėdos apskritis</td></tr>
<tr><td>12</td><td>2026-03-26</td><td>UAB "Žvirgždė", Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio naudojimas išteklių dalies esančios Gelžinių k.</td><td>Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Gelžinių k.</td><td>https://drive.google.com/drive/folders/1idrXXPs4_LE26YvwEwoGEtGLR6sZb6LW?usp=sharing</td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="4">Marijampolės apskritis</td></tr>
<tr><td>17</td><td>2026-05-11</td><td>UAB Esyb-1, iki 9 vėjo elektrinių parko Patašinės ir Sasnavos sen., Marijampolės r. sav. teritorijoje statyba ir eksploatavija</td><td>Patašinės sen. Bojarcių, Gudinės, Ilgiškelių, Pališčių k. ir Sasnavos sen., Barštinės k.</td><td>https://www.aveco.lt/pranesimai/pranesimas-apie-esyb-1-planuojamo-iki-9-vo-parko-marijampoles-sav-pav-ataskaita/</td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="4">Panevėžio apskritis</td></tr>
<tr><td>21</td><td>2026-03-06</td><td>Unlimited Wind 2, UAB - 32 vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav. Daujėnų ir Krinčino sen. teritorijose statyba ir eksploatavimas</td><td>Pasvalio r. sav. Daujėnų ir Krinčino sen.</td><td>https://ardynas.lt/viesa_informacija/ve_parkas/</td></tr>
<tr><td>22</td><td>2026-07-08</td><td>Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrenginias ir eksploatacija</td><td>Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Velžio seniūnija, Velžio kaimas, Nevėžio g. 76, 80 E (Kad. Nr. 6690/0005:284, Kad. Nr. 6690/0005:285, Kad. Nr. 6690/0005:504)</td><td>https://www.infraplanas.lt/naujienos/informacijaapie-viesa-planuojamo-mesiniu-viscuku-broileriu-auginimo-ukio-nevezio-g-76-80e-velzio-kvelzio-sen-panevezio-r-sav-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaitosvarstyma/</td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Nuoroda: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2zhVhF46rUHUmf8jtY5LuJrmvvlG6PcjzVlwCZAuYw/edit?gid=94847978#gid=94847978
</td></tr>
</table>

Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešo svarstymo protokolas

2026 m. rugpjūčio 11 d.
Velžio seniūnija
Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav.

PAV ataskaitos viešas svarstymas vyko 2026 m. rugpjūčio 11 d. 17:30 val., Velžio seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav. ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, naudojant ZOOM programą.

Dalyvių registracija, viešo svarstymo vietoje ir nuotoliniu būdu, prasidėjo 17:00 val.
PAV ataskaitos viešas svarstymas prasidėjo 17:30 val..

Viešo svarstymo pirmininkė: UAB „Infraplanas" direktorė Lina Anisimovaitė.

Viešo svarstymo sekretorė: UAB „Infraplanas" projektų vadovė Raminta Survilė.

Dalyvavo: UAB „Infraplanas" atstovai - Lina Anisimovaitė, Raminta Survilė, Žygimantas Juozas Kubilius, veiklos organizatoriaus - užsakovo UAB „Rumšiškių paukštynas" atstovai Kęstutis Vaicekauskas ir Paulius Vaicekauskas.

Į poveikio aplinkai vertinimo viešą svarstymą atvyko 1 suinteresuotos visuomenės atstovas. Į viešą svarstymą nuotoliniu būdu prisijungė du suinteresuotos visuomenės atstovai. Iš viso dalyvavo 6 registruoti dalyviai. Prie protokolo yra pridedamas užsiregistravusių dalyvių sąrašas. Nuotoliniu būdu prisijungę suinteresuotos visuomenės atstovai neužsiregistravo (vykusio viešo svarstymo metu buvo paprašyta prisiregistruoti visų prisijungusių nuotoliniu būdu).

Dalyvių registracija, viešo svarstymo vietoje ir nuotoliniu būdu, vyko viso svarstymo metu.

Darbotvarkė. Viešo svarstymo pradžioje visi dalyviai buvo supažindinti su darbotvarke, procedūromis, viešo svarstymo vedimo, viešinimo ir pastabų teikimo tvarka. Viešo svarstymo metu buvo pristatytas PAV dokumentų rengėjas, veiklos organizatorius - užsakovas, apibūdinta planuojama ūkinė veikla, pristatyta planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita ir vertinimo rezultatai, po to laikas buvo skirtas diskusijai. Prie protokolo pridedama viešo svarstymo pristatymo medžiaga.

PAV ataskaitos pristatymas. PAV ataskaitą pristatė UAB „Infraplanas" atstovai: Lina Anisimovaitė, Žygimantas Juozas Kubilius.

Gautų pasiūlymų aptarimas. Iki PAV ataskaitos viešo svarstymo nebuvo gautas nei vienas suinteresuotos visuomenės pasiūlymas. Taip pat vykusio viešo svarstymo metu nebuvo gautas nei vienas suinteresuotos visuomenės pasiūlymas.

Diskusijos, klausimai, atsakymai.

Viešo svarstymo metu, baigus pristatyti PAV ataskaitą laikas buvo skirtas diskusijai, klausimams ir atsakymams. Viešo svarstymo vietoje ir nuotoliniu būdu prisijungusiųjų kelis kartus buvo paprašyta užduoti klausimus, pasisakyti. Nuotoliniu būdu prisijungusieji suinteresuotos visuomenės atstovai neuždavė jokių klausimų.

Į viešą svarstymą atvykusi suinteresuotos visuomenės atstovė paklausė ar planuojamos vykdyti veiklos metu bus sukuriamos darbo vietos. Planuojamos veiklos vystytojas – UAB „Rumšiškių paukštynas" atstovas patikino, kad tikrai bus sukuriamos kelios, gerai apmokamos darbo vietos. Daugiau klausimų viešo svarstymo metu nebuvo užduota.

Baigiantis diskusijai ir neatsiradus daugiau norinčių pasisakyti, viešo svarstymo pirmininkė kelis kartus paklausė visuomenės dalyvių ar dar kas nors turi klausimų, tačiau pasisakančių ar klausiančių neatsirado.

Taip pat viešo svarstymo sekretorė pasisakė, kad į viešą svarstymą nuotoliniu būdu per ZOOM platformą, išskyrus du pradžioje prisijungusius suinteresuotos visuomenės atstovus, daugiau niekas neprisijungė.

Viešas svarstymas baigėsi 18:30 val.

Viešo svarstymo pirmininkė Lina Anisimovaitė

Viešo svarstymo sekretorė Raminta Survilė

2026 m. rugpjūčio 12 d.
Kaunas

2026 m. rugpjūčio 11 d.

17:30 val.

PLANUOJAMO MĖSINIŲ VIŠČIUKŲ (BROILERIŲ) AUGINIMO ŪKIO (NEVĖŽIO G. 76, 80E, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITOS

VIEŠO SVARSTYMO

DALYVIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, Pavardė	Atstovaujama institucija, pareigos	Telefonas	Adresas	Parašas
1.	Irina Amšimovaitė	UAB „Infraplanas" Direktorė			
2.	Daniuta Jusaitė	UAB „Infraplanas". Projektų vadovė			
3.	Kęstutis Vaičekauskas	atstovas UAB Rumšiškių			
4.	Paulius Vaičekauskas	atstovas UAB Rumšiškių			
5.	Žygimantas Kubilius	UAB „Infraplanas" Projektų vadovas			
6.					

Planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio (Nevėžio g. 76, 80 E, Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimas
2026.08.11

Susirinkimo metu bus daromas garso įrašas

Susirinkimo darbotvarkė

- Susirinkimo vedimo tvarka;
- Visuomenės informavimo eiga;
- Bendra informacija apie projektą;
- PAV ataskaitos pristatymas;
- Klausimai ir atsakymai.

Susirinkimo vedimo tvarka

Susirinkimo pirmininkė: Lina Anisimovaitė, UAB „INFRAPLANAS“ .
Susirinkimo sekretorė: Raminta Survilė, UAB „INFRAPLANAS“ .


Registracija:

- viešo svarstymo dalyvių sąraše.
- prisijungę nuotoliniu būdu registracijos duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. paštą bei juridinį asmenį ar organizaciją, jeigu jai atstovaujate) nurodo komentarų skiltyje.

Pasisakymai, klausimai galimi tik po pristatymo:

- Visus norinčius pasisakyti prašom prisistatyti.
- Prisijungę nuotoliniu būdu užduoti klausimus galima ZOOM programoje, pakeliant ranką (eilės tvarka bus išklausyti).

Susirinkimo metu bus atliekamas garso įrašas. Protokolas bus surašytas per 5 d.d.



Visuomenės informavimas

- Su skaitmenine **PAV ataskaita** visuomenė galėjo susipažinti organizatoriaus internetiniame puslapyje, www.infraplanas.lt, skiltyje Naujienos.
- Su eksponuojama **popierine PAV ataskaita** buvo galima susipažinti nuo 2026-07-13 iki 2026-08-11 UAB „INFRAPLANAS“ buveinėje bei Velžio seniūnijos administracinėse patalpose.
- Informacija apie susirinkimą buvo skelbta:
  - internetinėje erdvėje - UAB „Infraplanas“ skiltyje „Naujienos“,
  - Panevėžio rajono savivaldybės Velžio seniūnijos skelbimų lentoje,
  - Panevėžio rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje,
  - Panevėžio raj. laikraštyje „Tėvynė“,
  - Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje.

Pasiūlymų teikimas

- Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki 2026-08-11 ir supažindinimo su ataskaita metu.
- Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos gali būti teikiami tik iki susirinkimo pabaigos. Po susirinkimo, pasiūlymai nebepriimami.
- Susirinkimo metu, pasiūlymus prašome teikti raštu užpildant pasiūlymų formą arba pasiūlymus pateikti el. paštu: info@infraplanas.lt
- Visuomenės pasiūlymai, gauti iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita pradžios, taip pat pateikti jo metu, yra registruojami. Pasiūlymų teikėjams raštu informuojama, kad pasiūlymai gauti ir bus parengtas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimas, o šis bus įtrauktas į PAV ataskaitos priedą apie visuomenės informavimą ir dalyvavimą PAV procedūrose ir paskelbtas Agentūros interneto svetainėje.

Bendra informacija

Planavimo organizatorius: UAB „Rumšiškių paukštynas“

PAV dokumentų rengėjas: UAB „INFRAPLANAS“.

PAV subjektai (nagrinėja ir teikia išvadas dėl PAV ataskaitos):

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas,
- Panevėžio rajono savivaldybės administracija,
- Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
- Kultūros paveldo departamentas.

Atsakinga institucija (priimanti sprendimą dėl veiklos galimybių) - Aplinkos apsaugos agentūra.

Analizuojamai veiklai poveikio aplinkai vertinimas (PAV) atliekamas vadovaujantis LR Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 (aktuali redakcija 2026-02-21) 1 priedo, 1 punkto, 1.3. ir 1.3.1. papunkčiais „Žemės ir vandens ūkis: intensyvus naminių paukščių auginimas statiniuose, jeigu broileriams laikyti yra 85 000 ir daugiau vietų“.

Alternatyvos

Planuojama ūkinės veiklos (PŪV) vieta, veiklos organizatoriaus buvo parinkta kaip tinkama numatomai ūkinei veiklai vykdyti ir plėsti. Ataskaitoje vietos ir technologinės alternatyvos nebus analizuojamos.

PAV ataskaitoje Planuojamos ūkinės veiklos alternatyva (mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas), lyginama su planuojamos ūkinės veiklos nevykdymo alternatyva („0“ alternatyva).

- **„0“ alternatyva** – esama situacija, planuojamos ūkinės veiklos nevykdymas;
- **Planuojamos ūkinės veiklos alternatyva** – mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas.

PŪV vieta


Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Velžio seniūnija, Velžio kaimas, Nevėžio g. 76, 80 E (Kad. Nr. 6690/0005:284, Kad. Nr. 6690/0005:285, Kad. Nr.6690/0005:504).

Planuojama veikla numatoma vykdyti teritorijoje, kurioje istoriškai jau buvo vykdoma paukščių auginimo veikla ir buvo susiformavusi tam reikalinga infrastruktūra. Teritorijoje anksčiau veikė paukštininkystės paskirties objektai.



Artimiausia gyvenamoji aplinka

- Analizuojama teritorija įsikūrusi Velžio kaimo pietiniame pakraštyje, nuo pagrindinės gyvenvietės dalies nutolusi apie 0,5 km.
- Artimiausias gyvenamasis pastatas, adresu Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k., Juodos g. 2, nuo PŪV teritorijos ribos nutolęs apie 450 m.
- 500 metrų spinduliu aplink analizuojamą teritoriją yra 3 gyvenamieji pastatai, kuriuose apytiksliai gyvena 9 gyventojai.
- Analizuojamo objekto gretimybėje yra įsikūrusios dvi sodų bendrijos – Keravos sodų bendrija (M1) ir Keravos sodų bendrija (M2).



Saugomos teritorijos. Gamtinis karkasas. Kraštovaizdis. Nekilnojamosios kultūros vertybės.

Saugomos teritorijos. Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla į nacionalinės ir europinės svarbos saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija – buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) Žalioji giria (LTPAN0006), nuo nagrinėjamos teritorijos nutolusi apie 6,8 km atstumu šiaurės rytų kryptimis.

Gamtinis karkasas. Remiantis Panevėžio r. sav. teritorijos bendrojo plano sprendinių žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu dalis analizuojamos teritorijos (apie 5,2 ha) patenka į gamtinio karkaso teritoriją – rajoninius ir svarbiausius vietinius vidinio stabilizavimo mazgus ir juostas. Planuojamai ūkinei veiklai bus naudojami esami statiniai ir infrastruktūra – naujų statinių statyba nenumatoma, užstatymo intensyvumas nedidinamas, todėl papildomas teritorijos urbanizavimas nebus vykdomas. PŪV metu nebus reikšmingai keičiamas reljefas, kertami miškai ar kitaip fragmentuojamos ir trikdomos gamtinio karkaso dalys. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama veikla bus vykdoma urbanizuotoje teritorijoje esančiuose pastatuose, jokių naujų pastatų statoma nebus, reikšmingas neigiamas poveikis gamtinio karkaso struktūrai, vientisumui ir funkcijoms nenumatomas. Planuojama ūkinė veikla neprieštaraus Gamtinio karkaso nuostatams.

Kraštovaizdis. PŪV nepatenka į kraštovaizdžio draustinių teritorijas, artimiausias Sanžilės kraštovaizdžio draustinis nuo PŪV teritorijos nutolęs daugiau nei 12,1 km šiaurės vakarų kryptimi.

Nekilnojamosios kultūros vertybės. Analizuojamoje teritorijoje ar greta jos nėra aptinkama jokių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijų. Artimiausias kultūros paveldo objektas – Koplytstulpis (kodas 14885), adresu Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Velžio k., nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 0,77 km pietryčių kryptimi.

Planuojama veikla

Analizuojamoje teritorijoje bei joje esančiuose statiniuose paukščių auginimo veikla įvairių vystytojų buvo vykdoma jau nuo 1960 metų, tačiau pastaruoju metu ši veikla buvo nutraukta. Šiuo metu teritorija yra užstatyta statiniais ir aprūpinta inžinerine infrastruktūra, kuri anksčiau buvo naudojama analogiško pobūdžio veiklai vykdyti. Atsižvelgiant į tai, planuojama ūkinė veikla vertintina kaip istoriškai šioje teritorijoje vykdytos veiklos atnaujinimas, pritaikant esamą infrastruktūrą šiuolaikiniams technologiniams, gyvūnų gerovės ir aplinkosauginiams reikalavimams.

UAB „Rumšiškių paukštynas“, prieš pradėdama vykdyti mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo veiklą, numato atlikti esamų statinių remonto ir pritaikymo darbus bei įdiegti naują, Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią technologinę įrangą, skirtą paukščių auginimui. Numatoma įrengti modernias girdymo, lesinimo, vėdinimo ir šildymo sistemas bei atnaujinti kitus veiklai vykdyti reikalingus technologinius sprendinius.

Planuojamame eksploatuoti mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkyje bus vykdomas mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas. Planuojamos vykdyti veiklos metu bus auginami viščiukai broileriai iki 6 savaičių amžiaus. Planuojamos veiklos metu bus eksploatuojama trylika paukštidžių - kiekviena jų po 20 000 vietų. Mėsiniai viščiukai (broileriai) bus auginami ciklais, per metus užauginami 7,5 ciklo, viso per metus bus užauginama 2 340 000 vnt. mėsinių viščiukų (broilerių).

Pagal šiuo metu rengiamą projektą yra planuojama:

- suremontuoti 13 esamų paukščių (broilerių) auginimo pastatų bei įrengti naują Europos Sąjungos standartus atitinkančią paukščių auginimui skirtą įrangą (girdymo, lesinimo, vėdinimo, šildymo ir pan.), įrengti prie kiekvienos paukštidės po 2 lesalų talpos;
- suremontuoti pagal poreikį esamus pagalbinius pastatus;
- įrengti uždaro tipo dezobarjerą;
- pagal poreikį atnaujinti kietas dangas, skirtas transporto judėjimui;
- pagal poreikį suremontuoti visą veiklai reikalingą inžinerinę infrastruktūrą.



Oro tarša

- Aplinkos oro taršos skaičiavimas atlikti vadovaujantis Europos Aplinkos Apsaugos Agentūros metodikų rinkiniu (techninis vadovas) EMEP/EEA emission inventory guidebook 2023. Metodikų rinkinys įrašytas į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija.
- Poveikis orui (oro kokybei) įvertintas atliekant teršalų koncentracijos ore matematinį modeliavimą programa „ISC – AERMOD – View“ (toliau – AERMOD). AERMOD programa yra skirta pramoninių ir kitų tipų šaltinių (kelių, geležinkelių) ar jų kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV – 200 įsakymu „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ LR Aplinkos ministerija AERMOD įvardina kaip vieną iš modelių, kurie gali būti naudojami atliekant strateginį bei išsamų poveikio aplinkai bei sveikatos vertinimus.

Oro tarša. Teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatai.

Medžiagos pavadinimas	Ribinė vertė, µg/m³		Maksimali požeminė koncentracija		Maksimali požeminė koncentracija ties artimiausia gyvenama aplinka	
			µg/m³	RV dalimis	µg/m³	RV dalimis
Be fono						
Azoto dioksidas (NO_2)	200	1 valandos	52,5	0,26	5,6	0,03
	40	metų	6,9	0,17	0,2	<0,01
Kietos dalelės (KD_{10})	50	paros	12,7	0,25	1,1	0,02
	40	metų	6,3	0,16	0,4	0,01
Kietos dalelės ($KD_{2,5}$)	20	metų	0,6	0,03	0,1	<0,01
Lakūs org. junginiai (LOJ)	1000	0,5 valandos	187,8	0,19	20,8	0,02
Anglies monoksidas (CO)	10000	8 valandų	307,2	0,03	17,1	<0,01
Amoniakas (NH_3)	200	0,5 valandos	90,3	0,45	9,6	0,05
Su fonu						
Azoto dioksidas (NO_2)	200	1 valandos	59,2	0,30	12,3	0,06
	40	metų	13,6	0,34	7,0	0,18
Kietos dalelės (KD_{10})	50	paros	19,6	0,39	8,1	0,16
	40	metų	13,1	0,33	7,3	0,18
Kietos dalelės ($KD_{2,5}$)	20	metų	7,4	0,37	5,8	0,29
Anglies monoksidas (CO)	10000	8 valandų	469,1	0,05	184,1	0,02


- Iš taršos šaltinių į aplinką išmetami teršalų kiekiai buvo nustatyti skaičiavimo būdu pagal galiojančias metodikas, o jų pasiskirstymas aplinkos ore įvertintas programinio modeliavimo būdu;
- Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, nustatyta kad esant blogiausiomis sąlygomis amoniako (0,5 val.) koncentracija ore PŪV teritorijoje siektų iki 90,3 µg/m³ (0,45 RV), kitų teršalų ribinės vertės PŪV teritorijoje siektų 0,03-0,26 RV;
- Teršalų ribinės vertės PŪV teritorijoje ir jos gretimybėje, tiek be foninės tiek su fonine tarša, nebūtų viršytos.

Tarša kvapais

Kvapo modeliavimas iš broilerių laikymo patalpų analizuojamoje teritorijoje įvertinta vadovaujantis moksliniu straipsniu „Odour emissions from livestock production facilities (https://www.researchgate.net/publication/241903291)“, kuriame pateikiama informacija apie vidutines koncentracijas broilerių auginimo patalpose.

Atliktas blogiausio scenarijaus kvapo taršos modeliavimas parodė, kad didžiausia kvapo koncentracija gyvenamojoje aplinkoje, adresu Juodos g. 2, siektų iki 1,7 kvapo vienetų. Pagal HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, 5 kvapo vienetai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nebus viršijama.

Panevėžio MS vėjų rožė



Triukšmas

Triukšmo šaltinio pavadinimas		Šaltinių skaičius, srautas per parą	Skleidžiamo triukšmo dydis	Triukšmo šaltinio vieta	Darbo laikas
Planuojami triukšmo šaltiniai					
Sunkiojo transporto priemonės	Atvežančios pašarą, išvežančios kritusius paukščius, tuščiines atliekas ir kt.	iki 2 vnt. per d. d.	-	Išorės aplinkoje	07-19 val.
	Išvežančios/atvežančios paukščius (7 kartus per metus)	iki 8 vnt. per d.d.	-		04-10 val.
	Dengti tarpvaistinai (išvežantys kraiką, mėšlį (7 kartus per metus)	iki 6 vnt. per d.d.	-		07-19 val.
Lengvojo transporto priemonės	Darbuotojai	iki 5 vnt. per d. d.	-	Išorės aplinkoje	24 val.
Ūkio technika	Krautuvas manevruojantis veikos teritorijoje	1 vnt.	95 dB(A)	Išorės aplinkoje	7-19 val.
Stacionarūs triukšmo šaltiniai	Sieniniai ventiliatoriai	78 vnt. (po 6 vnt. pastatė)	55 dB(A) 7 m atstumu nuo įrenginio	Išorės aplinkoje (+1 m auštyje ant pastatų fasadų)	12 val.
	Sieniniai ventiliatoriai	26 vnt. (po 2 vnt. pastatė)	50 dB(A)	Išorės aplinkoje (+2,2 m auštyje ant pastatų fasadų)	

Triukšmas. Situacijos schema.



Triukšmas. Triukšmo modeliavimo rezultatai.

Transporto infrastruktūrų keliama akustinė situacija, suminė akustinė situacija. Atliktas išsamus suminės akustinės situacijos triukšmo lygių modeliavimas parodė, kad triukšmo lygiai ties artimiausiu gyvenamuoju pastatu atitinka ir atitiks HN 33:2026 nustatytas ribines vertes skirtas transporto infrastruktūros objektų sukeliamam triukšmui įvertinti. Ties foninio triukšmo šaltinio - rajoninio kelio Nr. 3017 gretimybėje įsikūrusiu gyvenamuoju pastatu (adresu Juodos g. 2, Keravos k.) triukšmo lygis dienos metu sieks 60 dB(A) (ribinė Ldienos vertė pagal HN 33:2026 yra 65 dB(A)), vakaro metu - 58 dB(A) (ribinė vertė 60 dB(A)), nakties metu - 54 dB(A) (ribinė vertė 55 dB(A)).

Kitų triukšmo šaltinių (ne transporto infrastruktūrų) keliama akustinė situacija. Atlikus išsamų triukšmo lygių modeliavimą buvo nustatyta, kad nagrinėjamos ūkinės veiklos keliamo triukšmo lygiai ties artimiausiomis saugotinomis (gyvenamosiomis) aplinkomis atitinka ribines vertes nustatytas pagal HN 33:2026, skirtas kitų triukšmo šaltinių (ne transporto infrastruktūrų) objektų triukšmui įvertinti. Tiesa artimiausiu gyvenamuoju pastatu triukšmo lygiai bus mažesni kaip 35 dB(A) Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn metu.

Atlikti triukšmo lygio skaičiavimai parodė, jog planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas reikšmingos neigiamos įtakos PŪV atžvilgiu artimiausiai išsidėsčiusiam gyvenamajam pastatui neturės. Sumiškai įvertinus transporto infrastruktūrų keliamo triukšmo situaciją buvo nustatyta, kad triukšmo lygiai ties artimiausiu gyvenamuoju pastatu nepasieks HN 33:2026 nustatytų Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn ribinių verčių reglamentuojančių transporto eismo keliamą triukšmą. Įvertinus kitų triukšmo šaltinių (ne transporto infrastruktūrų) keliamo triukšmo akustinę situaciją buvo nustatyta, kad triukšmo lygiai ties artimiausiu gyv. pastatu visais atvejais (Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn) bus mažesni kaip 35 dB(A) ir atitiks HN 33:2026 nustatytas ribines vertes.

Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, patvirtinto 2019 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. XIII-2166, 4 priedo „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su prie jų esančiais mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų sanitarinės apsaugos zonų dydis“, kai laikoma nuo 300 SG vnt. broilerių, vištų yra 1 000 metrų. Šiuo konkrečiu atveju, vienu metu, analizuojamame objekte, bus laikoma 125 SG vnt. mėsinių viščiukų (broilerių). Analizuojamame objekte, įgyvendinus analizuojamą projektą, vienu metu bus laikomas mažesnis nei 300 SG vnt. paukščių kiekis, todėl sanitarinė apsaugos zona analizuojamam objektui nenustatinėjama.

Darbo grupės išvados

PAV vertinimo darbo grupė nenustatė jokio reikšmingo neigiamo poveikio dėl PŪV gamtinei aplinkai, gyventojų sveikatai, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, kultūros paveldo objektams, nekilnojamo turto vertei.

Įmonės veikla atitinka visuomenės saugos reikalavimus.

Rekomenduojama - **Planuojamos ūkinės veiklos alternatyva - planuojamo mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo ūkio eksploatacija.**

Klausimai ir atsakymai

4 PRIEDAS. Įmonės licenzija, kvalifikaciniai

UŽDARA AKCINĖ BENDROVĖ „INFRAPLANAS“

Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., Į. k. 160421745, PVM k. LT604217417, el. p.: info@infraplanas.lt

Laisvos formos deklaracija

2024-11-11

Šia deklaracija patvirtinu, kad PAV dokumentų rengėjas, UAB „Infraplanas“ atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus:

a. UAB „Infraplanas“ vadovė ir specialistai per pastaruosius 5 metus Aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka nebuvo bausti už neteisingos informacijos, reikalingos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikti arba poveikio aplinkai vertinimo programai patvirtinti, arba sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos priimti, pateikimą ir įstatymų nustatyta tvarka nebuvo pripažinti kaltais dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo.

b. UAB „Infraplanas“ turi specialistų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką.

c. UAB „Infraplanas“ turi specialistų, turinčių ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį srityje, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką

UAB Infraplanas Direktorė Lina Anisimovaitė

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė LINA,ANISIMOVAITĖ
Data: 2024-11-11 12:02:06

5.2 Priedėlis. Saugos duomenų lapai



1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius: NOVA101 - Globacid®AG

Kitos identifikavimo priemonės:

Veiksminga dezinfekavimo priemonė

Produkto registracijos numeris: LT/ABPV/2021/0236

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Naudojimo būdai: Dezinfekcinis valiklis. Išskirtinis naudojimas profesionalus naudotojas.

Paviršiaus dezinfekcija

Nerekomenduojami naudojimo būdai: Bet kuris naudojimas, nenurodytas nei šiame nei 7.3 paragrafe

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1
76404 Jälgimäe - Saku vald, Harjumaa - Estonia
Tel.: (+372) 662 6511 - Faksas: (+372) 662 6522
info@goodpointchemicals.com
www.goodpointchemicals.com

1.4 Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +37052362052, +37068753378, Bendras pagalbos telefonas: 112

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):

Šio produkto klasifikavimas buvo atliktas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (KŽP).

Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas, 4 pavojaus kategorija, H302+H332
Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - Ūmus pavojus, 1 kategorija, H400
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija, H318
Resp. Sens. 1: Jautrinimas. Kvėpavimo takai, 1 pavojaus kategorija, H334
Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas/dirginimas, 1B pavojaus kategorija, H314
Skin Sens. 1: Jautrinimas. Oda, 1 pavojaus kategorija, H317
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, kvėpavimo takų dirginimas, H335

2.2 Ženklinimo elementai:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):

Pavojinga



Pavojingumo frazės:

Acute Tox. 4: H302+H332 - Kenksminga prarijus arba įkvėpus.
Aquatic Acute 1: H400 - Labai toksiška vandens organizmams.
Resp. Sens. 1: H334 - Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Skin Sens. 1: H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
STOT SE 3: H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės:

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI (tęsinys)

P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
P363: Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant
P501: Turinį/talpyklą šalinti laikantis pavojingų atliekų ar pakuočių tvarkymo reglamentų.

Papildoma informacija:

Sudėtyje yra Glutaral.

UFI: RC00-70S9-F00P-GUJF

2.3 Kiti pavojai:

Produktas neatitinka PBT/vPvB klasifikavimo kriterijams
Produktas neatitinka kriterijų dėl endokrininę sistemą ardančių savybių.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiagos:

Netaikoma

3.2 Mišiniai:

Cheminis aprašymas: Vandeninis mišinys biocidų pagrindu

Sudėtinės dalys:

Remiantis Reglamento (EB) Nr.1907/2006 II priedu (3 punktas), šiame produkte yra:

Identifikacija	Cheminis pavadinimas/klasifikacija		Koncentracija
CAS: 111-30-8 EB: 203-856-5 Indekso: 605-022-00-X REACH: 01-2119455549-26-XXXX	**Glutaral**(1)	Savęs klasifikuojami	**10 - <25 %**
	Reglamentas 1272/2008	Acute Tox. 3: H301+H331; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Met. Corr. 1: H290; Resp. Sens. 1: H334; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317 - Pavojinga	
CAS: 68391-01-5 EB: 269-919-4 Indekso: Netaikoma REACH: Netaikoma	**Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides**(2)	Savęs klasifikuojami	**2,5 - <10 %**
	Reglamentas 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314 - Pavojinga	
CAS: 85409-23-0 EB: 287-090-7 Indekso: Netaikoma REACH: 01-2120771812-51-XXXX	**Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl] dimethyl, chlorides**(2)	Savęs klasifikuojami	**2,5 - <10 %**
	Reglamentas 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314 - Pavojinga	

(1) Medžiaga, kelianti riziką žmonių sveikatai ar aplinkai, bei atitinkanti Reglamento (ES) Nr 2020/878 nustatytiems kriterijams
(2) Išvardyta medžiaga neatitinka nė vieno iš kriterijų, išdėstytų Reglamente (ES) Nr 2020/878

Platesnė informacija apie medžiagų pavojingumą yra pateikta 11, 12 ir 16 skyriuose.

Kita informacija:

Identifikacija	Konkreti koncentracijos riba
Glutaral CAS: 111-30-8 EB: 203-856-5	% (w/w) >=10: Skin Corr. 1B - H314 0,5<= % (w/w) <10: Skin Irrit. 2 - H315 % (w/w) >=2: Eye Dam. 1 - H318 0,5<= % (w/w) <2: Eye Irrit. 2 - H319 % (w/w) >=0,5: Skin Sens. 1 - H317 % (w/w) >=0,5: STOT SE 3 - H335

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti šio preparato SDL

Įkvėpus:

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS (tęsinys)

Išvesti nukentėjusįjį iš pavojingos zonos, leisti kvėpuoti grynu oru ir laikyti ramybės padėtyje. Rimtais atvejais, kaip antai sustojus širdies veiklai, atlikti dirbtinį kvėpavimą (iš burnos į burną, širdies masažas, deguonies tiekimas ir pan.) bei nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prasiskverbus per odą:

Nuvilkti užterštus drabužius ir nuauti avalynę, atidengti odą arba, jei reikia, gausiai prausti nukentėjusįjį šaltu dušu ir neutraliu muilu. Esant stipriam poveikiui, kreiptis į gydytoją. Jei mišinys sukelia nudegimus arba nušalimą, prie odos prilipusių drabužių nuvilkti negalima, nes dėl to gali padidėti atsiradusi žaizda. Ant odos susidarius pūslėms, jų jokiais būdais negalima spausti, nes tai padidintų užkrėtimo grėsmę.

Per akis:

Mažiausiai 15 minučių gausiai skalauti akis vandeniu. Netrinti ir neužmerkti akių. Išimti kontaktinius lęšius, jei nukentėjusysis juos nešioja ir jei jie nėra prilipę prie akių, nes kitaip galima sukelti papildomus pažeidimus. Bet kokiu atveju, išplovus akis, būtina kuo skubiau kreiptis į gydytoją ir parodyti šio preparato SDL.

Nurijus/įkvėpus:

Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti šio preparato SDL. Neskatinti vėmimo, nes medžiagos išstūmimas iš skrandžio gali sukelti aukštesniojo virškinamojo trakto gleivinės pažeidimus ir kvėpavimo takų aspiraciją. Išskalauti burną ir gerklę, nes praryta medžiaga galėjo jas pažeisti. Sąmonės netekimo atveju, be gydytojo priežiūros nieko nemaitinti ir negirdyti. Nukentėjusįjį laikyti ramybės būsenoje.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Ūmus ir uždelstas poveikis yra nurodyti 2 ir 11 straipsniuose.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Nesusijęs

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės:

Tinkamos gesinimo priemonės:

Produktas nedegus įprastomis sandėliavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygomis. Jei dėl netinkamo produkto tvarkymo, sandėliavimo arba naudojimo jis dega, pagal Priešgaisrinės apsaugos įrangos reglamentą, geriausia naudoti daugeriopos paskirties sausųjų miltelių (ABC serijos) gesintuvą.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Nesusijęs

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:

Degimo arba terminio irimo metu išsiskiria reakcijos šalutiniai produktai, kurie gali būti labai toksiški ir todėl gali kelti didelę grėsmę žmonių sveikatai.

5.3 Patarimai gaisrininkams:

Priklausomai nuo gaisro apimties, gali prireikti naudoti visą apsauginę aprangą ir autonominį kvėpavimo aparatą. Privaloma turėti minimaliai įrengtas patalpas avariniams atvejams arba tam tinkamas priemones (ugniai atsparūs apklotai, nešiojama pirmosios pagalbos vaistinėle ir pan.)

Papildomos nuostatos:

Vykdyti Vidaus tvarkos avarinių situacijų atvejais taisykles ir laikytis Informacinių pranešimų apie tvarką gaisro ir ekstremalių situacijų atvejais nuostatų. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius. Gaisro atveju, aušinti cisternas ir. rezervuarus, galinčius užsidegti ir sprogti dėl aukštos temperatūros arba sprogti dėl verdančių skystų garų plėtimosi. Neleisti gaisro gesinimo priemonėms išsilieti į vandens telkinius

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams:

Izoliuoti išsiliejusį produktą visais atvejais, kai tai nekelia papildomo pavojaus šį darbą atliekantiems žmonėms. Esant sąlyčio su išsiliejusiu produktu grėsmei, būtina naudoti asmenines apsaugos priemones (žr. 8 skyrių). Evakuoti zoną ir neleisti neapsisaugojusiems asmenims prisiartinti.

Pagalbos teikėjams:

Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų. Žr. 8 skyrių.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS (tęsinys)

Visomis priemonėmis vengti išsiliejimo į vandens telkinius. Surinktą produktą tinkamai laikyti hermetiškai sandariose talpose. Jei cheminė medžiaga išliejama plačiajai visuomenei prieinamose vietose, pranešti kompetentingoms valdžios arba aplinkosaugos institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Rekomenduojama:

Išsiliejusį produktą sugerti smėliu arba neutralia sugeriamąja medžiaga ir perkelti jį į saugią vietą. Nenaudoti pjuvenų arba kitų degiųjų absorbentų. Visais išsiliejusios medžiagos valymo klausimais informaciją žr. 13 skyriuje.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius:

Žiūrėti 8 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

A.- Bendrojo pobūdžio įspėjimai

Vykdyti visų galiojančių su darbo sauga susijusių teisės aktų nuostatas. Talpas laikyti hermetiškai sandarias. Kontroliuoti išpylimą ir atliekas, jas saugiai sunaikinant (6 skyrius). Nepilti tiesiai iš talpos. Palaikyti tvarką ir švarą pavojingų medžiagų tvarkymo patalpose.

B.- Techninės rekomendacijos dėl gaisrų ir sprogimų išvengimo.

Įprastomis sandėliavimo, tvarkymo ir naudojimo sąlygomis produktas yra nedegus. Rekomenduojama jį kilnoti lėtai, kad nesusidarytų elektrostatiniai krūviai, galintys paveikti degius produktus. Vengtinos sąlygos ir medžiagos, aprašytos 10 skyriuje.

C.- Techninės rekomendacijos dėl ergonominio ir toksikologinio pavojaus išvengimo.

Medžiagos tvarkymo metu negerti ir nevalgyti, o po to nusiplauti rankas su atitinkamomis priemonėmis.

D.- Techninės rekomendacijos dėl pavojaus aplinkai išvengimo.

Dėl šio produkto pavojingumo aplinkai, rekomenduojama jį tvarkyti teritorijoje, aptvertoje kontrolinėmis aptvaromis, skirtomis užteršimo išsiliejus atvejams, bei turėti sugeriamųjų medžiagų greitai pasiekiamoje vietoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

A.- Techninės sandėliavimo priemonės

Minimali temp.: 5 ºC

Maksimali temp.: 25 ºC

B.- Bendrosios sandėliavimo sąlygos

Vengti karščio, radiacijos, statinio elektros krūvio šaltinių ir sąlyčio su maisto produktais. Papildoma informacija pateikta 10.5 skyriuje

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai):

Išskyrus jau išvardytąsias, nebūtina vykdyti kokią nors specialią rekomendaciją dėl šio produkto naudojimo.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai:

Medžiagos, kurių profesinio sąlyčio ribines vertes reikia kontroliuoti darbo aplinkoje:

Šį mišinį sudarančioms medžiagoms nėra nustatytos ribinės aplinkos poveikio vertės.

DNEL (Darbuotojų):

		Vienkartinis poveikis		Ilgalaikis poveikis	
Identifikacija		Sisteminis	Vietinis	Sisteminis	Vietinis
Glutaral	Per burną	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs
CAS: 111-30-8	Per odą	Nesusijęs	Nesusijęs	6,25 mg/kg	Nesusijęs
EB: 203-856-5	Įkvėpus	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides	Per burną	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs
CAS: 85409-23-0	Per odą	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs
EB: 287-090-7	Įkvėpus	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs	1 mg/m³

DNEL (Gyventojų):

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA (tęsinys)

Identifikacija		Vienkartinis poveikis		Ilgalaikis poveikis	
		Sisteminis	Vietinis	Sisteminis	Vietinis
Glutaral	Per burną	Nesusijęs	Nesusijęs	0,07 mg/kg	Nesusijęs
CAS: 111-30-8	Per odą	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs
EB: 203-856-5	Įkvėpus	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides	Per burną	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs
CAS: 85409-23-0	Per odą	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs
EB: 287-090-7	Įkvėpus	Nesusijęs	Nesusijęs	Nesusijęs	1 mg/m³

PNEC:

Identifikacija				
Glutaral	STP	0,8 mg/L	Gėlo vandens	0,003 mg/L
CAS: 111-30-8	Dirvožemio	0,21 mg/kg	Jūros vandens	0 mg/L
EB: 203-856-5	Trūkus	0,006 mg/L	Nuosėdos (Gėlo vandens)	0,091 mg/kg
	Per burną	Nesusijęs	Nuosėdos (Jūros vandens)	0,009 mg/kg
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides	STP	0,21 mg/L	Gėlo vandens	0,000415 mg/L
CAS: 85409-23-0	Dirvožemio	1,36 mg/kg	Jūros vandens	0,000042 mg/L
EB: 287-090-7	Trūkus	0,000154 mg/L	Nuosėdos (Gėlo vandens)	6,81 mg/kg
	Per burną	Nesusijęs	Nuosėdos (Jūros vandens)	0,681 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė:

A.- Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Kaip prevencinė priemonė, rekomenduojama naudoti bazines asmeninės apsaugos priemones, pažymėtas atitinkamu "EB ženklu". Daugiau informacijos apie asmenines apsaugos priemones (jų sandėliavimą, naudojimą, valymą, tvarkymą, apsaugos klasę ir pan.) yra pateikta AAP gamintojo pridedamame informaciniame lapelyje. Šiame punkte pateikti nurodymai taikomi grynam produktui. Atskiestam produktui taikomos apsaugos priemonės gali skirtis priklausomai nuo atskiedimo laipsnio, naudojimo, pritaikymo metodo ir pan. Nustatant prievolę sandėliuose įrengti pirmosios pagalbos dušus ir (arba) plovyklas akims, atsižvelgiama į norminius aktus dėl chemijos produktų sandėliavimo, taikomus kiekvienam konkrečiam atvejui. Daugiau informacijos pateikta 7.1 ir 7.2 skyriuose.

B.- Kvėpavimo takų apsauga.

Susidarius garų rūkui arba viršijus profesinio sąlyčio ribines vertes, privaloma naudoti apsauginę įrangą..

C.- Specialiosios rankų apsaugos priemonės.

Piktograma	PPE	Pažymėtas	CEN normos	Pastabos
 Privalomos apsauginės priemonės rankoms	Apsauginės pirštinės nuo cheminių medžiagų (Medžiaga: Nitrilas, Skverbties trukmė: > 480 min, Storis: 0,4 mm)	CE CAT III	EN ISO 21420:2020	Pasireiškus bet kokiems sugadinimo požymiams, pirštines pakeisti.

Turint omenyje, kad produktas yra skirtingų medžiagų mišinys, pirštinių medžiagos atsparumo iš anksto visiškai tiksliai apskaičiuoti neįmanoma, todėl jas reikia patikrinti prieš naudojant.

D.- Akių ir veido apsaugos priemonės

Piktograma	PPE	Pažymėtas	CEN normos	Pastabos
 Privalomos apsauginės priemonės veidui	Panoraminiai akiniai apsaugantys nuo taškymosi ir/arba lašų	CE CAT II	EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Kasdien ir reguliariai valyti bei dezinfekuoti pagal gamintojo instrukcijas. Rekomenduojama naudoti esant apsitaškymo rizikai.

E.- Kūno apsauginės priemonės

Piktograma	PPE	Pažymėtas	CEN normos	Pastabos
	Darbo drabužiai	CE CAT I		Pakeisti esant bet kokiam sugadinimo požymiui. Profesionaliems ar pramonės vartotojams kontaktuojant su produktu ilgesnį laiką rekomenduojama CE III pagal standartus EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA (tęsinys)

Piktograma	PPE	Pažymėtas	CEN normos	Pastabos
	Neslystanti darbo avalynė	CE CAT II	EN ISO 20347:2012	Pakeisti esant bet kokiam sugadinimo požymiui. Profesionaliems ar pramonės vartotojams kontaktuojant su produktu ilgesnį laiką rekomenduojama CE III pagal standartus EN ISO 20345:2012 ir EN 13832-1:2007

F.- Papildomos priemonės nelaimingo atsitikimo atveju

Skubios pagalbos priemonė	Normos	Skubios pagalbos priemonė	Normos
Pirmosios pagalbos dušas	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	Akių plovykla	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Vadovaujantis Bendrijos teisės aktais dėl aplinkosaugos, rekomenduojama į aplinką neišpilti produkto ir neišmesti jo talpų.
Papildoma informacija pateikta 7.1.D skyriuje

Lakieji organiniai junginiai:

Taikant Direktyvą 2010/75/EU, šio produkto savybės yra tokios:

LOJ (Tiekimas):	20 svoris %
LOJ koncentracija prie 20 ºC:	Nesusijęs
Vidutinis anglies produktų skaičius:	5
Vidutinė molekulinė masė:	100,1 g/mol

9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:

Papildoma informacija nurodyta Techninių duomenų lape/produkto specifikacijų lape.

Fizinė išvaizda:

Fizinė būsena 20 ºC:	Skystis
Išvaizda:	Skaidrus
Spalva:	Bespalvis
Kvapas:	Būdingas
Kvapo atsiradimo slenkstis:	Nesusijęs *

Lakumas:

Virimo temperatūra atmosferiniame slėgyje:	112 ºC
Garų slėgis 20 ºC:	2237 Pa
Garų slėgis 50 ºC:	11795,6 Pa (11,8 kPa)
Garavimo koeficientas 20 ºC:	Nesusijęs *

Būdingos produkto savybės:

Tankis prie 20 ºC:	Nesusijęs *
Santykinis tankis prie 20 ºC:	Nesusijęs *
Dinaminis klampumas prie 20 ºC:	Nesusijęs *
Kinematinis klampumas prie 20 ºC:	Nesusijęs *
Kinematinis klampumas prie 40 ºC:	Nesusijęs *
Koncentracija:	Nesusijęs *
pH:	Nesusijęs *
Garų tankis prie 20 ºC:	Nesusijęs *
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo 20 ºC:	Nesusijęs *
Tirpumas vandenyje prie 20 ºC:	Nesusijęs *

*Dėl produkto pobūdžio ši informacija nėra svarbi ir nepateikia būdingų duomenų apie jo pavojingumą.

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS (tęsinys)

Tirpumo savybės:	Nesusijęs *
Skaidymosi temperatūra:	Nesusijęs *
Lydymosi/užšalimo temperatūra:	Nesusijęs *
Užsiliepsnojimo geba:	
Pliūpsnio temperatūra:	68 ºC
Degumas (kietų medžiagų, dujų):	Nesusijęs *
Žemesnioji užsiliepsnojimo ribos vertė:	225 ºC
Žemesnioji užsiliepsnojimo gebos vertė:	Nesusijęs *
Aukštesnioji užsiliepsnojimo gebos vertė:	Nesusijęs *
Dalelių savybės:	
Vidutinio skersmens mediana:	Netaikoma

9.2 Kita informacija:

Informacija apie fizinių pavojų klases:	
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Nesusijęs *
Oksidacinės savybės:	Nesusijęs *
Metalų koroziją sukeliančios medžiagos:	Nesusijęs *
Degimo šiluma:	Nesusijęs *
Aerozoliai-bendra degių komponentų procentinė dalis (pagal masę):	Nesusijęs *
Kitos saugos charakteristikos:	
Paviršiaus įtempimas prie 20 ºC:	Nesusijęs *
Refrakcijos koeficientas:	Nesusijęs *

*Dėl produkto pobūdžio ši informacija nėra svarbi ir nepateikia būdingų duomenų apie jo pavojingumą.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas:

Laikantis cheminių medžiagų sandėliavimo nurodymų, pavojingų reakcijų nenumatoma. Žr. 7 skyrių.

10.2 Cheminis stabilumas:

Chemiškai stabilus, kai laikomasi nurodytų saugojimo, apdorojimo ir naudojimo sąlygų.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:

Laikantis nurodytų sąlygų, nenumatomos pavojingos reakcijos, galinčios pernelyg padidinti slėgį ar temperatūrą.

10.4 Vengtinos sąlygos:

Taikoma tvarkyti ir saugoti kambario temperatūroje:

Kratymas ir trynimas	Sąlytis su oru	Įkaitimas	Saulės šviesa	Drėgmė
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma

10.5 Nesuderinamos medžiagos:

Rūgštys	Vanduo	Degiosios medžiagos	Užsiliepsnojančios medžiagos	Kita
Vengti stiprių rūgščių	Netaikoma	Atsargumo priemonės	Netaikoma	Vengti šarmų ar stiprių bazių

10.6 Pavojingi skilimo produktai:

10.3, 10.4 ir 10.5 skyriuose konkrečiai nurodyti skaidymosi produktai. Priklausomai nuo sąlygų, dėl skaidymosi gali išsiskirti kompleksiniai cheminių medžiagų mišiniai: anglies dioksidas (CO_2), anglies monoksidas ir kiti organiniai junginiai.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008:

Nėra duomenų apie bandymus su pačiu mišiniu, susijusių su toksikologinėmis savybėmis.

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA (tęsinys)

Pavojingas poveikis sveikatai:

Jei sąlytis yra kartotinis, ilgalaikis arba didesniais nei profesionaliems naudotojams leidžiamais kiekiais, gali kilti žalingas poveikis sveikatai, priklausomai nuo sąlyčio būdo.

A- Prarijus (ūmus poveikis):

- Ūmus toksiškumas: Prarijus nemažą produkto kiekį, gali pradėti perštėti gerklę, skaudėti juosmenį, kilti šleikštulys ir vėmimas.
- Ėsdinimas/dirginimas: Koroziją sukeliantis preparatas, jo prarijimas sukelia nudegimus ir suardo visą audinių sluoksnį. Daugiau informacijos apie šalutinį poveikį patekus ant odos pateikta 2 skyriuje.

B- Įkvėpus (ūmus poveikis):

- Ūmus toksiškumas: Įvykus aukštos koncentracijos sąlyčiui, gali kilti centrinės nervų sistemos depresija: kyla galvos skausmai, pykinimas, galvos svaigimas, šleikštulys, vėmimas, nuovokos sutrikimas, o stipraus poveikio atveju - netenkama sąmonės.
- Koroziškumas/dirglumas: Ilgą laiką įkvepiant, produktai daro žalą gleivinei bei viršutiniams kvėpavimo takams

C- Patekus ant odą / į akis (ūmus poveikis):

- Patekus ant odą: Ypač patekus ant odos, sunaikinamas visas audinio sluoksnis ir sukeliami nudegimai. Daugiau informacijos apie šalutinį poveikį patekus ant odos pateikta 2 skyriuje.
- Patekus į akis: Patekus į akis, sukelia rimtus jų pažeidimus

D- KMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir reprodukcinis toksiškumas):

- Kancerogeninis poveikis: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra pavojingomis nurodyto poveikio požiūriu klasifikuojamų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.
  IARC: Nesusijęs
- Mutageninis poveikis: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požiūriu pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.
- Reprodukcinis toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požiūriu pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.

E- Jautrinimo poveikis:

- Kvėpavimo: Ilgalaikis poveikis gali sukelti kvėpavimo takų jautrumą.
- Per odą: Dėl ilgalaikio sąlyčio su oda gali atsirasti epizodinių susirgimų alerginiu kontaktiniu dermatitu.

F- Specifinis poveikis konkrečiam organui (STOT)-vienkartinis poveikis:

Sukelia kvėpavimo takų sudirgimą, paprastai pagydomą ir tik viršutiniuose kvėpavimo takuose.

G- Specifinis poveikis konkrečiam organui (STOT)-daugkartinis poveikis:

- Specifinis poveikis konkrečiam organui (STOT)-daugkartinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požiūriu pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.
- Oda: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požiūriu pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.

H- Pavojus įkvėpus:

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požiūriu pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.

Kita informacija:

Nesusijęs

Specifinė toksikologinė informacija apie chemines medžiagas:

Identifikacija	Ūmus toksiškumas		Tipas
Glutaral	LD50 per burną	246 mg/kg	Žiurkė
CAS: 111-30-8	LD50 per odą	Nesusijęs	
EB: 203-856-5	CL50 įkvėpus	3 mg/L (ATEi)	
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides	LD50 per burną	500 mg/kg (ATEi)	
CAS: 68391-01-5	LD50 per odą	Nesusijęs	
EB: 269-919-4	CL50 įkvėpus	Nesusijęs	
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides	LD50 per burną	500 mg/kg (ATEi)	
CAS: 85409-23-0	LD50 per odą	Nesusijęs	
EB: 287-090-7	CL50 įkvėpus	Nesusijęs	

11.2 Informacija apie kitus pavojus:

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA (tęsinys)

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas neatitinka kriterijų dėl endokrininę sistemą ardančių savybių.

Kita informacija

Nesusijęs

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Neturima patiės mišinio bandymų dėl ekotoksiškų savybių duomenų.

12.1 Toksiškumas:

Ūmus toksiškumas:

Identifikacija	Koncentracija		Rūšis	Tipas
Glutaral	CL50	13 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus	Žuvis
CAS: 111-30-8	EC50	14 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Vėžiagyvis
EB: 203-856-5	EC50	0,61 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Dumblis
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides	CL50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Žuvis
CAS: 68391-01-5	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Vėžiagyvis
EB: 269-919-4	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Dumblis

Ilgalaikis toksiškumas:

Identifikacija	Koncentracija		Rūšis	Tipas
Glutaral	NOEC	3,2 mg/L	Oncorhynchus mykiss	Žuvis
CAS: 111-30-8 EB: 203-856-5	NOEC	5 mg/L	Daphnia magna	Vėžiagyvis

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

Medžiagų specifikacija:

Identifikacija	Skaidomumas		Biologinis skaidomumas	
Glutaral	BOD5	Nesusijęs	Koncentracija	100 mg/L
CAS: 111-30-8	COD	Nesusijęs	Laikotarpis	28 dienų
EB: 203-856-5	BOD5/COD	Nesusijęs	% Biologiškai skaidoma	59 %

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:

Neapibrėžtas

12.4 Judumas dirvožemyje:

Identifikacija	Absorbcija/desorbcija		Lakumas	
Glutaral	Koc	Nesusijęs	Henry	1,1E-2 Pa·m³/mol
CAS: 111-30-8	Išvados	Nesusijęs	Sausas dirvožemis	Taip
EB: 203-856-5	Paviršiaus įtempis	Nesusijęs	Drėgnas dirvožemis	Taip

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

Produktas neatitinka PBT/vPvB klasifikavimo kriterijams

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės:

Produktas neatitinka kriterijų dėl endokrininę sistemą ardančių savybių.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis:

Neaprašyta

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1 Atliekų tvarkymo metodai:

Kodas	Aprašymas	Atliekų tipas (Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014)
20 01 29*	Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	Pavojingas

Atliekų tipas (Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014):

HP14 Ekotoksiškos, HP6 Ūmiai toksiškos, HP13 Jautrinančios, HP8 Ėsdinančios

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS (tęsinys)

Atliekų tvarkymas (sunaikinimas ir perdirbimas):

Konsultuotis su įgaliotu agentu, atliekų tvarkymo, naudojimo ir šalinimo klausimais, atitinkamai pagal 1 ir 2 priedus (Direktyva 2008/98/EB). Pagal kodeksus, 15 01 (2014/955/ES), jeigu talpyklos tiesiogiai lietėsi su produktu, jos tvarkomos kaip ir pats produktas, kitu atveju tai nėra priskiriama prie pavojingų atliekų. Nerekomenduojamas išleidimas į vandens telkinius. Žr. paragrafą 6.2.

Teisės aktų nuostatos dėl atliekų tvarkymo:

Remiantis Reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH) II priedo nuostatomis, laikomasi Bendrijos arba nacionalinių teisės nuostatų dėl atliekų tvarkymo.
Bendrijos teisės aktai: Direktyva 2008/98/EB, 2014/955/ES, Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ


Pavojingų krovinių gabenimas sausuma:
Pagal ADR 2021 ir RID 2021:



14.1	**JT numeris ar ID numeris:**	UN1903
14.2	**JT teisingas krovinio pavadinimas:**	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Glutaral)
14.3	**Pavojaus transportui klasė (s):**	8
	Ženklinimas::	8
14.4	**Pakuotės grupė:**	II
14.5	**Pavojus aplinkai:**	Taip
14.6	**Specialios atsargumo priemonės naudotojams**	
	Specialiosios nuostatos:	274
	Apribojimų tuneliuose kodas:	E
	Fizikinės ir cheminės savybės:	žiūrėti 9 skirsnis
	LQ:	1 L
14.7	**Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones:**	Nesusijęs

Pavojingų krovinių gabenimas jūra:

Taikant IMDG 40-20:



14.1	**JT numeris ar ID numeris:**	UN1903
14.2	**JT teisingas krovinio pavadinimas:**	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Glutaral)
14.3	**Pavojaus transportui klasė (s):**	8
	Ženklinimas::	8
14.4	**Pakuotės grupė:**	II
14.5	**JŚros terŐalas:**	Taip
14.6	**Specialios atsargumo priemonės naudotojams**	
	Specialiosios nuostatos:	274
	EmS kodai:	F-A, S-B
	Fizikinės ir cheminės savybės:	žiūrėti 9 skirsnis
	LQ:	1 L
	Atskyrimo grupė:	Nesusijęs
14.7	**Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones:**	Nesusijęs

Pavojingų krovinių gabenimas oru:

Taikant IATA/ICAO 2022:

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ (tęsinys)



14.1	**JT numeris ar ID numeris:**	UN1903
14.2	**JT teisingas krovinio pavadinimas:**	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Glutaral)
14.3	**Pavojaus transportui klasė (s):**	8
	Ženklinimas::	8
14.4	**Pakuotės grupė:**	II
14.5	**Pavojus aplinkai:**	Taip
14.6	**Specialios atsargumo priemonės naudotojams**	
	Fizikinės ir cheminės savybės:	žiūrėti 9 skirsnis
14.7	**Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones:**	Nesusijęs

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

Veikliųjų medžiagų sudėtis (Reglamentas (ES) Nr. 528/2012): Glutaral (20%); Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18 -alkyldimethyl, chlorides (5%); Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides (5%)
Medžiagos įtrauktos į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą patvirtinimui pagal Reglamentą (EB) 1907/2006 (REACH): Glutaral

REACH reglamento XIV priede (leidimų sąrašas) įtrauktos medžiagos ir galiojimo laikas: Nesusijęs

Reglamentas (EB) 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų: Nesusijęs

95 straipsnis, REGLAMENTAS (ES) Nr. 528/2012: Glutaral (2, 3, 4, 11, 12 produktų tipas) ; Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides (1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22 produktų tipas) ; Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides (1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22 produktų tipas)
REGLAMENTAS (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo: Nesusijęs

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl skalbimo priemonių:

Remiantis šiuo reglamentu, produktas atitinka tokias sąlygas:

Šio mišinio paviršiaus įtempį mažinančios medžiagos atitinka skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl skalbimo priemonių. Šį teiginį patvirtinantys duomenys yra prieinami valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir pateikiami jų tiesioginiu prašymu arba skalbimo priemonių gamintojo prašymu.

Seveso III:

Skyrius	Aprašymas	žemesnės pakopos reikalavimus	aukštesnės pakopos reikalavimus
E1	PAVOJAI APLINKAI	100	200

Tam tikrų pavojingų medžiagų ir mišinių pardavimo ir naudojimo apribojimai (REACH Reglamento XVII priedas, etc...):

Nenaudojami gaminant:
—dekoratyvinius gaminius, kurie skirti apšvietimui arba skirtingų fazių spalvų efektams, pavyzdžiui, dekoratyvines lempas ir pelenines,
—pokštams ir išdaigoms skirtus daiktus,
—žaidimus, kuriuose dalyvauja vienas arba daugiau dalyvių, arba kitus gaminius, kurie skirti žaidimui, net jei jie yra dekoratyvinio pobūdžio.

Ypatingosios nuostatos dėl žmonių ir aplinkos apsaugos:

Rekomanduojama naudotis šiame Saugos duomenų lape surinktais duomenimis pradiniam vietinių sąlygų pavojingumo įvertinimui, siekiant imtis reikalingų šio produkto apdorojimo, naudojimo, laikymo ir naikinimo prevencinių priemonių.

Kiti teisės aktai:

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ (tęsinys)

2011 m. vasario 17 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 143/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

2011 m. vasario 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 143/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas, klaidų ištaisymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMAS (Žin., 2000, Nr. 36987; 2008, Nr. 763000)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 m. gegužės 19 d. NUTARIMAS Nr. 557 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 687 Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo" pakeitimo". (Žin., 2007, Nr. 783135; 2009, Nr. 80334; Žin., 2010, Nr. 11531, Nr.592896; 2011, 1366457; 2012, 733786)

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, PLATINAMAS, EKSPORTUOJAMAS IR PROFESIONALIAI NAUDOJAMAS CHEMINES MEDŽIAGAS IR PREPARATUS, JŲ SAVYBES, GALIMĄ POVEIKĮ ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI TEIKIMO, RINKIMO, KAUPIMO BEI TOLIMESNIO PASISKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20061012 įsakymu Nr. D1462 (Žin., 2006, Nr. 1114249; 2007, Nr. 22855; 2008, Nr. 361315, Nr. 833317; 2009, Nr. 1476609; 2010, Nr. 613019; 2012, 723756)

PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ PAKUOTĖS REIKALAVIMŲ BEI PAKAVIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20021119 įsakymu Nr. 599 (Žin., 2002, Nr. 1155161; 2008, Nr. 531989)

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ, KURIŲ PAVOJUS ŽMONIŲ SVEIKATAI AR APLINKAI ĮRODYTAS MOKSLINIAIS TYRIMAIS IR PATVIRTINTAS TARPTAUTINE PRAKTIKA, KURIŲ NAUDOJIMAS IR TIEKIMAS į LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKĄ YRA UŽDRAUSTAS AR APRIBOTAS, IŠĖMIMO IŠ APYVARTOS TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20021031 įsakymu Nr. 529 (Žin., 2002, Nr. 1094832)

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20080702 įsakymu Nr. D1360 (Žin., 2008, Nr. 773049, Nr. 1234688; 2009, Nr. 17672)

KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TVARKA (PARENGTA ĮVERTINUS DIREKTYVAS 67/548/EEC IR 1999/45/EC) Lietuvos Respublikoje patvirtinta aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 20001219 įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2002, Nr. 813501; 2003, Nr. 81(1)3703, Nr. 81(2)3703, Nr. 81(3)3703; 2005, Nr. 1154196; Nr. 1415095; 2007 Nr. 22 849, 2008, Nr. 662517; 2009 Nr. 1577112, 2010, Nr.623081).

2006 m. gruodžio 18 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1907/2006 DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1—850)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ROTERDAMO KONVENCIJOS DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE, RATIFIKAVIMO (Žin., 2004, Nr. 421368)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 m. spalio 9 d. ĮSAKYMAS Nr. D1602 DĖL LIETUVOS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PASKYRIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO Nr. D1154 „DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ EKSPORTO IR IMPORTO TVARKOS PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Žin., 2009, Nr. 1235304)

ROTERDAMO KONVENCIJA DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE (Žin., 2004, Nr. 421371).

APLINKOS MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMAS Nr. D1542 ,,DĖL LAND 502011 ,,OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO" (Žin., 2011, Nr. 834058)

DĖL DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS IR SISTEMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20100107 įsakymu Nr. D112 (Žin., 2010 Nr. 5200; 2012, Nr. 11482)

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ (tęsinys)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS, 841 straipsnis. Cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo reikalavimų pažeidimas (Žin., 2008, Nr. 1355227)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS ĮSTATYMAS (Žin., 2002, Nr. 723017)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS(19980708, Valstybės žinios, 1998, Nr.: 61 1726).

IX1004. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas.

IX1615. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymas.

IX2214. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 ir 30 straipsnių bei priedėlių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu, 34(1) straipsniu bei 5 priedu įstatymas.

X279. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 34 straipsnių ir aštuntojo1 skirsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

XI624. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 34, 341, 342, 343, 344, 345 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas.

XI782. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir 24 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

XI1324. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 30, 32, 36 straipsnių, antrojo skirsnio, šeštojo skirsnio pavadinimo ir 4, 5 priedų pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo antruoju1 skirsniu ir 41, 61, 71, 111, 112, 121, 181, 291 straipsniais, 29 straipsnio ir 1, 2, 3 priedų pripažinimo netekusiais galios įstatymas.

XI1889. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 24 straipsniu įstatymas.

XI1892. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 12, 30, 34, 343 straipsnių, aštuntojo1 skirsnio pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo aštuntuoju2, aštuntuoju3, aštuntuoju4, aštuntuoju5, aštuntuoju6, aštuntuoju7, aštuntuoju8, aštuntuoju9, aštuntuoju10 skirsniais ir 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

XI1981. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 301, 302 straipsniais įstatymas.

XII289. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 19, 30, 3423 straipsnių, aštuntojo10 skirsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

Lietuvos higienos normos HN 23:2011.

15.2 Cheminės saugos vertinimas:

Tiekėjas neatliko cheminio saugumo vertinimo

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA

Saugos duomenų lapams taikomi teisės aktai:
Šis Saugos duomenų lapas buvo paruoštas pagal II PRIEDĄ -Saugos duomenų lapo pildymo nurodymai, Reglamentas (EB) Nr.1907/2006 (KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878)

Pakeitimai, lyginant su ankstesniu saugos duomenų lapu, darantys įtaką rizikos valdymui:
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878

Tekstai su teisinėmis frazėmis, panaudotomis 2skyriuje:
H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318: Smarkiai pažeidžia akis.
H334: Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400: Labai toksiška vandens organizmams.
H302+H332: Kenksminga prarijus arba įkvėpus.

Tekstai su teisinėmis frazėmis, panaudotomis 3skyriuje:
Nurodytos frazės, nėra susijusios su pačiu produktu, jos yra skirtos tik informaciniams tikslams ir taikomos atskiriems komponentams, kurie nurodomi 3 skirsnyje

- TĘSINYS KITAME PUSLAPYJE -



16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA (tęsinys)

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):

Acute Tox. 3: H301+H331 - Toksiška prarijus arba įkvėpus.
Acute Tox. 4: H302 - Kenksminga prarijus.
Aquatic Acute 1: H400 - Labai toksiška vandens organizmams.
Aquatic Chronic 2: H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
Met. Corr. 1: H290 - Gali ėsdinti metalus.
Resp. Sens. 1: H334 - Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Skin Sens. 1: H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Patarimai dėl mokymų:

Rekomenduojama organizuoti minimalius mokymus su darbu susijusių pavojų prevencijos klausimais darbuotojams, kurie dirbs su šiuo produktu, siekaint padėti jiems suprasti ir suvokti šio Saugos duomenų lapo turinį bei produkto ženklinimą.

Pagrindinės bibliografinės nuorodos:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Santrumpos ir akronimai:

ADR: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais
IMDG: Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija
ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
COD: cheminis deguonies suvartojimas
BOD5:biologinis deguonies suvartojimas
BCF: biokoncentracijos koeficientas
LD50: mirtina dozė 50
LC50: mirtina koncentracija 50
EC50: efektyvi koncentracija 50
Log POW: oktanoliovandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas
Koc: organinės anglies pasiskirstymo koeficientas
UFI: unikalus mišinio identifikatorius
IARC: Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra

Šiame Saugos duomenų lape pateikta informacija pagrįsta Europos ir nacionalinių šaltinių medžiaga, techninėmis žiniomis ir galiojančiaiS teisės aktais, tačiau jos tikslumo garantuoti negalime. Šios informacijos negalima laikyti produkto savybių garantija, tai - paprastas saugumo reikalavimų aprašymas. Mums nėra žinomi šio produkto naudotojų darbo metodai ir sąlygos, ir mes jų negalime kontroliuoti, todėl naudotojui tenka galutinė atsakomybė už įstatymų reikalavimų laikymosi užtikrinimą naudojant, sandėliuojant ir sunaikinant cheminius produktus. Šiame Saugos duomenų lape pateikiama informacija tik apie šį produktą, kurio negalima naudoti jokiai kitai paskirčiai, negu nurodyta.

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA

DEPTAL RH
Kodas: 021F1

Saugos duomenų lapas, atitinkantis Reglamento (EB) 2020/878

Versija 7.0.0
Parengta: 07/04/23
Patikslinta: 07/04/23
Spausdinimo diena : 07/04/23

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas DEPTAL RH

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Produkto naudojimas

SKYSTAS ŠARMAS
ŽEMĖS ŪKIO MAISTO PRAMONĖ
PLOVIMUI PUTOMIS

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Žinios apie kompanijà

HYPRED SAS
55, Boulevard Jules Verger B.P 10180
35803 DINARD Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 16 50 00
Fax : +33 (0)2 99 16 50 20
e-mail : kersia@kersia-group.com

Dėl papildomos informacijos apie šį saugos duomenų lapą, prašome kreiptis:
regulatory@kersia-group.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotinos pagalbos telefono numeris

Neatidėliotinos pagalbos numeris (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę): +44 1273 289451

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos (24h/24 - 7j/7)
biuro telefonas (8 5) 236 20 52

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinys atitinka Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus klasifikavimo kriterijus.

Ėsdina metalą (1 kategorija)	H290: Gali ėsdinti metalus.
Odos ėsdinimas - 1A kategorija	H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis :
Pavojinga

Sudėtis : Natrio hidroksidas

Pavojingumo frazės :
H290: Gali ėsdinti metalus.
H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės :
P260: Neįkvėpkite purslų.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301 + P330 + P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303 + P361 + P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P304 + P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P305 + P351 + P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P501: Atliekas ir pakuotę šalinti laikantis vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių taisyklių.

2.3. Kiti pavojai

Mišinyje nėra medžiagos, kuri pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių.
koncentracija didesnė nei 0,1 %.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Mišinys, netaikoma.

3.2. Mišiniai

Mišinio cheminė prigimtis : SKYSTAS ŠARMAS

Medžiagos	CAS Nr.	EINECS Nr.	rodyklė	REACH registracijos numeris	Klasifikuojama pagal Reglamentą 1272/2008/EB		Tipas
25% <= Natrio hidroksidas < 50%	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27	Skin Corr. 1A H314 Met. Corr. 1 H290	C ≥ 5% Skin Corr. 1A H314 2% ≤ C < 5% Skin Corr. 1B H314 0.5% ≤ C < 2% Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	(1)
1% <= C8-10 alkilpoliglikozidas < 5%	68515-73-1	500-220-1		01-2119488530-36	Eye Dam. 1 H318		(1)

Tipas
(1) : Medžiaga, kelianti riziką sveikatai ir/arba aplinkai
(2) : Medžiaga, kuriai yra nustatyta ribinė vertė darbo aplinkoje.
Didelį susirūpinimą kelianti medžiaga, kandidatė autorizacijai :
(3) : Patvari, biokumuliacinė, toksiška medžiaga (PBT)
(4) : Labai patvari ir ir didelės biokumuliacijos medžiaga (vPvB)
(5) : 1A kategorijos kancerogeninė medžiaga
(6) : 1B kategorijos kancerogeninė medžiaga
(7) : 1A kategorijos mutageninė medžiaga
(8) : 1B kategorijos mutageninė medžiaga
(9) : 1A kategorijos toksiška reprodukcijai medžiaga
(10) : 1B kategorijos toksiška reprodukcijai medžiaga
(11) : Endokrininę sistemą pažeidžianti medžiaga
(12) : Kita medžiaga, laikoma pavojinga sveikatai arba aplinkai
(N) : Nanomedžiagos

H- ir EUH frazių tekstas : žr. 16 skirsnyje

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija :
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Juos išplauti prieš dar kartą panaudojant.
Jei pasijutote blogai, kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite šį saugos lapą.

Įkvėpus :

Išnešti á šviežià orà.
Jei reikia, praktiškai suteikite pirmàjà pagalbà kvėpavimui palaikyti ir iškart kreipkitės á gydytojà.

Sąlytyje su oda :
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
Iškart praskalauti gausiu vandens kiekiu mažausiai 15 minučių.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Sąlytyje su akimis :
Iškart praskalaukite švelnia vandens srove nors 15 min, plačiai atmerkus akis.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Prarijus :
Išskalauti burną.
NESKATINTI vėmimo.
Kreiptis medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Kontaktas su oda : Dirginantis, gali nudeginti.

Kontaktas su akimis : Smarkiai pažeidžia akis.

Prarijus : Gali nudeginti burnos ir virškinamojo trakto gleivinę.
Virškinimo trakto perforacijos rizika.

Įkvėpus : Garai gali sukelti kvėpavimo sistemos sudirginimà.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Simptominis gydymas

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės :
Medžiagos, suderinamos su kitais produktais gaisro židinyje.

Netinkamos gesinimo priemonės :
Nežinomos.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

DEPTAL RH yra neužsidegantis.
Tačiau suregavus su su tam tikrų metalų (aliuminio, cinko ...), išskiria degaus ir/arba padegus sprogstgamo vandenilio.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudokite asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones ir apsauginá kostiumà.
Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkti atskirai, neleisti jam ištekėti į nutekamuosius vandenis.
Pavojuje esančias pakuotes atvėsinti vandens srove.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams :

Pašaliniai arba asmeninės apsaugos priemonių neturintys darbuotojai privalo pasišalinti iš įvykio vietos.

6.1.2. Pagalbos teikėjams :

Evakuoti personalą į saugią vietą.
Žmonėms laikytis atokiai ir prieš vėją nuo išsiliejimų/nutekėjimų vietos.
Naudoti asmeninės apsaugos priemones.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Intervencija ribota esant apmokytiems darbuotojams.
Neišpilkite šio produkto tiesiai á kanalizacijà arba á aplinkà.
Kuo greičiau pašalinti visas greta esančias nesuderinamas medžiagas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Nedidelis išsiliejimas :

Nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

Didelis išsiliejimas :

Užtvengti su inertišku absorbentu ir siurbti į avarinį konteinerį.
Išsipylusio produkto niekada nepilti į originalią pakuotę pakartotinam naudojimui.
Laikyti tinkamose, atitinkamai paženklintose ir uždarose pakuotėse sunaikinimui.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Naudokite apsaugines priemones, nurodytas grafoje Nr. 8.
Informacija apie atliekų šalinimą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.
Neįkvėpkite purslų.
Darbo vietoje draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Vengti patekimo į aplinką.
Nemaišykite su rūgštimi.
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

7.2.1. Sandėliavimas :

Nelaikyti žemesnėje nei užšalimo temperatūra.
Laikykite tik originalioje pakuotėje.
Laikykite talpà uždarytà.
Laikykite švarioje ir sausoje vietoje.
Laikyti atskirai nuo kitų produktų jautrių šarmams.

7.2.2. Pakavimo medžiagos :

Rekomenduojama didelio tankio polietileninė tara.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Kitų rekomendacijų nėra.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribinės vertės :

Medžiaga	CAS numeris	Šalis	Tipas	Vertė	Vienetas	Pastabos	šaltinis
Natrio hidroksidas	1310-73-2	AUT	OEL 8h	2 inhalable aerosol	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
			OEL trumpalaikis	4 inhalable aerosol	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
		BEL	OEL 8h	2	mg/m³	M	Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
		CHE	OEL 8h	2 inhalable aerosol	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
			OEL trumpalaikis	2 inhalable aerosol	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
		DNK	OEL 8h	2	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
			OEL trumpalaikis	2	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
		ESP	OEL trumpalaikis	2	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
		FRA	VLCT	2	mg/m³		SDL Tiekėjas
			VLEP 8h	2	mg/m³	Valeur limite indicative	Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
			VPV (Vidutinė poveikio vertė) :	2	mg/m³		INRS
					ppm		INRS
		GBR	OEL trumpalaikis	2	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
		HRV	OEL trumpalaikis	2	mg/m³		
		HUN	OEL 8h	2	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
			OEL trumpalaikis	2	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
		LVA	VPV (Vidutinė poveikio vertė) : 8h	0.5	mg/m³		
		POL	NDS 8h	0,5	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
			NDSCh trumpalaikis	1	mg/m³		Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės
			STEL	1	mg/m³		SDL Tiekėjas
			TWA	0,5	mg/m³		SDL Tiekėjas
		SVN	OEL	2	mg/m³	opomba: Y	Darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių medžiagų poveikiu darbe Slovėnijoje, taisyklės (Oficialusis leidinys RS, št 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11. ZVZD-1 38/15)
			STEL	1		opomba: Y	Darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių medžiagų poveikiu darbe Slovėnijoje, taisyklės (Oficialusis leidinys RS, št 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11. ZVZD-1 38/15)
		SWE	OEL 8h	1	mg/m³	Inhalable dust	Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės

8.2. Poveikio kontrolė

Pagal Direktyvos 98/24/EB reikalavimus, darbdavys privalo atlikti rizikos įvertinimą ir įgyvendinti atitinkamas rizikos valdymo priemones.

* Kiekvienai situacijai, kurioje nustatytas galimas pavojus, reikia numatyti, kaip pakeisti arba sumažinti pavojų, visų pirma pagerinant taikomus procesus ir kolektyvinės apsaugos priemones. Įdiegtų sprendimų veiksmingumas galės būti patikrintas lyginamuoju ribinių reglamentinių reikšmių, apibrėžtų 8.1 skyriuje išvardytoms medžiagoms, matavimu.

* Jei po šių ištaisomųjų veiksmų pavojus išlieka, reguliariai atliekant matavimus turi būti sistemingai tikrinama, ar paisoma reglamentinių profesinio poveikio ribinių dydžių, jei jie nurodyti 8.1 skyriuje, ir ar taikomos visos asmens apsaugos priemonės, nurodytos 8.2 skyriuje.

* Kai formalių pavojų įvertinimo metu nustatomas nedidelis pavojus dirbančiųjų sveikatai, reglamentinių profesinio poveikio ribinių dydžių paisymo kontrolė gali būti nevykdoma ir sistemingas visų asmens apsaugos priemonių naudojimas nėra privalomas.

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės :

Užtikrinti tinkamą vėdinimą.
Taikyti būtinas technines priemones, kad būtų laikomasi profesinio poveikio ribinių verčių.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga :

Akių / veido apsauga :
Naudokite apsauginius akinius arba apsauginį skydelį, atitinkančius standarto EN 166 reikalavimus.



Rankų apsauga :
Naudokite chemikalams atsparias pirštines patvirtintas pagal EN 374.
Rekomenduojamos apsauginių pirštinių medžiagos :
Butilo kaučiukas.
Nitrilo kaučiukas (NBR).
Neoprenas.
PVC
Nemūvėti polivinilo alkoholio (PVA) pirštinių.



Odos apsauga :
Avėkite batus ir apsauginius drabužius su cheminio atsparumo savybėmis.



Kvėpavimo takų apsauga :
Kai naudojant preparatą susidaro aerozolių, būtina dėvėti pilną kaukę, atitinkančią EN140 standartą, arba uždarą kaukę, atitinkančią EN136 standartus ir turinčią filtrą (pagal EN143 standartą) šio tipo:
P2 : Kietosios ir skystosios dalelės, aerozoliai



Terminiai pavojai :
Netaikoma

Higienos priemonės :

Dušas apsaugos tikslais ir vandens fontanas nusiplovimui netoli darbo vietos.
Po naudojimo sistemiškai skalbkite visà asmeninę apsaugos árangà.
Dirbti remiantis pramonės higienos bei saugos reikalavimais.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė :
Neišpilkite šio produkto tiesiai á kanalizacijà arba á aplinkà.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinės savybės	Skaidrus skystis
Spalva :	Ruda
Kvapas :	Bekvapis
kvapo atsiradimo slenkstis	Nėra
Užšalimo taškas	0 °C
Lydimosi temperatura	Netaikoma
Pradine virimo temperatura	Nėra
degumas	Netaikoma
Apatinė sprogumo riba	Netaikoma
viršutinė sprogumo riba	Netaikoma
Užsiliepsnojimo taškas	nėra duomenų
Savaiminio uzsidegimo temperatura	Netaikoma
Skilimo temperatura	Nėra
Gryno produkto pH :	Nėra
10 g/l tirpalo pH :	12,7±0,5
kinematinis klampumas	Nėra
Tirpumas vandenyje	Tirpus vandenyje bet kokiu santykiu
Tirpumas :	Netaikoma
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	Netaikoma
garų slėgis	Nėra
Tankis :	1,32±0,02 g/cm³
santykinis tankis	1,32±0,02
garų tankis	Nėra
Dalelių savybės	Netaikoma

9.2. Kita informacija

Klampa	Nėra
Oksidacines savybes	Netaikoma
Sprogstamosios (sprogiosios) savybes	Netaikoma
Garavimo greitis	Nėra

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Egzoterminių reakcijų sukelti pavojai.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, kai užtikrinamos rekomenduojamos laikymo ir naudojimo sąlygos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Egzoterminės reakcijos su rūgštimis.

10.4. Vengtinos sąlygos

Laikyti žemesnėje nei užšalimo temperatūra.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys.
Lengvieji ir/arba spalvotieji metalai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Suregavus su su tam tikrų metalų (aliuminio, cinko ...), išskiria degaus ir/arba padegus sprogstgamo vandenilio.

Nuorodos pateiktos koncentruotam mišiniui. Atskiestą mišinį vartoti pagal saugos duomenų lapo bei techninio konsultanto nurodymus.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Duomenys apie medžiagas :

Umus toksiskumas
C8-10 alkilpoliglikozidas (63,5%) : LD 50 - oral (EBPO 401): > 5.000 mg/kg bw. - SDL Tiekėjas

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Natrio hidroksidas (50%) : Sąlytis su oda žiurkė . Ėsdina odą - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas (50%) : Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas . Sukelia sunkius nudegimus. - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas (50%) : Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas . Sukelia sunkius nudegimus. - SDL Tiekėjas

Didelis kenksmingumas akims / akių dirginimas
Natrio hidroksidas (50%) : Kontaktas su akimis : . ėsdina akis - SDL Tiekėjas
C8-10 alkilpoliglikozidas (63,5%) : Akių dirginimas (EBPO 405): . Gali smarkiai pažeisti akis - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas (50%) : Didelis kenksmingumas akims / akių dirginimas . ėsdina akis - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas (50%) : Didelis kenksmingumas akims / akių dirginimas . Smarkūs akių pažeidimai - SDL Tiekėjas

Kvėpavimo takų dirginimas :
Natrio hidroksidas (50%) : Kvėpavimo takų dirginimas : . Kvėpavimo takus dirginančios dulksnos įkvėpimas - SDL Tiekėjas

Jautrinimas
C8-10 alkilpoliglikozidas (63,5%) : Sąlytis su oda (EBPO 406): . Nejautrinantis - SDL Tiekėjas

Mutageninis
C8-10 alkilpoliglikozidas (63,5%) : . Nemutageniškas - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas : . Nemutageniškas - SDL Tiekėjas

Kancerogeniškumas
Natrio hidroksidas : pelė . Ne kancerogenas - SDL Tiekėjas

Duomenys apie mišinį :

Umus toksiskumas
. Nenustatyta

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Ėsdinantis poveikis odai . Mišinys turi būti laikomas ėsdinančiu dėl labai žemo pH.

Didelis kenksmingumas akims / akių dirginimas
Akių ėsdinimas . Smarkiai pažeidžia akis pagal Reglamento 1272/2008/EB kriterijus.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Odos jautrinimas . Mišinys nėra laikomas jautrinančiu odą pagal Reglamentą 1272/2008/EB.
Kvėpavimo takų jautrinimas . Mišinys nėra laikomas jautrinančiu kvėpavimo takus pagal Reglamentą 1272/2008/EB.

Mutageninis
. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas
. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai
. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)
. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)
. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus
. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) :

Kontaktas su oda : Dirginantis, gali nudeginti.

Kontaktas su akimis : Smarkiai pažeidžia akis.

Prarijus : Gali nudeginti burnos ir virškinamojo trakto gleivinę.
Virškinimo trakto perforacijos rizika.

Įkvėpus : Garai gali sukelti kvėpavimo sistemos sudirginimą.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrininės sistemos ardomosios savybės
NĖRA

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. à 12.4. Toksiškumas - Patvarumas ir skaidomumas - Bioakumuliacijos potencialas - Judumas dirvožemyje

Duomenys apie medžiagas :

Umus toksiskumas
Natrio hidroksidas : LC 50 - 96 h žuvys (Gambusia affinis) 35 - 189 mg/L. - SDL Tiekėjas
C8-10 alkilpoliglikozidas (63,5%) : LC 50 žuvys (ISO 7346/2): > 100 mg/L. - SDL Tiekėjas
C8-10 alkilpoliglikozidas (63,5%) : EC 50 dafnijos > 100 mg/L. - SDL Tiekėjas
C8-10 alkilpoliglikozidas (63,5%) : EC 50 dumbliai 10 - 100 mg/L. - SDL Tiekėjas

Skaidomumas
Natrio hidroksidas (50%) : Biologinis skaidymas aerobija . Netaikoma - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas (50%) : Biologinis skaidymas anaerobija . Netaikoma - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas (50%) : Pusėjimas oras 13 sekundės. Skilimo produktas : natrio karbonatas - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas (50%) : Vanduo. . Jonizuojama akimirksniu; Skilimo produktai : druskos - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas (50%) : Dirvožemiai . Jonizavimas / Neutralizacija - SDL Tiekėjas
C8-10 alkilpoliglikozidas (63,5%) : DOC sumažinimas (EBPO 301): > 70 %. Biologiškai skaidosi lengvai - SDL Tiekėjas
C8-10 alkilpoliglikozidas (63,5%) : BDS/ChDS (EBPO 301): > 60 %. Biologiškai skaidosi lengvai - SDL Tiekėjas

Bioakumuliacijos
Natrio hidroksidas (50%) : . Netaikoma - SDL Tiekėjas

Judumas
Natrio hidroksidas (50%) : oras . Skyla akimirksniu - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas (50%) : Vanduo. . Gerai tirpsta ir yra labai judri - SDL Tiekėjas
Natrio hidroksidas (50%) : Dirvožemis/nuosėdos . Gerai tirpsta ir yra labai judri; Lyjant užteršia požeminius vandenis - SDL Tiekėjas

Duomenys apie mišinį :

Umus toksiskumas
žuvys . Nenustatyta
dafnijos . Nenustatyta
dumbliai . Nenustatyta

Lėtinis toksiškumas
. Nėra jokių duomenų.

Skaidomumas
. Šio mišinio sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos atitinka reglamento 648/204/EB standartus dėl ploviklių.

Bioakumuliacijos
. Nėra jokių duomenų.

Judumas
. Nėra jokių duomenų.

Išvada :
Mišinys nėra laikomas pavojingu aplinkai pagal Reglamentą 1272/2008/EB.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Mišinio sudėtyje nėra jokios medžiagos, kuri būtų įvertinta kaip PBT arba vPvB cheminė medžiaga

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

NĖRA

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra jokių papildomų duomenų.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Mišinio tvarkymas :
Neišpilkite šio produkto tiesiai á kanalizacijà arba á aplinkà.
Remtis 2008 m. lapkričio 19 d. Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų tvarkymo bei Sprendimu 2000/532/EB (paskutinį kartą iš dalies pakeisto Sprendimu 2014/955/EB), kuriame pateiktas pavojingų atliekų, kurias privaloma perduoti jas tvarkančioms įmonėms, sąrašas.

Pakuočių sunaikinimas :
Kruopščiai praskalaukite pakuotę vandeniu ir sunaikinkite kaip likučius.
Remtis 2008 m. lapkričio 19 d. Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų tvarkymo bei Sprendimu 2000/532/EB (paskutinį kartą iš dalies pakeisto Sprendimu 2014/955/EB), kuriame pateiktas pavojingų atliekų, kurias privaloma perduoti jas tvarkančioms įmonėms, sąrašas.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

TRANSPORTAVIMAS KELIAIS : Rail/Route (RID/ADR)

14.1 UN No.: 1824

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas :
Natrio hidroksido tirpalas (Natrio hidroksidas)

14.3 Klasė : 8

14.4 Pakavimo grupė : II
Pavojingumo kodas : 80
Žymėjimai : 8



Tunelio apribojimo kodas : (E)

14.5 Pavojus aplinkai : ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Duomenų nėra.

Riboti kiekiai (LQ): 1L

TRANSPORTAVIMAS JŪRA : IMDG

14.1 UN No.:1824

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas : Natrio hidroksido tirpalas (Natrio hidroksidas)

14.3 Klasė : 8



14.4 Pakavimo grupė : II

14.5 Pavojus aplinkai
Jūrinė tarša : ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Duomenų nėra.
EmS nr. F-A, S-B

Riboti kiekiai (LQ): 1L

14.7 Jūrų transportu urmu pagal TJO priemones : NĖRA

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Reglamentas (ES) nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo :
NĖRA

Didelių avarijų prevencijos taisyklės :
Direktyva SEVESO 3 (2012/18/CE) : NĖRA

Cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taisyklės :
Iš dalies pakeistas Reglamentas 1272/2008/EB.

Atliekų tvarkymo taisyklės :
Direktyva 2008/98/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2015/1127/EB - Reglamentas 1357/2014/EB
Sprendimas 2014/955/EB, nustatantis pavojingų atliekų sąrašą.

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : NĖRA

Darbuotojų sauga :
1998 m. balandžio 7 d. Direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe.

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų : Netaikoma

Iš dalies pakeistas Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo:
NĖRA

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 :
Atitinka galiojančius teisės aktus dėl ploviklių: Reglamentas (EC) N° 648/2004.
Veikliųjų duomenų lapas medicinos personalui gali būti pateiktas prašant raštiškai.
Sudėtis :
< 5% Nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos

Laikytųsi nacionalinių ir vietos teisės aktus.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šis saugos duomenų lapas parengtas atsižvelgiant į mišinį sudarančių medžiagų poveikio informaciją.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Šis saugos duomenų lapas papildo naudojimo instrukciją, bet jos nepakeičia. Jame pateikti duomenys paremti atnaujinimo dieną turimomis žiniomis apie produktą. Duomenys pateikiami sąžiningai. Be to, atkreipiamas vartotojų dėmesys į galimus pavojus, kai produktas naudojamas ne pagal paskirtį.
Šis duomenų lapas jokiu atveju neatleidžia vartotojo nuo pareigos žinoti ir taikyti visus jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Tik vartotojas atsakys už atsargumo priemones, susijusias su jam žinomo produkto naudojimu.
Visų minėtų norminių reikalavimų tikslas – padėti vartotojui įvykdyti reikalavimus, susijusius su pavojingo produkto naudojimu.
Šio sąrašo nereikia laikyti užbaigtu. Jis neatleidžia vartotojo nuo pareigos įsitikinti, ar pagal kitus, čia necituojamus teisės aktus, reguliuojančius produkto laikymą ir naudojimą, jis neturi kitų įsipareigojimų, už kuriuos atsako tik jis pats.

Skirsnyje (-iuose) padaryta pakeitimų palyginti su ankstesne versija :
NĖRA

Pavojingumo frazių, paminėtų 3 skirsnyje, sąrašas :

H290 : Gali ėsdinti metalus.
H314 : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318 : Smarkiai pažeidžia akis.

Pagrindiniai panaudotų duomenų šaltiniai :
INRS
SDL Tiekėjas
Tarptautinės cheminių medžiagų ribinės vertės

Darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių medžiagų poveikiu darbe Slovėnijoje, taisyklės (Oficialusis leidinys RS, št 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11. - ZVZD-1 38/15)

Istoriniai duomenys :
Versija 7.0.0
Ši versija panaikina ir pakeičia ankstesnę versiją .

5.4 Priedėlis. Foninio aplinkos oro užterštumo duomenys, LHMT pažyma

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel. + 370 68292653, el. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
el. p. info@infraplanas.lt

2026
Į 2026-02-25

Nr. (30-3)-A4E-
Nr. S-2026-18

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ (NEVĖŽIO G. 76, 80E, VELŽIO K., PANEVĖŽIO R.)

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo duomenis, Nevėžio g. 76, 80e, Velžio k., Panevėžio r. (LKS koordinatės – 6171751, 526915), teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui.

Vadovaujantis reikalavimais[1], atliekant prašyme nurodytų teršalų (*anglies monoksido*, *azotų oksidų, kietųjų dalelių(dulkių), lakiųjų organinių junginių*) sklaidos modeliavimą, turi būti naudojami apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas[2], duomenys. Taip pat turi būti naudojamos naujausios santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamos Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt > *Veiklos sritys > Oras > Oro užterštumo sklaidos žemėlapiai, duomenys (foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams) > 2024 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (duomenys ir žemėlapiai).* Kitų teršalų, kuriems aukščiau nurodytame dokumente nėra duomenų, sklaidos modeliavimą atlikti neatsižvelgiant į foninę koncentraciją.

Duomenų apie šį objektą planuojamų ūkinių veiklų, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka yra priimti teigiami sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, neturime.

Šis raštas gali būti skundžiamas[3].

PRIDEDAMA. Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai bei duomenys, 3 lapai.

[redacted]

[1] Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – reikalavimai).

[2] parengtas vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

[3] per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12 – 100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai bei duomenys

1. UAB „ AGROLITPA“, Keravos g. 17, Keravos k., Velžio sen., Panevėžio r.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo trukmė, val./metus
pavadinimas	Nr.	Koordinatės X;Y	Aukštis, m	Išmetimo angos matmenys, m	Srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C	Tūrio debitas, , Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ortakis	001	6171108,0 528008,0	5,0	0,7	4,2	18	1,516	3360
ortakis	002	6171117,0 527998,0	5,0	0,7	4,1	18	1,480	4320
ortakis	003	6171129,0 528000,0	5,0	0,7	5,4	18	1,949	2880
ortakis	004	6171132,0 528001,0	5,0	0,7	5,6	18	2,021	2880
ortakis	005	6171159,0 528019,0	5,0	0,7	4,8	18	1,732	1920
ortakis	006	6171162,0 528019,0	5,0	0,7	4,4	18	1,588	3360
ortakis	008	6171169,0 528021,0	5,0	0,7	5,1	18	1,840	1920
ortakis	009	6171110,0 528017,0	6,0	0,2	12,5	18	0,368	1200
ortakis	010	6171158,0 528007,0	4,0	0,3	4,8	18	0,318	2880
ortakis	011	6171156,0 528009,0	16,0	0,9	7,9	33	4,481	20
kaminas	012	6171157,0 528004,0	4,0	0,4	3,9	202,9	0,284	20
Neorganizuotas [sėklų priėmimo duobė]	601	6171348,0 527946,0	1,0	4,0x4,0	-	0	-	3360
Neorganizuotas [sėklų priėmimo duobė]	605	6171124,0 527981,0	1,0	4,0x4,0	-	0	-	3360
Neorganizuotas [talpyklų alsuokliai]	606	6171176,0 528015,0	10,0	0,5	5,0	0	0,981	4320

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. Pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidutinis	maksimalus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	sėklų valymas	ortakis	001	kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,01687	0,01687	0,204
		ortakis	002	kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,01530	0,01530	0,238
		ortakis	003	kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,00328	0,00328	0,034
		ortakis	004	kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,00260	0,00260	0,027
		ortakis	005	Kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,00347	0,00347	0,024
		ortakis	006	Kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,00339	0,00339	0,041
		ortakis	008	Kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,00492	0,00492	0,034
		ortakis	009	Kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,00231	0,00231	0,010
	sėklų transportavimas	ortakis	010	Kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,05594	0,05594	0,010

	sėklų džiovinimas	ortakis	011	Kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,11111	0,11111	0,008
	sėklų priėmimas	Neorganizuotas [sėklų priėmimo duobė]	601	Kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,04745	0,04745	0,574
10	sėklų priėmimas	Neorganizuotas [sėklų priėmimo duobė]	605	Kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,05423	0,05423	0,656
	sėklų sandėliavimas	Neorganizuotas [talpyklų alsuokliai]	606	Kietosios dalelės[2]	4281	g/s	0,00649	0,00649	0,101
020305	sėklų džiovinimas	kaminas	012	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm^3	9	19	0,001
				Azoto oksidai (NO_x) (A)	250	mg/Nm^3	134	143	0,004
				Kietosios dalelės[1]	6493	mg/Nm^3	19,5	20,3	0,0003

2. VŠĮ „Velžio komunalinis ūkis“, Velžio gimnazijos katilinė, Žemdirbių g. 15, Velžys, Panevėžio r.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					**Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje**			
pavadinimas	**Nr.**	**koordinatės**	**aukštis, m**	**išmetimo angos matmenys, m**	**srauto greitis, m/s**	**temperatūra, ° C**	**tūrio debitas, Nm^3/s**	**teršalų išmetimo trukmė,**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Katilinės dūmtraukis	005	X - 6172892, Y - 526981	11,0	0,25	2,9	42,6	0,269	5496

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	**Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.**	**Taršos šaltiniai**		**Teršalai**		**Tarša**			
		pavadinimas	**Nr.**	**pavadinimas**	**kodas**	**vienkartinis dydis**			**metinė t/metus**
						vnt.	**vidut.**	**maks.**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
010203	Katilinė	Katilinės dūmtraukis	005	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm^3	0,67	2,00	0,066
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm^3	87,1	89,6	0,201

3. VŠĮ „Velžio komunalinis ūkis“, Velžio kvartalinė katilinė, Žemdirbių g. 8a, Velžys, Panevėžio r.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo trukmė, val./m
Pavadinimas	Nr.	Koordinatės	Aukštis,m	Išmetimo angos matmenys, m	Srauto greitis,m/s	Temperatūra,°C	Tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dūmtraukis	007	6173173 , 527000	23,0	0,60	3,3	123,2	0,644	4560

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 01 03	Katilinė	Dūmtraukis	007	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm^3	1,0	2,0	0,1306
				Azoto oksidai (NOx) (A)	250		129,0	131,0	0,1741

4. UAB „Ekobūsto namai“, Verslo I-oji g. 7, Liūdynės k., Panevėžio r.

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	Koordinatės LKS-94	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kaminas	001	x: 6172990; y: 528288	16,0	0,3	2,61	122,9	0,126	756

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/m
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020103	Katilinė	Kaminas	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/m^3	1699	1930	0,267
				Azoto oksidai (A)	250		121	135	0,043
				Kietosios dalelės (A)	6493		4,8	5,5	0,080

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ (NEVĖŽIO G. 76, 80E, VELŽIO K., PANEVĖŽIO R.)
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr.1

2019 metų rugpjūčio mėn. 8 diena

Mes, žemiau nurodyti asmenys:

UAB „EKOPASLAUGA“, registracijos kodas 300137906, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 13-3, Kaunas, (toliau vadinama „Pagrindiniu partneriu“), atstovaujama direktorės Agripinos Čekauskienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,

ir

UAB „Ekometrija“, registracijos kodas 123472655, buveinės adresas Geologų g.11, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Roberto Smuko, veikiančio pagal įmonės įstatus,
UAB „AV Consulting“, registracijos kodas 300010061, buveinės adresas P. Vileišio g.9, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Vido Revoldo, veikiančio pagal įmonės įstatus,
UAB „Ekosistema“, registracijos kodas 140016636, buveinės adresas Taikos pr.119, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Mariaus Šileikos, veikiančio pagal įmonės įstatus,
UAB „Ekostruktūra“, registracijos kodas 304230247, buveinės adresas Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas, atstovaujama direktorės Onos Samuchovienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,
UAB „Ekokonsultacijos“, registracijos kodas 300081400, buveinės adresas J. Kubiliaus g.6, Vilnius, atstovaujama direktorės Linos Šleinotaitės Budrienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,
UAB „Aplinkos vadyba“, registracijos kodas 300513582, buveinės adresas Vilkpėdės g. 22, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Dilbos, veikiančio pagal įmonės įstatus,
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, registracijos kodas 300085690, buveinės adresas Smolensko g. 3, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Gedimino Čyžiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,
UAB „Nomine Consult“, registracijos kodas 304493084, buveinės adresas Lvovo g.25-701, Vilnius, atstovaujama direktorės Gintvilės Žvirblytės, veikiančios pagal įmonės įstatus,
UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“, registracijos kodas 126381591, buveinės adresas S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Juliaus Ptašeko, veikiančio pagal įmonės įstatus,
UAB „SWECO LIETUVA“, registracijos kodas 301135783, buveinės adresas Spaudos g. 6-1, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Artūro Abromavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,
UAB „Ardynas“, registracijos kodas 133884372, buveinės adresas Gedimino g. 47, Kaunas, atstovaujama direktorės Kristinos Norvaišienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,
UAB „Infraplanas“, registracijos kodas 160421745, buveinės adresas Donelaičio g. 55-2, Kaunas, atstovaujama direktorės Aušros Švarplienės, veikiančios pagal įmonės įstatus,
UAB „Kelprojektas“, registracijos kodas 234004210, buveinės adresas I. Kanto g. 25, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Algimanto Medžiaušio, veikiančio pagal įmonės įstatus,
MB „Aplinkos modelis“, registracijos kodas 303005557, buveinės adresas Plytų g. 55-43, Palanga, atstovaujama direktoriaus Dariaus Pavolio, veikiančio pagal įmonės įstatus,
VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, registracijos kodas 303211151, buveinės adresas Vilhelmo Berbomo g.10, 201 kab., Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Felikso Anusausko, veikiančio pagal įmonės įstatus,
IĮ Terra studija, registracijos kodas 302786918, buveinės adresas Žilvyčių g. 31, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Bajoro, veikiančio pagal įmonės įstatus,
MB „Ekoamicus“, registracijos kodas 304823151, buveinės adresas Ukmergės g. 15-27, Kaunas, atstovaujama direktorės Virginijos Žemaitės,

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TYRIMŲ IR PLĖTROS SKYRIUS

NUASMENINTA

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2019 m. spalio 21 d. Nr. (5.58-10)-B8-2716

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2014– 2018 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo – kas 3 val. 8 kartus per parą (7 MS) arba 5 kartus (11 MS).

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

PRIDEDAMA:

1. Jungtine1.7z;
2. Jungtine2.7z

NUASMENINTA

NUASMENINTA

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATO IR TYRIMŲ SKYRIUS

NUASMENINTA

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. (5.58-10)-B8-3151

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau - MS) 2019- 2020 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio - 60,2 m;

Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio - 69,1 m;

Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio - 161,6 m;

Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio - 76,1 m;

Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio - 56,9 m;

Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio - 6,2 m;

Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio - 165,4 m;

Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio - 133,2 m;

Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio - 2,0 m;

Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio - 57,1 m;

Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio - 110,7 m;

Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio - 105,9 m;

Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio - 2,7 m;

Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio - 153,3 m;

Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio - 72,0 m;

Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio - 104,8 m;

Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio - 109,1 m;

Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio - 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, mob. 8 648 06 572, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti" pakeitimo".

PRIDEDAMA:

1. Jungtine1.7z;
2. Jungtine2.7z

NUASMENINTA

NUASMENINTA

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATO IR TYRIMŲ SKYRIUS

NUASMENINTA

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2023 m. Nr. (8.42-10)-B8-

Elektroniniu paštu pateikiame informaciją teršalų sklaidos skaičiavimams 18-os meteorologijos stočių (toliau – MS) 2021– 2022 m. duomenimis:

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m;
Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m;
Dūkšto MS koordinatės: 55,517856 ir 26,316140, aukštis virš jūros lygio – 161,6 m;
Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880, aukštis virš jūros lygio – 76,1 m;
Kybartų MS koordinatės: 54,633167 ir 22,783011, aukštis virš jūros lygio – 56,9 m;
Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m;
Laukuvos MS koordinatės: 55,608860 ir 22,239463, aukštis virš jūros lygio – 165,4 m;
Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133,2 m;
Nidos MS koordinatės: 55,302210 ir 21,007360, aukštis virš jūros lygio – 2,0 m;
Panevėžio MS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m;
Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m;
Šiaulų MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m;
Šilutės MS koordinatės: 55,352222 ir 21,446944, aukštis virš jūros lygio – 2,7 m;
Telšių MS koordinatės: 55,991245 ir 22,256657, aukštis virš jūros lygio – 153,3 m;
Ukmergės MS koordinatės: 55,264145 ir 24,760335, aukštis virš jūros lygio – 72,0 m;
Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio – 104,8 m;
Varėnos MS koordinatės: 54,248271 ir 24,551760, aukštis virš jūros lygio – 109,1 m;
Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064, aukštis virš jūros lygio – 162,0 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“.

Duomenys (Jungtine1.7z ir Jungtine2.7z) išsiųsti el. paštu uabekopaslauga@gmail.com.


NUASMENINTA

NUASMENINTA

5.5 Priedėlis. Triukšmingų įrenginių charakteristika

HR Rotor-2500Bu

Artikel 1655



		Supply	Extract
Air flow	[m^3/h]	2500	2500
External pressure	[Pa]	250	250
Inlet temperature, summer	[°C]	28	21
Relative humidity, summer	[%]	50	60
Inlet temperature, winter	[°C]	-10	21
Relative humidity, winter	[%]	95	50

Unit SFP	[W/(m^3/s)]	1754.86

Heat exchanger, summer

Supply			Extract		
Temperature after heat exchanger	[°C]	22.7	Temperature after heat exchanger	[°C]	26.3
Relative humidity after heat exchanger	[%]	68.52	Relative humidity after heat exchanger	[%]	43.6
Exchange efficiency dry	[%]	75.72	Exchange efficiency dry	[%]	75.7
Exchange efficiency wet	[%]	0	Exchange efficiency wet	[%]	0
Heat recovery wet	[kW]	-4.5			

Heat exchanger, winter

Supply			Extract		
Temperature after heat exchanger	[°C]	13.45	Temperature after heat exchanger	[°C]	-2.29
Relative humidity after heat exchanger	[%]	34.97	Relative humidity after heat exchanger	[%]	100
Exchange efficiency dry	[%]	75.64	Exchange efficiency dry	[%]	75.1
Exchange efficiency wet	[%]	29	Exchange efficiency wet	[%]	74
Heat recovery wet	[kW]	23.29			

Fans, winter

EC fan, backward curved impeller
Rated power = 730W(0.99Hp)
Phase/voltage [50/60Hz/VAC] ~1, 200/277
Sound pressure level at 3 meters to environment 44 db(A)
Insulation class B
Motor protection class IP 54

Supply fan, winter			Extract fan, winter		
RPM	[1/min]	2385.11	RPM	[1/min]	2409.06
Electric power consumption	[W]	598.91	Electric power consumption	[W]	619.74
Current, A	[A]	2.63	Current, A	[A]	2.72
Total fan pressure, Pa	[Pa]	547.09	Total fan pressure, Pa	[Pa]	566.09
Static fan pressure, Pa	[Pa]	508.25	Static fan pressure, Pa	[Pa]	527.25
Static fan efficiency η es	[%]	58.93	Static fan efficiency η es	[%]	59.08
Airflow at operating point	[m^3/h]	2500	Airflow at operating point	[m^3/h]	2500
Power rated	[W]	740	Power rated	[W]	740
Current rated	[A]	3.25	Current rated	[A]	3.25
Control voltage	[V]	8.97	Control voltage	[V]	9.07
Sound pressure level to environment @3m	[dB(A)]	29.27	Sound pressure level to environment @3m	[dB(A)]	29.35

Fans sound power, winter Lw, (dB)

Sound power level	Octave frequency bands [Hz]								
	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Lwa (to inlet)	**71**	38	46	58	64	66	65	62	54
Lwa (to outlet)	**78**	41	47	59	69	75	72	68	59
Lwa (to environment)	**50**	34	38	47	41	42	39	35	27

Fans sound power, winter Lw, (dB)

Sound power level	Octave frequency bands [Hz]								
	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Lwa (to inlet)	**71**	38	46	58	64	66	65	62	54
Lwa (to outlet)	**78**	41	47	59	69	75	72	68	60
Lwa (to environment)	**50**	34	38	47	41	42	39	35	28

SFP, winter		
Unit external SFP, real at operation point	[W/(m^3/s)]	1754.86

Filter

Filter 384*196*40 - ePM1 70% ISO16890 / F7 EN 779:2012 , panel type, PP+PET / MERV 13 (ASHRAE 52.2) Frames 7.7x15.1x1.5inch.

Casing

Double skin frameless casing with 40 mm (1.5inch) mineral wool 90 kg/m3; non-flammable; outer skin: zinc-aluminum; inner skin: zinc-aluminum; EN1886 class: D1, T3, TB4.
Insulation class B


Units	L	W	H	S	H1	E2	S1	S2
mm	1300	960	960	600	350	170	505	360
inch	51	38	38	24	14	7	20	14

Unit Weight (without water cooler , DX coil, water heater), [Kg] - 248, [lb] - 547

DX coil/water cooler weight, [Kg] - 34, [lb] - 75

Water heater weigh , [Kg] - 30, [lb] - 66


Electric heater weigh , [Kg] - 25, [lb] - 55



ERP		
Trade mark		Air-Transfer
Model		HR Rotor-2500Bu
Declared typology		NRVU BVU
Type of drive installed		Integrated MSD
Type of heat recovery system		Rotary
Thermal efficiency of heat recovery	[%]	75.64
Supply flow rate	[m^3/s]	0.69
Effective electric power input	[W]	1218.65
SFPint	[W/(m^3/s)]	907.52
Face velocity at design flow rate	[m/s]	1.84
External pressure	[Pa]	250
Internal pressure drop of ventilation components	[Pa]	258.25
Static efficiency of fans	[%]	58.93
Maximum leakage rates	[%]	2.7
Maximum leakage rates	[%]	2.7
Filtration class		B
Visual filter warning		Visual filter warning
Sound power level Triukšmo lygis, db	[db]	49.81
Internet address		www.air-transfer.nl

Erp 2018 compliant according to Commission Regulation EU No 1253/2014, 7 July 2014

Left service side **Right service side**



Supply air Fresh air Extract air Exhaust air

Big Dutchman®



Wall Fans

High air performance and low energy consumption

Wall fans – the right solution for every type of barn!

The wall fans offered by Big Dutchman are very versatile, due to the following characteristics:

- ✔ high air performance
- ✔ low power consumption
- ✔ low maintenance costs
- ✔ corrosion resistance
- ✔ rigidity

As Big Dutchman can offer a wide range of different fan types, the requirements of any house can be met, and fans can be selected to fit the respective ventilation concept.
Please let our experts advise you to find the ideal fan for your house!

Axial fans

Excellent adjustability, low power consumption

Axial fans are ideally suited for incorporation into walls. Their frame has an aerodynamic shape and is made of stable plastic or corrosion-resistant metal. The blades are made of aluminium in a moulded diecasting process and are exceptionally efficient.
Big Dutchman differentiates between FC, FF and FN fans, based on the shape of the blades. The serrated blades of the FF and FN fans imitate the wings of an owl during its silent flight (bionics). FF and FN fans therefore consume even less power; they are extremely resistant to pressure and operate at a low noise level.

Advantages

- ✔ excellent adjustability;
- ✔ low energy consumption, especially by the FF and FN fans;
- ✔ low noise level;
- ✔ quick and easy assembly;
- ✔ high corrosion resistance;
- ✔ long service life.



Fan of the FC series




Fan of the FF series



Fan of the FN series

Dimensions of the axial fans

Type	A	B	C	D
		in mm		
FC035	435	485	177	375
FC040	490	540	211	466
FC045	535	575	211	515
FC050	615	655	221	566
FF056	675	725	218	589
FC063	750	805	218	686
FC071	810	850	272	765
FN080	910	970	319	870
FF091	1010	1070	261	1020



A wire mesh guard is required if the fan is installed in an accessible location.



The PVC shutters adjust automatically and close when the fan stops.

Technical data of the axial fans Techninė ventiliatorių informacija

Description details

FC035-4EQ	FC = standard fan	035 = impeller diameter (cm)	E = single-phase	
FF063-6DQ	FF = sickle-shaped fan	4 = 4-pole; 6 = 6-pole	D = three-phase	Q = wall installation
FN091-6DQ	FN = sickle-shaped fan			

Technical data: 1 ~ 230 V, 50 Hz

	FC035-4EQ	FC040-4EQ	FC045-4EQ	FC050-4EQ	FF056-6EQ	FF063-6EQ	FC071-6EQ	FN080-6EQ	FF091-6EQ
Code no.	60-47-9135	60-47-9141	60-47-9146	60-47-9152	60-47-9158	60-47-7904	60-47-9171	60-47-9181	60-47-7908
Power consumption (watts)	160	260	380	510	400	520	890	1300	940
Nominal current (amperes)	0.8	1.2	1.9	2.3	1.9	2.5	4.1	6.2	4.2
Noise level (dB(A))*	44	49	53	51	49	46	54	59	49

Technical data: 3 ~ 400 V, 50 Hz

	FC045-4DQ	FC050-4DQ	FC056-6DQ	FF063-6DQ	FC071-6DQ	FC080-6DQ	FF091-6DQ	FN091-6DQ
Code no.	60-47-9646	60-47-9651	60-47-9656	60-47-7905	60-47-9671	60-47-9680	60-47-7909	60-50-0216
Power consumption (watts)	360	530	360	540	890	1350	920	1950
Nominal current (amperes)	0.8	1.1	0.7	1.3	1.8	2.7	1.9	4.0
Noise level (dB(A))* Triukšmo lygis, dbA	53	53	48	46	55	55	50	53

* at a distance of 7 m 7 m atstumu nuo įrenginio

Air performance data

Single-phase power supply 230 V, 50 Hz: capacity (m³/h) / spec. output (W/1000 m³/h)

Type/negative pressure	0 Pa	10 Pa	20 Pa	30 Pa	40 Pa	50 Pa	60 Pa
FC035-4EQ	3470 / 45.5	3320 / 48.8	3180 / 51.8	3050 / 54.7	2920 / 58.2	2780 / 61.1	2530 / 67.3
FC040-4EQ	4660 / 46.1	4540 / 48.0	4410 / 51.0	4290 / 52.9	4160 / 55.7	4010 / 58.6	3850 / 62.3
FC045-4EQ	6350 / 53.5	6260 / 55.9	6160 / 56.0	6040 / 61.5	5830 / 65.1	5570 / 69.1	5370 / 73.1
FC050-4EQ	7990 / 53.8	7800 / 56.4	7620 / 58.4	7430 / 61.2	7240 / 63.5	7030 / 68.2	6800 / 71.3
FF056-6EQ	9470 / 41.1	9210 / 42.8	8910 / 44.9	8600 / 47.0	8220 / 49.8	7840 / 52.2	7230 / 56.7
FF063-6EQ	12110 / 40.4	11700 / 42.7	11280 / 45.2	10830 / 47.5	10350 / 50.2	9810 / 53.0	9100 / 57.1
FC071-6EQ	16080 / 44.1	15650 / 46.6	15180 / 49.4	14670 / 53.1	14130 / 56.2	13560 / 60.1	13020 / 62.9
FN080-6EQ	19630 / 50.1	19250 / 52.9	18860 / 55.1	18360 / 57.7	17850 / 60.5	17310 / 64.1	16770 / 67.6
FF091-6EQ	22760 / 38.4	21660 / 41.1	20600 / 43.6	19590 / 46.4	18460 / 49.5	17460 / 52.9	16470 / 56.1

Three-phase power supply 400 V, 50 Hz: capacity (m³/h) / spec. output (W/1000 m³/h)

Type/negative pressure	0 Pa	10 Pa	20 Pa	30 Pa	40 Pa	50 Pa	60 Pa
FC045-4DQ	6330 / 50.5	6200 / 51.6	6070 / 52.7	5920 / 54.5	5760 / 56.4	5580 / 59.1	5400 / 62.9
FC050-4DQ	8400 / 47.6	8230 / 50.7	8050 / 52.4	7890 / 54.5	7720 / 56.9	7530 / 59.7	7330 / 62.7
FC056-6DQ	8780 / 36.2	8450 / 38.4	8130 / 41.2	7770 / 43.7	7400 / 47.0	7000 / 50.2	6280 / 57.3
FF063-6DQ	12300 / 38.6	11920 / 41.1	11550 / 43.3	11160 / 45.7	10740 / 49.3	10250 / 51.7	9690 / 54.7
FC071-6DQ	16520 / 45.4	16110 / 47.1	15690 / 49.7	15250 / 52.4	14790 / 55.1	14300 / 57.3	13780 / 60.2
FC080-6DQ	23060 / 52.0	22670 / 53.8	22270 / 55.9	21740 / 58.6	21190 / 61.3	20640 / 63.4	20080 / 65.7
FF091-6DQ	23450 / 35.4	22640 / 37.5	21810 / 40.1	20990 / 42.4	19950 / 45.1	18960 / 47.9	18010 / 50.5
FN091-6DQ	27430 / 49.9	26850 / 51.9	26280 / 55.1	25680 / 57.8	25030 / 60.7	24380 / 63.9	23740 / 68.6

The motors are fabricated according to minimum protection rating IP 54.
Fans with other voltages and frequencies are available upon request.