

1 priedas. Kvalifikaciniai dokumentai



VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
LICENCIJA

2010-12-06 Nr. VSL-260
Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos suteikia teisę

UAB „Infraplanas“, kodas 160421745

K. Donelaičio g. 55-2, Kauno m., Kauno m. sav.

verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

poveikio visuomenės sveikatai vertinimu

Direktorius



Juozas Galdikas

V 00102



VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJA

2015 m. birželio 2 d. Nr. **VVL-0514**

Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos suteikia teisę **Ramintai Survilei**, (LTU),
gyvenančiai _____, verstis šios rūšies licencijuojama
visuomenės sveikatos priežiūros veikla – **poveikio visuomenės sveikatai vertinimu**.

Direktore



Nora Ribokienė

V 00432

Vytauto Didžiojo universitetas

Magistro diplomąs

VD Nr. 003653

LINA ANISIMOVAITĖ

(asmens kodas

2012 metais baigė
aplinkosaugos organizavimo studijų programą
(vaistybiniis kodas 621F70002)

ir įgijo

APLINKOTYROS

magistro laipsnį

prof. Zigmas Lydeka

Išdavimo data 2012 m. birželio 19 d.



Rektorius

Registracijos Nr. 621F70002

Spausdinimo data

Diplomo kodas 7116

Universiteto kodas 111950396



ALEKSANDRO STULGINSKIO
UNIVERSITETAS

Tadas Vaičiūnas

(asmens kodas)

*2017 metais baigė studijas pagal
antrosios pakopos biologijos krypties ekologijos šakos
Taikomosios ekologijos studijų programą (valstybinis
kodas 621 C18002) ir įgijo ekologijos magistro
laipsnį.*

MAGISTRO
DIPLOMAS

M Nr. 001511


Rektorius  *Antanas Maziliauskas*

Registracijos Nr. 317047

Idavimo data 2017 06 23



Universiteto kodas 111950962
Diplomo kodas 7103



KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

MAGISTRO DIPLOMAS

M / Nr. 0023266

ŽYGIMANTAS JUOZAS KUBILIUS

2015 metais Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete
baigė bendrosios inžinerijos studijų krypties aplinkos inžinerijos šakos
aplinkosaugos inžinerijos studijų programą (kodas 621H17001) ir įgijo
APLINKOS INŽINERIJOS MAGISTRO
kvalifikacinį laipsnį

REKTORIUS

FAKULTETO DEKANAS



Petras Baršauskas

Eugenijus Valatka

Diplomo kodas: 7115

Kauno technologijos universiteto kodas: 111950581



Registracijos Nr. CT-00212



Išdavimo data: 2015 m. birželio 19 d.

Triukamo lygis, dB(A). Projektinė akustinė situacija.
Kito triukamo aaltinis keliamas triukamas, Ldiena.


	< 35		50 - 55		70 - 75
	35 - 40		55 - 60		75 - 80
	40 - 45		60 - 65		80 - 85
	45 - 50		65 - 70		

Sutartiniai ženklai




- Pj. V sklypo riba
- Projektuojami veiklos pastatai
- Atlieks konteineriai
- Krovos zonos
- Transporto judėjimo trajektorija
- Negyvenamas pastatas



Triukšmo lygis, dB(A). Projektinė akustinė situacija.
Transporto infrastruktūrų keliamas triukšmas, Ldiena.




Sutartiniai ženklai




4 Priedas. Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Mastelis





Sutartiniai ženklai

	Analizuojamos teritorijos riba		Gyvenamas pastatas
	Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona (0,1330 ha)		Negyvenamas pastatas
	Triukšmo viršijimo izolinija		Visuomeninės paskirties pastatas

6 Priedas. PAV atrankos išvada



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 682 926, el. p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
el. p. info@infraplanas.lt

I 2025-04-09

Nr. Nr. S 25 02 _D

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
el. p. erika.mockeviciene@alytausratc.lt

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA

DĖL UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS DIDELIŲ GABARITŲ BEI KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS, BOKŠTO G. 2, STAKLIŠKIŲ K., PRIENŲ R. SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2025-05-

Nr. (30-4)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris).

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, Vilniaus g. 31, Alytus, tel. +370 618 67 351,
el. p. erika.mockeviciene@alytausratc.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris).

UAB „Infraplanas“ Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r., tel. +370 37 407548, faks. +370 37 407549, el. p. info@infraplanas.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Planuojama ūkinė veikla – didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija – atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau - PAV įstatymas) 2 priedo 11.5 papunktį – nepavojingųjų atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą naudoti pakartotinai, arba šalinti, kai vienu metu laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų ir (ar) paruošimo naudoti ar šalinti pajėgumas – 10 ar daugiau tonų per parą ir 11.7 papunktį - pavojingųjų atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą naudoti pakartotinai, arba šalinti, kai vienu metu laikoma 10 ar daugiau tonų atliekų ir (ar) paruošimo naudoti ar šalinti pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per parą.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė).

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma 0,133 ha ploto valstybinės žemės sklype, kurį nuomoja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (unikalus Nr. 4400-6213-7837), esančiame Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav., pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Vadovaujantis Stakliškių kaimo dalies bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 sprendiniais, PŪV teritorija priskiriama pramonės ir sandėliavimo teritorijoms (verslo, aptarnavimo, gamybos, pramonės teritorijos).

Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo planuojamo žemės sklypo ribos nutolusios 66 m ir 91 m atstumu pietų ir pietvakarių kryptimi. Artimiausia visuomeninė teritorija yra už 186 m pietvakarių kryptimi.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV teritorijoje numatoma įrengti didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę su daiktų mainų punktu (toliau – DGASA aikštelė). Numatoma veikla – įvairių buityje susidariusių didelių gabaritų, pavojingų ir nepavojingų atliekų, kurios negali būti pilamos į gatvėse statomus konteinerius ir kurių nėra galimybės pristatyti į perdirbimo arba šalinimo vietas, surinkimas iš gyventojų ir juridinių asmenų (smulkių įmonių, įstaigų), laikymas, didelių gabaritų atliekų ardymas, atliekų paruošimas naudoti pakartotinai ir laikymas daiktų mainų punkte, atliekų perdavimas tolimesniems atliekų tvarkytojams. Į DGASA aikštelę bus priimamos buityje susidarancios pavojingosios atliekos, naudoti nebetinkamos padangos, nepavojingosios atliekos skirtos perdirbimui, elektros ir elektroninės įrangos atliekos (toliau – EEĮ atliekos), tekstilės atliekos, statybos ir griovimo atliekos, didžiosios buitinės atliekos.

DGASA aikštelėje planuojamas didžiausias vienu metu laikomas nepavojingųjų atliekų kiekis – 200 t, pavojingųjų atliekų – 20 t, laikant jas atliekų veiksmais R13, D15. Į DGASA aikštelę numatoma priimti 680 t/m atliekų. Įrenginio projektinis pajėgumas atliekų paruošimui naudoti ir (ar) šalinti (didelių gabaritų atliekų ardymui) – 320 t/m, vykdamas veiklą atliekų tvarkymo kodais R12 ir S5 ir atliekų paruošimo naudoti pakartotinai. DGASA aikštelėje numatomo vykdyti nepavojingųjų atliekų (20 01 01, 20 01 39, 20 01 10, 20 01 11, 20 03 07, 20 01 36, 20 01 40, 20 01 02, 17 06 04) paruošimo naudoti pakartotinai veiklos kodais R3, R4, R5 projektinis pajėgumas – 250 t/m, pavojingųjų atliekų (20 01 35*; 20 01 23*) - 40 t/m.

Aikštelėje numatomi statiniai: konteinerio tipo namelis – tarnybinis punktas, konteinerio tipo namelis – daiktų mainų punktas ir sandėliukas, kuriame bus laikomi daiktai, tinkami naudoti pakartotinai, konteinerio tipo namelis – buityje susidarancių pavojingų atliekų priėmimo punktas, kuriame kartu su pavojingomis atliekomis bus laikomos nepavojingosios EEĮ atliekos, septyni 30 m³ talpos atliekų konteineriai, keturi 15 m³ talpos atliekų konteineriai, septyni 5 m³ talpos atliekų konteineriai, du 2,2 m³ talpos atliekų konteineriai.

Patekimui į sklypą planuojamas įvažiavimas pietinėje sklypo dalyje, išvažiavimas - pietrytinėje sklypo dalyje iš Bokšto gatvės. Konteineriai bei kiti objektai atliekų aikštelėje bus išdėstyti taip, kad sunkvežimiams būtų galima laisvai privažiuoti/pakrauti/iškrauti atliekų konteinerius. DGASA aikštelė bus apsaugota nuo pašalinių asmenų: aptverta, tamsiu paros metu aikštelė bus apšviečiama. Atliekų priėmimas DGASA aikštelėje bus vykdomas dienos metu: II – VI nuo 09:00 val. iki 18:00 val. (13:00-14:00 val. pietų pertrauka). Atliekų krovą numatoma vykdyti tik rankiniu būdu.

Į aikštelę gyventojų ir juridinių asmenų (smulkių įmonių, įstaigų) atvežtos atliekos pirmiausiai DGASA darbuotojo bus vizualiai įvertinamos jas klasifikuojant, pagal rūšį išskirstomos į jų laikymo

vietas atitinkamuose konteineriuose. Didelių gabaritų atliekos, esant poreikiui, naudojant paprastus mechaninius įrankius, bus išardomos, t. y. priėmus į aikštelę didelių gabaritų atliekas DGASA darbuotojas jas išardys, atskiriant jų sudedamąsias dalis: stiklo atliekas (langų, durų stiklą ir pan.), juodųjų metalų laužo atliekas (dviračių rėmus, durų vyrius ir pan.), tekstilės atliekas (baldų apmušalus ir pan.), medienos atliekas (baldų rėmus, porankius ir pan.), plastikų ir gumos atliekas (dviračių detales, langų ir durų sandariklius ir pan.), kitas mechaninio apdorojimo atliekas (įskaitant medžiagų mišinius). Didelių gabaritų atliekų ardymo metu susidariusios atliekos bus išrūšiuojamos į šių atliekų laikymui skirtus konteinerius.

Atliekas, tinkamas naudoti pakartotinai, aikštelės darbuotojas atskirs nuo kitų atliekų. Priklausomai nuo atliekų būklės, jos gali būti nuvalomos, pašalinami nešvarumai, priveržiami atsilaisvinę varžtai ar pritvirtinamos trūkstamos smulkios dalys, kad atliekos, tapusios daiktais galėtų būti saugiai naudojamos pakartotinai.

Pavojingosios atliekos bus priimamos tik sandariose pakuotėse. Priimtose atliekos DGASA nebus perpakuojamos, pakuotės, kuriose atliekos pristatomos į aikštelę nebus plaunamos ar pakartotinai naudojamos. Pavojingąsias atliekas (liuminescencines lempas, buitines pavojingas atliekas, išseiktus akumuliatorius, baterijas ir pan.) darbuotojas išrūšiuos pats ir atitinkamai paskirstys buitines pavojingų atliekų priėmimo punkte į specialias talpas. Atliekų turėtojas ypatingai pavojingas atliekas – gyvsidabrio, nuodų graužikams, lengvai užsidegančių medžiagų ar kitas toksiškas atliekas taip pat pateiks atliekų priėmėjui, kuris jas talpins į specialias talpas, esančias buitines pavojingųjų atliekų priėmimo punkte (uždaramame, rakinamame konteinerio tipo namelyje), laikantis darbų saugos reikalavimų. Surinktos pavojingosios atliekos bus laikomos 50, 100 ir 200 l talpos plastmasinėse statinėse, turinčiose hermetiškai užveržiamus dangčius. Gyvsidabriui laikyti bus naudojamas 3 l talpos stiklainis su guminiu dangteliu, išseiktvi akumuliatoriai bus dedami į ant grindų laikomus plastikinius 0,8 m³ talpos konteinerius, liuminescencinės lempos bus laikomos 0,8 m³ metaliniuose konteineriuose, kuriuose telpa apie 200 vnt. lempų. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos bus atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguojančios su šiomis atliekomis ar jų komponentais. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai – tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija bus aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui. EEĮ bus laikomos kartu su pavojingomis atliekomis.

Nepavojingosios atliekos, išskyrus naudotas padangas ir automobilinį plastiką, bus laikomos tam skirtuose konteineriuose atviroje aikštelėje ant vandeniui nelaidžios asfaltbetonio dangos. Naudoti nebetinkamos padangos bus laikomos aikštelės teritorijoje ant nelaidžios asfaltbetonio dangos sukrautos rietuvėje, laikantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių¹ reikalavimų. Automobilinis plastikas (žymimas atliekų kodu 16 01 19) bus laikomas atviroje teritorijoje ant nelaidžios asfaltbetonio dangos ne didesnėse kaip 2 m aukščio krūvose arba konteineryje.

Į DGASA pristatytos atliekos, kurias įmanoma pasverti (iki 150 kg) bus sveriamos svarstyklėmis. Nesant galimybei pasverti svarstyklėmis, atvežtų atliekų svoris bus nustatomas

¹ Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Piešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 “Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo” (toliau - Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės).

vizualiai, pagal Alytaus RATC direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-232 patvirtintą svorio nustatymo metodiką.

Aikštelėje bus naudojami sorbentai, skirti nuo kietųjų paviršių surinkti ir utilizuoti eksploatacijos metu ar avariniu atveju išsiliejusias chemines medžiagas, naftos produktus ar kitas pavojingąsias atliekas. Vienu metu aikštelėje planuojamas laikyti sorbento kiekis – 10 kg. Pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti skirta medžiaga bus laikoma buities pavojingųjų atliekų priėmimo punkte (uždaroje, rakinamoje patalpoje).

Vykdamas PŪV vanduo bus naudojamas tik buitiniams reikmėms (darbuotojų poreikiams). Vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB „Prienų vandenys“. Planuojama suvartoti 6,375 m³/m vandens.

Buitinės nuotekas, kurios susidarys san. mazge (6,375 m³/m arba 0,025 m³/d) bus išleidžiamos į UAB „Prienų vandenys“ eksploatuojamus kanalizacijos tinklus. Paviršinės nuotekos, kurios susidarys ant kietos dangos, bus surenkamos, išvalomos naftos gaudyklėje su smėliagaude (3 l/s našumo) iki Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente² nustatytų normų ir išleidžiamos į už šiaurinės sklypo ribos tekančią upelį.

Pagrindiniai oro taršos šaltiniai nagrinėjamoje teritorijoje bus vidaus degimo varikliais varomos transporto priemonės – lengvieji ir sunkieji automobiliai. Patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui naudojama elektra. Atliekų krovos metu tarša nesusidarys (pvz. dulkėtumas), nes didžioji atvežamų ir išvežamų atliekų dalis yra ir bus stambių gabaritų. Smulkios/birios frakcijos atliekos bus priimanamos supakuotos maišuose ir išvežamos dengtuose konteineriuose, o visa atliekų krova teritorijoje bus vykdoma rankiniu būdu, kuri negali daryti reikšmingos įtakos taršai dulėmis. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, daroma išvada, kad oro tarša dėl PŪV yra nereikšminga ir nedaranti įtakos aplinkos oro kokybei bei žmonių sveikatai.

PŪV nesąlygoja kvapų atsiradimą, todėl taršos kvapais nebus.

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai po projekto įgyvendinimo bus sunkiojo ir lengvojo transporto priemonių srauto sukeltas triukšmas manevruojant veiklos teritorijoje, atliekų krovos darbai, kurie bus atliekami rankiniu būdu. Triukšmo skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A MR 2019. Analizuojamo objekto sukeltas triukšmas vertinimas pagal HN 33:2011³ ribines vertes, skirtas triukšmui nuo pramonės objektų ir transporto infrastruktūroms įvertinti. Atlikti triukšmo lygio skaičiavimai parodė, jog ūkinė veikla triukšmo atžvilgiu jokios reikšmingos įtakos artimiausiose saugotinosiose teritorijose neturės, nes įvertinus transporto infrastruktūrą keliamo triukšmo situaciją, buvo nustatyta, kad triukšmo lygiai ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis atitiks HN 33:2011 nustatytas ribines vertes ir bus mažesni kaip 35 dB(A). Įvertinus prognozinę kitų triukšmo šaltinių (išskyrus transporto infrastruktūrą) keliamo triukšmo situaciją buvo nustatyta, jog triukšmo lygiai ties artimiausiomis saugotinomomis aplinkomis taip pat nesieks 35 dB(A) ir atitiks HN 33:2011 dienos ribinę vertę.

PŪV objekte avarių tikimybė yra maža. Iš galimai tikėtinų ekstremalių situacijų galimas gaisras. Gaisro prevencijai bus numatyta vietinė priešgaisrinė signalizacija ir kitos priešgaisrinės

² Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 (toliau – Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas).

³ Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties Pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011).

priemonės, vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais. Saugaus darbo užtikrinimui numatoma laikytis technologinio reglamento normų ir įrengimų eksploatavimo instrukcijų, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Priemonės, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios:

6.1.1. Visa atliekų tvarkymui naudojama teritorija bus padengta kieta, skysčiams nelaidžia danga ir atskirta borteliais nuo kitų teritorijų, užtikrinant, kad paviršinės nuotekos nuo aikštelės nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršinės nuotekos, susidarančios nuo atviros aikštelės bus surenkamos, išvalomos paviršinių nuotekų įrenginyje ir išleidžiamos į aplinką. Paviršinių nuotekų surinkimo sistemoje bus įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir, esant reikalui, per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uždaryti nuotekų išleistuvą.

6.1.2. Aikštelėje bus pilnai įrengtos visos atliekų tvarkymui ir laikymui skirtos zonos bei priemonės.

6.2. Priemonės, kurios bus įgyvendinamos veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Vykdam atliekų priėmimo ir iškrovimo į joms skirtas vietas darbus, bus imamasi visų atsargumo priemonių, kad nepažeisti aikštelės dangos, jei atliekos bus priimamos supakuotos - kad nebūtų pažeistos pakuotės, kad neišsipiltų priimamos skystosios atliekos. Visą atliekų tvarkymo objekto eksploatacijos laikotarpį bus vykdoma nuolatinė aikštelės dangos ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų priežiūra bei jų techninės būklės stebėseną. Nuolat bus vykdomi aikštelės priežiūros darbai, palaikoma tvarka ir švara.

6.2.2. Smulkios/birios frakcijos atliekos priimamos į DGASA aikštelę supakuotos maišuose, kad išvengti dulkelėjimo.

6.2.3. PUV susidariusios atliekos savalaikiai bus perduodamos teisę tvarkyti šias atliekas turintiems atliekų tvarkytojams, neviršijant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nustatytų atliekų laikymo terminų. Perduodant atliekas tolimesniam sutvarkymui, bus atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą. Atliekos, kurių neįmanoma perdirbti, bus išvežamos į nepavojingųjų atliekų sąvartyną.

6.2.4. Atliekos bus priimamos tik dienos metu, darbo valandomis 9⁰⁰ - 18⁰⁰ val.

6.2.5. Veiklos vietoje bus laikomas absorbentas, įvykus atsitiktiniam pavojingųjų medžiagų išsiliejimui, išsiliejusiems skysčiams surinkti bus naudojami absorbentai.

6.2.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.2.7. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Priemonės, kurios turi būti įgyvendintos veiklos nutraukimo etape:

6.3.1. Veiklos nutraukimo atveju įmonė turės sutvarkyti visas veiklavietėje sukauptas atliekas, perduodant jas teisę tvarkyti šias atliekas turintiems asmenims, po atliekų išvežimo, ištuštintos patalpos turės būti pilnai išvalytos ir sutvarkytos.

6¹. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai.

Prienų rajono savivaldybės administracija, pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2025-04-25 raštu Nr. R3-2432 informavo, kad pastabų neteiks ir nereikalavo atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą atsakingas už PŪV veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2025-04-28 raštu Nr. (2-24 14.3.5 Mr)2-16935 informavo, kad pasiūlymų neturi ir poveikio aplinkai vertinimo nesiūlo atlikti.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2025-04-25 raštu Nr. 9.4-2-504 /2025(11.2.111 E) informavo, kad pasiūlymų ir pastabų pagal kompetenciją atrankos informacijai neturi ir nereikalavo atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2025-04-18 raštu Nr. (9.38-K E)2K-692 informavo, kad atrankos informacijai pritaria, pastabų neteikia ir nurodo, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

PAV įstatymo 7 straipsnio 6 punkte nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. Vadovaujantis Stakliškių kaimo dalies bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267, sprendiniais, PŪV teritorija priskiriama pramonės ir sandėliavimo teritorijoms verslo, aptarnavimo, gamybos, pramonės teritorijoms. Žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti PŪV, paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, todėl veikla neprieštaraus Prienų rajono bendrojo plano sprendiniams bei Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsnio 1 dalies ir Žemės naudojimo būdų turinio aprašo⁴ 19 punkto nuostatomis.

7.2. Atliekų tvarkymo zonos bus įrengtos atviroje aikštelėje ant kietos, skysčiams nelaidžios dangos. PŪV teritorija bus atskirta bortais nuo kitų teritorijų, kad paviršinės nuotekos nuo aikštelės nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų.

⁴ Žemės naudojimo būdų turinio aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“.

7.3. PŪV gamybinės nuotekos nesusidarys, vanduo buities reikmėms bus naudojamas iš UAB „Prienų vandenys“ vandentiekio tinklų, buitinės nuotekos, susidarę san. mazguose bus išleidžiamos į UAB „Prienų vandenys“ buitinės kanalizacijos tinklus.

7.4. Oro taršai PŪV įtakos neturės. Oro taršos šaltiniai nagrinėjamoje teritorijoje bus į DGASA aikštelę atvykstantys lengvieji ir sunkieji automobiliai. Patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui bus naudojama elektra.

7.5. PŪV nėra susijusi su kvapų susidarymu, todėl neigiamas poveikis aplinkai bei gyventojams dėl kvapų išsiskyrimo nenumatomas.

7.6. PŪV neturės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl keliamo triukšmo. Atliktas išsamus triukšmo modeliavimas parodė, kad ūkinės veiklos lemiamas transporto infrastruktūrų keliamas triukšmo lygis ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis atitiks HN 33:2011 nustatytas ribines vertes ir bus mažesni kaip 35 dB(A). Įvertinus kitų triukšmo šaltinių (išskyrus transporto infrastruktūras) keliamo triukšmo situaciją, buvo nustatyta, kad triukšmas taip pat nesieks 35 dB(A) vertės.

7.7. PŪV reikšmingos įtakos kraštovaizdžiui neturės, nes PŪV bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje. PŪV metu kraštovaizdis nebus keičiamas.

7.8. PŪV metu poveikio biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms nenumatoma, nes PŪV teritorija nepatenka, nesiriboja ir nėra artimoje ekologinio tinklo „Natura 2000“ ar kitų saugomų teritorijų aplinkoje. Artimiausia ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija yra buveinių apsaugai svarbi teritorija - Verknės vidurupis, kuris nuo analizuojamo objekto nutolęs apie 2,1 km atstumu pietryčių kryptimi.

7.9. Planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse nekilnojamosios kultūros vertybės neregistruotos. Artimiausia nekilnojamojo kultūros paveldo vertybė – Lietuvos partizano Jono Maščinsko – Klumpės kapas yra už 0,14 km. Įvertinus PŪV vietos padėtį nekilnojamųjų kultūros vertybių atžvilgiu, neigiamas poveikis kultūros vertybėms nenumatomas.

7.10. Kadangi atliekų surinkimas ir perdavimas jas tvarkančioms įmonėms yra vienas iš pagrindinių valstybės aplinkosaugos politikos prioritetų, PŪV tiesiogiai prisidės prie šios politikos tikslų įgyvendinimo, gerinant aplinkos kokybę ir mažinant sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. Atliekų paruošimas naudoti pakartotinai padės sumažinti atliekų kiekį ir paskatins daiktus naudoti pakartotinai.

8. Priimta atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, priimama atrankos išvada: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras planuojamai ūkinei veiklai - didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui ir eksploatacijai, Bokšto g. 2, Stakliškių k., Prienų r. sav. - **poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas**.

Atrankos išvada priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri viešinama Agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/>, Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) >2025 metai> 4. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija> Alytaus apskritis ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo (paskelbimo) dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12 – 100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g.

62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja

Justina Černienė

Asta Brusokienė, tel. +370 686 83355, el. p. asta.brusokiene@gamta.lt

Daiva Norvilienė, tel. +370 687 17233, el. p. daiva.norviliene@gamta.lt

Adresatų sąrašas

Prienų rajono savivaldybės administracija

Siunčiama per e. pristatymą

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS DIDELIŲ GABARITŲ BEI KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS, BOKŠTO G. 2, STAKLIŠKIŲ K., PRIENŲ R. SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-20 Nr. (30-4)-A4E-5343
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-20 16:30:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-20 16:30:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:33 – 2028-06-17 09:50:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-20 16:40:58)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-20 16:40:59 DBSIS